

Ich habe wiederum das Bergnügen, Ihnen biermit mein nenes Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein fehr ausgedehnter Samenban wird mit ber gehörigen Fachkenntnis in allerbester Ordnung betrieben, und glaube ich barauschin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswerte und zwerlässige Bedienung zusichern zu dürfen.

Indem ich noch zur Befichtigung meiner Culturen ergebenft einlabe, zeichne

Hochachtungsvoll

Quedlinburg, Berbft 1902.

Martin Grashoff.

Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in bentscher Reichswährung: 1 Mark (Mt.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Dentschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfnnd alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. = 1½ Loth alt. Bei Bestellungen unter 5 Kilo werden die Kilopreis-Ansätze, unter ½ Kilo die 20 Grammpreis-Ansätze in Nechung gestellt. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme unch oben abgerundet.

Für den Känfer sowohl als für den Verfänser gilt bei Lieferung und Jahlung als Erfüllungsvert "Duedlindurg". — Als bequemfte und billigste Zahlungsweise wird diejenige durch Postanweisung, Posteinzahlung ganz besonders empsohlen. Die dasür sestgeichten Postgebühren betragen im Dentschen Reiche: die 100 Wk. = 20 Pfg., über 100 bis 200 Mk. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mk. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen durch Postanstrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise n. ü. B. angenommen. Kleinere Beträge und Ausgleichungen bis zu ungefähr Mk. 5.— werden von mir zur Erleichterung im Verkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Eine Österr. Krone in Papier wird gleich O Mk. 80 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mk.) gleich 1,25 Kr. D. W.

In den Fällen, wo auf Ansuchen von mir Kredit gewährt worden ist, versteht sich als längstes Ziel 3 Monate nach

dem Datum der Factura.

Bei nenen Berbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gemährs- oder Bertranenspersonen mit anzugeben; im ersteren Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Austräge fann ich nur gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, anderenfalls solche unausgeführt bleiben müßten.

Briefe und Gelber bitte ich ftets frei zu senden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Berständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genan nach den Benennungen meines Berzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewünschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Psund, anzusühren. Ebenso notwendig ist es, die lette Post- oder Eisenbahn-Stelle stets selbst klar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Gilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen geben auf Koften, Rechnung und Gefahr bes Bestellers, die Eisenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiefigen Lagerhäuser. Die Waren sind sofort nach Empfang zu prüfen und etwaige Mängel mir ohne Berzug anzuzeigen. — Die Berpackung berechne ich zum Selbstkostenpreis, kann aber Säcke, Kisten, Fässer ze. keinesfalls wieder zurücknehmen,

bagegen wird toftenfreie Einfendung von Gaden ec. jum Rullen anheimgegeben.

Ich verwende alle Sorgfalt auf beste Reinigung, richtige Bezeichnung und auf die Sortenreinheit der einzelnen Samensorten, deshalb glaube ich versichern zu dürsen, daß alle gerechten Ansprüche durch meine Lieferungen befriedigt werden. Tropdem nuß ich jede Gewährleistung für Echtheit, Güte und Ertragsfähigkeit ablehnen, weil das Gedeihen der Aussaaten zu sehr von Witterungs-, Boden- und Kultur-Verhältnissen abhängig ist. Auch dürge ich nicht für eine bestimmte Keimfähigkeit der im
freien Lande ausgesäeten Sämereien, da der Erfolg einer Aussaat von so manchen äußeren Einflüssen abhängt und selbst die
besten, hochsteimfähigen Samen von Mißerfolgen nicht verschont bleiben.

Ferner komme ich auch für etwaige Abweichungen in den Benennungen und Beschreibungen, sowie für event. Versehen und Irrtümer nicht auf; dagegen werden begründere und berechtigte Beschwerden, bei denen ich von einem Berschulden meinerseits die Überzeugung gewinnen kann, stets mein größtes Entgegenkommen finden, jedoch bemerke ich ausdrücklich, daß ich einen Ersah nur auf außergerichtlichem bezw. gütlichem Wege gewähre und zwar im äußersten Falle nur dis zur höhe des für den speciell

bemängelten Artifel von mir in Rechnung gestellten Betrages.

Durch Bestellung nach diesem Ratalog erklären fich meine geehrten Abnehmer mit vorstehenden Bedingungen einverstanden. Dein Preisverzeichnis erscheint in vier Anflagen: in Dentich für Großhändler, in Englisch und in Frangofisch.

Die Preise sind nicht verbindlich.

Alle vorausgeschickten Vorzugspreislisten sind hierdurch ungültig.

Martin Grashoff, Quedlinburg.

Verzeichniss

farbiger Blumen- und Gemüsesamen-Büten

mit deutscher, englischer und französischer Culturanweisung auf der Rückseite.

A. Blumen-Samen.

- 1. Acroelinium roseum
- 2. Acroclinium roseum flore albo.
- 5. Adonis aestivalis.
- 6. Ageratum mexicanum, blau,
- 7. Ageratum mexicanum album, weiss,
- 10. Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve,
- 11. Alyssum Benthami (maritim.)
- 12. Alyssum saxatile compactum.
- 13. Amarantus caudatus, Fuchsschwanz.
- 14. Amarantus tricolor.
- 15. Ammebium alatum grandiflorum.
- 17. Antirrhinum majus nanum, hohes gem.
- 18. Antirrhinum majus nanum, halbh. gem.
- 19. Antirchinum majus Tom Thumb, gem.
- 20. Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt.
- 23. Aster, Cocardeau, gemischt.
- 24. Aster, Paeonien-Perfection, gemischt
- 27. Aster, Kugel, gemischt.
- 28. Aster, Rosen, gemischt.
- 31. Aster, Königin der Hallen, gemischt,
- 32. Aster, Komet, gemischt
- 33. Aster, Victoria, gemischt,
- 34. Aster, Zwerg, gemischt,
- 37. Aster, Zwerg-Chrysanthemum, gem.
- 38. Bartonia aurea.
- 39. Begonia, knollentragende, einfache.
- 40. Bellis perennis fl. pl., gemischt.
- 44. Calceolaria hybrida grandifl., gem.
- 45. Calcudula officinalis fl. pl., Meteor,
- 46. Calliopsis bicolor, Schöngesicht,
- 47. Calliopsis Drummondi, Schöngesicht,
- 48. Calliopsis, Schöngesicht, gemischt,
- 49. Campanula carpatica, blau niedrig.
- 50. Campanula medium, gem., einfache,
- 52. Canna, Blumenrohr, gemischt.
- 53. Celosia cristata nana, gemischt,
- 54. Celosia pyramidalis plumosa, gem.
- 55. Centaurea candidissima
- 56. Centaurea cyanus, Kornblume, gem.
- 57. Centaurea cyanus azurea,
- 58. Englische Sommer-Levkojen, gem.
- 59. Grossbl. Sommer-Levkojen, gemischt.
- 60. Winter-Levkojen, gemischt.
- 61. Cheiranthus cheiri, einf. gemischt,
- 62. Cheiranthus cheiri fl. pl., gemischt.
- 64. Cheiranthus maritimus ruber,
- 65. Cheiranthus maritimus albus.
- 67. Chrysanthemum carinatum, gemischt.
- 70. Chrysanthemum coron, fl. pl., gemischt,
- 72. Cineraria hybrida, grossbl. gemischt.
- 73. Clarkia elegans fl. pl., gemischt.

- 74. Clarkia pulchella, roth,
- 76. Cobaea scandens,
- 77. Coleus, gute Mischung.
- 80. Convolvulus tricolor, gemischt.
- 82. Cyclamen persicum, gemischt.
- 85. Dahlia variabilis, gemischt,
- 86. Delphinium ajacis, niedr, gefüllt., gem.
- 87. Delphinium ajacis, hoher gefüllt., gem.
- 88. Dianthus barbatus, einfache, gem.
- 89. Dianthus barbatus fl. pl., gemischt,
- 90. Dianthus caryophillus fl. pl. 93. Dianthus caryophillus fl. pl. Marga-
- ritae, Remontant-Margarethen-, gem.
- 94. Dianthus caryophillus fl. pl., Garten-Nelken, gefüllte, gemischt.
- 95. Dianthus caryophillus fl. pl., Land-Nelkeu, frühblühende niedr. Wiener.
- 96. Dianthus caryophillus fl. pl., Grenadin-Nelke.
- 97. Dianthus chinensis fl. pl., gemischt.
- 98. Dianthus chinensis imperialis fl. pl., gemischt.
- 101. Dianthus Heddewigi,
- 103. Dianthus Heddewigi laciniatus.
- 104. Dianthus plumarius, einfache.
- 105. Digitalis gloxinae flora, gemischt.
- 108. Eschscholtzia, gemischt.
- 109. Gaillardia pieta, gemischt.
- 110. Gaillardia picta Lorenziana.
- 111. Gilia tricolor.
- 112. Godetia Duchess of Albany.
- 113. Godetia Whitneyi.
- 114. Godetia Lady Albemarle.
- 115. Gomphrena globosa, gemischt.
- 116. Gypsophila elegans alba.
- 118. Gypsophila paniculata, weiss,
- 119. Helianthus californicus fl. pl.
- 121. Helichrysum monstrosum fl. pl.
- 125. Heliotropium, gemischt.
- 126. Hesperis matronalis, violette.
- 128. Humulus japoniens, Hopfen a. Japan.
- 130. Iberis amara, Schleifenblume.
- 132. Iberis umbellata purpurea.
- 133. Balsaminen, extra gefüllte, gemischt
- 134. Rosen-Balsaminen, gemischt.
- 136. Ipomoea purpurea, gemischt.
- 137. Lathyrus odoratus, gemischt.
- 138. Lathyrus latifolius, gemischt.
- 139. Lavatera trimestris alba, Pappelrose
- 140. Lavatera trimestris flore rubro. 141. Linum grandiflorum rubrum.

- 142. Linum perenns.
- 143. Lobelia cardinalis Queen Victoria,
- 144. Lobelia erinus (gracilis), blau.
- 145. Lobelia erinus speciosa Crystal Palace
- 146. Lobelia erinus Kaiser Wilhelm.
- 149. Lupinus nanus, Wolfsbohne.
- 150. Lupinus polyphyllus, Wolfsbohne.
- 151. Lupinus, einjähr. Sorten, gemischt.
- 152. Lychnis chalcedonica.
- 153. Malope graudiflora alba.
- 154. Malope grandiflora purpurea.
- 157. Mimosa pudica.
- 158, Mimulus cardinalis, Gauklerblume,
- 159. Mimulus moschatus, Moschuspflauze.
- 161. Myosotis alpestris, blau.
- 164. Myosotis alpestris, gemischt.
- 165. Nemophila insignis, Liebeshainblume
- 166. Nemophila maculata, Liebeshainbl.
- 167. Nemophila, beste Sorten, gemischt.
- 168, Nicotiana affinis.
- 172. Papaver Rhoeas fl. pl., gemischt.
- 173. Papaver somniferum fl. pl., gemischt.
- 174. Perilla nankinensis.
- 176. Petunia hybrida grandiflora, gem.
- 177. Petunia hybrida grandiflora, fimbri-
- ata, gefranste, gemischt. 179, Petunia hybrida fl. pl., grandiflora
- gefüllte, grossblumige, gemischt. 180. Petunia hybrida fl. pl., grandiflora.
- fimbriata, gef., grossbl., gefr., gem.
- 182. Phlox Drummondi cuspidata, gem.
- 183. Phlox Drummondi grandiflora, gem.
- 187. Phlox perennis, gemischt. 188. Portulaca grandiflora, gemischt.
- 189. Portulaca grandiflora fl. pl., gem.
- 191. Primula auricula, gemischt,
- 192. Primula japonica, gemischt.
- 193. Primula veris, Gartenprimel, gem.
- 194. Primula chinensis fimbriata, gem.
- 195. Pyrethrum parthenifolium aureum.
- 196, Reseda odorata, wohlriechend.
- 197. Reseda odorata grandifiora aurea Golden Queen.
- 199a Reseda Machet.
- 200. Rheum queen Victoria Rhabarber.
- 201. Rhodanthe gemischt.
- 202. Ricinus sanguinens.
- 203, Salpiglossis variabilis, gemischt.
- 204. Sanvitalia procumbens,
- 205. Sanvitalia procumbens fl. pl., gefüllt.
- 206. Saponaria multiflora, rothblühend.

- 207. Scabiosa atroporpurea candidissima fl. pl., Schneeball.
- 208. Scabiosa atropurpurea major, hohe, gemischt.
- 20d. Scabiosa atropurpurea, gemischt.
- 210. Schizanthus, gemischt.
- 211. Senecio elegans fl. pl., gefüllt, gem.
- 212. Silene pendula, Leimkraut, rosenroth
- 213. Silene pendula bonnetti, Leimkraut,
- 215. Silene pendula, Leimkraut, gem.
- 216. Stevia Lindleyana, weiss.
- 218. Stipa pennata, Federgras.
- 219. Tagetes erecta fl. pl., gemischt.
- 220. Tagetes patula nana fl. pl., gemischt.
- 222. Tagetes signata pumila.

- 223. Tropacolum majus, hohe, gemischt.
- 228. Tropaeolum majus nanum, gemischt.
- 229. Tropaeolum Lobbianum, gemischt. 230. Tropacolum peregrinum (canariense).
- 231. Verbena hybrida, beste Mischung.
- 232. Verbena hybrida candidissima,
- 233. Verbena hybrida Defiance.
- 236. Viola cornuta,
- 237. Viola odorata ,,the Czar" Veilchen.
- 239. Viola tricolor maxima, englische, I. Qual., gemischt.
- 241. Viola tricolor maxima, Trimardeau.
- 242. Viola tricolor maxima, alba pura.
- 244. Viola tricolor maxima, gelb mit Auge.
- 246. Viola tricolor maxima, Kais, Wilhelm.

- 247. Viola tricolor maxima, Lord Beaconsfield. 248. Viola tricolor maxima, Dr. Faust.
- 249. Viola maxima tricolor, Odier.
- 251. Viscaria cardinalis, Lichtröschen.
- 253. Viscaria oculata, Lichtröschen.
- 254. Xeranthemum annuum fl. pl., gem.
- 255. Zea japonica foliis variegatis, Mais
- 256. Zinnia elegans fl. pl., gemischt.
- 258. Zinnia elegans fl. pl. pumila, niedrig. gemischt.
- 261. Sommer-Blumensamen, Mischung fürs freie Land.
- 262. Ziergräser-Mischung.

B. Gemüse-Samen.

- 1 . Basilikum, feines grünes,
- 45. Beete (Roterüben), lange,
- 46. Beete (Roterüben) schwarzrothe runde
- 6. Blumenkohl, Erfarter Zwerg.
- 91. Blumenkohl, Frankfurter Riesen.
- 2. Carotten oder Möhren, Duwicker kurze stumpfe.
- 3 Carotten oder Möhren, Nantes, halbl. verb. rothe stumpfe.
- 4. Carotten oder Möhren, Braunschweig. dunkelrothe späte.
- 30. Carotten oder Möhren, Pariser kurze
- 83. Carotten oder Möhren, frühe rothe halblange, stumpfe, holländische.
- 97. Mayoran, französ, Stauden.
- 92. Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher.
- 17. Winter-Endivien, feine hellgrüne
- 18. Winter-Endivien, von Natur gelbe breitblättrige Escariol.
- 40. Gurken, mittell, grüne echte.
- 41. Gurken, lange grüne verbesserte Schlangen, extra.
- 50. Gurken, kleine frühe grüne Trauben.
- 8. Kohlrabi, englischer blauer,
- 9. Kohlrabi, englischer weisser
- 44. Kohlrabi, blaner kleinbl. Wiener.
- 49. Kohlrabi, weisser, kleinbl. Wiener.
- 10. Kohl- oder Steckrüben, gelbe Schmalz.
- 11. Kohl- od, Steckrüben, weisse Schmalz.
- 90, Kohl- oder Steckrüben, gelbe rothgrauhäutige.
- 12. Kopfsalat, Steinkopf, gelber fester.
- 13. Kopfsalat, Mogul oder Cyrius,
- 14. Kopfsalat, rothkant. Prinzenkopf.
- 15. Kopfsalat, grosser gelber Trotzkopf.
- 71. Kopfsalat, grosser braun. Trotzkopf.
- 65. Kopfsalat, Rudolphs Liebling.
- 67. Kopfsalat, Berliner Konigskopf.
- 69. Kopfsalat, grosser bunter Forellen.
- 72. Pflücksalat, amerik, brauner.

- 95. Gartenkresse, kranse, gefüllte.
- 22. Kopfkohl, Braunschweiger.
- 52. Kopfkohl, spitzer weisser, Winnigstedter.
- 53. Kopfkohl, Magdeburg, gross, weisser.
- 47. Rother Koptkohl, frühester blutrother
- 55. Rother Kopfkohl, Berliner, mittelfr. dunkelrother.
- 48. Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Ulmer früher gelbgrüner echter.
- 87. Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Blumenthaler gelber.
- 88. Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Vertus.
- 80. Winter-Krauskohl, niedr. grüner.
- 81. Winter-Krauskohl, niedriger verbesserter brauner.
- 82. Winter-Krauskohl, hoher grüner.
- 89. Rosen- oder Sprossenkohl, Brüsseler hoher.
- 99, Spargelkürbis, weiss.
- 94. Speisekürbis, Riesen-, Melonen-, Centner-, gelber.
- 100. Zierkürbis, gemischt.
- 19. Liebesapfel oder Tomate, grosse rothe.
- 85. Mangold, Silber.
- 42. Pastinake, runde oder Zucker.
- 43. Pastinake, lange englische weisse.
- 23. Petersilie, feinste mooskrause.
- 24. Petersilienwurzel, lange glatte.
- 29. Petersilienwurzel, kurze dicke.
- 28. Radies, gemischte Sorten.
- 31. Radies, Non plus ultra, rund leuchtend roth.
- 32. Radies, rundes, weisses kurzlaub.
- 57. Radies, rundes, rosenroth mit weissem
- 98. Radies, ovale scharlachrothe.
- 16. Rapünzchen, breitblättr. holländ.
- 20. Winter-Rettig, runder weisser,
- 33. Winter-Rettig, runder schwarzer.

- 34, Münchener Bierrettig.
- 35. Sommer-Rettig, weisser.
- 51. Mairettig, ovaler goldgelber Treib.
- 7. Sellerie, kurzlaubiger Apfel.
- 84. Sellerie, grosser weisser Erfurter.
- 36. Spinat, spät aufschiessender dunkelgrüner verb.
- 37. Spinat, Gaudry, rundblättr.
- 56. Schwarzwurzel oder Scorzoner.
- 93. Speiserüben, Mairüben, weisse platte runde.
- 102. Thymian, deutsch, Winter.
- 25. Zwiebeln, gelbe runde Zittauer
- 26. Zwiebeln, blassrothe plattrunde harte,
- 27. Zwiebeln, Braunschw. dunkelrothe,
- 86. Zwiebeln, holländische silberweisse, plattrunde.
- 39. Porree oder Lauch, früher Sommer-, französischer.
- 38. Porree oder Lauch, dickpoll. Winter.
- 58. Zuckererbsen, frühe niedrige volltragende.
- 59. Zuckererbsen, Säbel-, krummschotige.
- 60. Zuckererbsen, grane, Riesen, Schwert.
- 61. Erbsen, Pal allerfrüh, Mai.
- 62. Erbsen, Buchsbaum (de Grace).
- 63. Erbsen, Schnabel langschotige.
- 64. Markerbsen, Telephon Carters, 73. Stangen-Bohnen, rhein. Zucker-Brech. weisse.
- 74. Stangen-Bohnen, arabische (türkische) rothblühende.
- 75. Stangen-Bohnen, neue Flageolet-Wachs.
- 76. Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm.
- 77. Busch-Bohnen, rothe Flageolet.
- 78. Busch-Bohnen, Hinrichs Riesen. 79. Busch-Bohnen, Flageolet-Wachs.
- 96. Puff bohne, Erfurter grosse.

Preis der Blumensamen-Düten 1000 Stück Mk. 6,-, 100 Stück Mk. -,75, 10 Stück Mk. -,10. Preis der Gemüsesamen-Düten 1000 Stück Mk. 7,-, 100 Stück Mk. -,90, 10 Stück Mk. -,10.

Von Erbsen und Bohnen werden nicht Düten, sondern nur Abbildungen, dagegen von Möhren, Pastinaken, Schwarzwurzel, Rotherüben, Spinst etc., welche häufig in grösseren Packungen verlangt werden, halte ich sowohl Düten als auch Abbildungen zum Aufkleben vorräthig.



Auf der Belt-Ansstellung Chicago 1893 find mir

6 große Medaillen nebst 6 Diplomen

guerkannt worden.



Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

	100 Rife Wit.	Rilo Mt. Bi.	20 (8r. Bj.		20 8r.
Aderipergel, gewöhnl. Spergula arvensis .	42	0,55	10	Bohne, Stangenbohne, Turi. Brunt Feuers, Dit. Wit. Bi. 3	Bf.
» größter, Spergula maxima	40	0,50	10		
Mant, Inula Helenium	-	5,20	20	and the second s	
Ungelifa, Angelica archangelica	-	3, 0	10		
	120	1,40	10	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	-
Unie, Pimpinella Anisum	1	10,50	35	" Rrupbohne, Schwerts, allergr., ertra	
Artischode, gr. Engl., Cynara Scolymus		111111111111111111111111111111111111111	The same of		-
» gr. Franzöf		12, 0	35	» » allergr. weiße ganz ertra breite längste	
Bafilteum, großer gruner, Ocimum Basilicum	-	2,40	10	Riefen-Schwert 100 1,15 -	-
» feiner graner trauser, O. minimum	100	3, 0	10	» Schwert=, frube weiße mittelftaub.	
Bete, lange ichwarzrote Salat	68.	0,80	10	größte ertra breite gum Treiben . 105 1,20 -	1
» lange schwarzrote verbeff. fast dunkellaub.	- 70	0,80	10	» » Schwert-, früheste mittelbr. weiße nie-	
» lange schwarze Kameruner	7.45	2, 0	10	THIS CONTRACTOR OF THE PARTY OF	-
» halblange schwarzrote Erf. schwarzlaub	120	1,40	10	» Schwerts, sehr breite frübe sehr zarte weiße Kaiser Wilhelm 76 0,90	_
 halblange bunfellaubige, Non plus ultra Moerbeimer neue feine tleine balblange, 	118	1,35	10		
idwarzrote, duntellaubige	100	1 45	400		-
» birnenform. duntelrote Kölner-, ichwarzlaubig	126	1,45	10		_
» runde schwarzrote Engl	116	1,35	10		-
» plattrunde dunkelrote aus Agopten	130	1,50	10	» " Bachs-Berfettion mit ichwarzer Bobne,	
» Mangold = große breitblattr., gelbgrune .	72	0,85	10		_
» » weißgerippte Gilber:	86	1, 0	10	" " Wachs-Schwert-, früheste w. gelbschot. 80 0,90 -	-
» » goldgelbgerippte Bier:	7.6	0,90	10		-
Bindefalat, fiebe Galat (Binbefalat).		100			-
Blätterfohl, fiebe Rohl (Blätterfohl).	Fee	1 1	Die E		-
	11 10 11	1	1000		-
Blumenfohl, fiebe Robl (Blumenfohl).	-	1	1	The second of th	-
Bohnenfrant, Satureja hortensis	180	2, 0	10	" Grashoff's n. Niefen-Cabel-	
» perenn. Winter:, S. montana	-	4, 0	15	Bachs-, goldgelbschotig mit fcmarzen Bohnen 78 0,90 -	
Bohne, Stangenbohne, Schlacht Schwerts,	100	1	- 5		
allergr. längfte, extra breite weiße 1. Rang	260	2,80	-	" Bachs : Korbfüller, neue allet: früheste, ertragreichste, gelbschotig 90 1, 0 -	
» Stangenbohne, Schlacht Schwert-, II.R.	180	2, 0	-	» Bachs-Raifer Bilhelm, gelbschotig,	
" Buder : Brecht, weiße Riefen, verbeff.	000	0.00	100		_
Mein. Schmalze, grunschotig	260	2,80	-	0.4 0.4 0.4 5.7 7.	_
» " Riefen = Zuder = Brech = , Bürger's fadenloje bidfleifdige, gang bajt-	1300	1	1	" Buder-Bred Dinrich's Riefen, langid. 66 0,80 -	-
frei, zartichotig, reichtragend	-	4,60	15	" Buder : Brech : Sinrich's Riefen , neue	
» » Buder-Brech-, Korbfüller, jehr volltrag.	240	2,60	-		_
» Bebuwochen-, allerfrüheste, neu	240	2,60	1-4	» Buder : Brech :, bidichot. Butter: . 68 0,80 -	-
" Don Carlos", neue bidfleisch	180	2, 0	-	» » Buder-Breche, neue fehr zarte	
" " Buder : Brech =, blauschotige Sped	110	1,25	-	Isfenburger, rotbunte 44 0,55 -	-
v "Moerheimer Buder : Schwert:, lange	1 2 5 1	1 200	1 1	n n Berl-Buder-Brech:, feine U. w. frühe 74 0,85 -	-
breite, völlig ohne Baft und Jaden,	The same of		199.3		-
feinste Speise Brech Bobne	260	2,80	-	With the second	3
» Berl- Zuder-, fl. feine w. ohne Faben	240	2,60	-	» neue "Unerschöpfliche" weiße re-	
» Bachs-, schwarze Römische, gelbschot.	190	2,10		montierende Flageolet-, grünichot. 100 1,20 - » Flageolet-, große frühe rote (Parifer) 50 0,60 -	
» » Bachs-, weiße, gelbichot	260	2,80		2 2 2 2 2	
" " Bachs-, Miejen-Zuder-Brech-, gelbichot	260	2,80		20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
» » Bachs, Montd'or, frühegologelbschot.	270	3, 0	4	7 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	_
» » Bachs-Flageolet-, frühe rote gelbichot.	140	1,60	-	The The True of the Control of the Control	_
" " Bachs-Flageolet-, mit weißer Bobne	160	1,80	-		-
The second secon			Maria Cont		

Nobre Completon Set 2 de la	100 Rits Wit.	Nilo Wit. Bj.	20 Ør. Bi.	Erbje, Schalerbje, Braunfdw. Folgers, grüns	100 Stite	Rifo Mr. Pj.	20 Gr.
Bohne, Krupbohne, Engl. Treib-, frühe gelbe » Neger-, frühe schwarze langichot	40	0,50	-	bleibend 90 cm	44	0,55	-
» Wolers, frühe rotbunte	16	0,60		» Schalerbie, Laxton's prolific, mittelfr.		0,00	1
» » Parifer gelbe (feine Kochbohne)	52	0,65		febr langichotig 90 cm	42	0,55	-
» Dundert für eine, feinste fleine gelbe	46	0,60	_	» » Laxton's Supreme, mittelfr. grune 110cm	54	0,65	-
" Gartenbohne, Bindjor-, größte weiße Engl.	48	0,60	-	" Bictoria:, sehr große hobe 140 cm	36	0,50	-
» » Windfor=, größte grüne Engl	54	0,65	-	" Marterbfe, Bunder von Amerika, aller- früheste Zwerg- 18 cm	86	1, 0	
» » Monarden-, große langschoiige	40	0,50	=	» » Gradus, allerfrüheite sehr langschofige	00	1, 0	
» » Mazagan, frühe niedrige	48	0,60	_	Marterbje	150	1,70	-
» » große gewöhnl	34	0,45		" Laxton's Alpha, fehr früh 65 cm.	60	0,70	-
Boretich, Borago officinalis	156	1,75	10	" Carter's Telephone, febr großichet.			
Broccoli, fiche Robl (Broccoli).			15	besonders empsohlen 120 cm	80	0,90	-
Braunfohl, fiebe Rohl (Blätterfohl).		A BAS		» Carter's Stratagem, niedt, mittelft., febr großichot. 50 cm	64	0,70	
Canarienfame, Phalaris Canariensis	42	0,55	10	" Carter's Pride of the market, nietr.,	0.4	0,10	
Cardobenedifte, Cnicus benedictus	96	1,10	10	febr großschot, 50 cm	60	0,70	-
Carviol, fiebe Robl (Blumentohl).	LOT IS		-	» Prince of Wales, weiße vorzügl. 70 cm	56	0,70	-
Capficum, fiebe Span. Pfeffer.	RIE		161	" " Champion of England, bobe febr		Taylor.	15
Cardy Spanifche, Carbone Cynara cardunculus	-	2,90	10	volltragend 120 cm	60	0,70	-
Carotte, fiebe Möhre.	-		SAU	» » neue Horseford's Markthallen, bef. volltragend, fehr jart, 40 cm.	66	0,80	26
Cichorie, Grashoff's verbeff, neue glatte lange		WE ST	-	" dwarf green Mammoth, nicor, febr	50.0	0,00	37.7
Badische Imperial	320	3,45	15	großschot. 50 cm	50	0,60	-
» lange glatte Magbeburger	340	3,65	15	» " Knight's Marrow, weiße niedrige, früh		10000	
» Calats, bunte Forellen	170	1,90	10	65 cm	54	0,65	-
Citronenmeliffe, fiebe Meliffe.		1900		» » Knight Marrow, weiße hohe 140 cm	66	0,80	
Dill, Anethum graveolens	48	0,60	10	 * Knight Marrow, niedrige grüne 75 cm * Knight Marrow, behe grüne 	46 50	0,60	
Gierpflange, Solanum Melongena	-	5,60	20	» Emperor of the Marrow 140 cm	58	0,70	
Ciefrant, Mesembryanthemum crystallinum	-	7, 0	20	" Budererbie, Riefen Sabel-,gr. grane 150cm	80	0,90	-
Endivie Winter, Wiener gang breite frauer, gelbgr.	320	3,50	15	" " Moerheimer neue allergrößte Riefen:		The state of	
» Caffeler breite grune frausrand	260	2,80	10	Schwert, ohne Baft und Faden.	120	1,40	-
" Escariol breite grune vollherz	300	3,25	15	» " Sabels, frube Engl. febr große frumm:	000	0.70	
» breite naturgelbe	300	3,25	15	ichotig 130 cm	90	0,70	
* Meaux feine grune trause vollberg	300	3,25	15	» sehr frühe niedt., sehr volltrag. 40 cm	44	0,55	-
naturgelbe besonders frause	380	4,10	15	" " mittelfr. grünbleib, Holland. 65 cm .	70	0,80	-
» Hoose, feine ganz trausblattr	300	2,45 3,25	10 15	" "Fürst Bismart, allerfrüh., niedr. 60 cm	130	1,50	
» mehrere gute Corten gem	220	2,40	10	» » früh. Buchsbaum de grace, 3. Tr. 20cm	140	1,60	-
Englifche Turnip, fiebe Rube (Engl. Turnip).	No. of the last	202	3713	Erdfohlrabi, fiebe Robiruben.			
Erbfe, Echalerbfe, Grashoff's neue aller-	1 1200		24	Esparfette, fiebe Alecarten.		H-1.18	
frübeste febr volltr. Mai-Abnig 70 om	66	0,80		Estragon, Artemisia Dracunculus 100r. Mt.0,50		38, 0	95
» Echalerbie, Mais, frubeite, 75 cm	62	0,75	_	Felderop, Feldfalat, fiehe Rapungchen.		100	
" " Sutenberg Mais, febr frub 80 cm .	60	0,70	-	Fenchel, gewöhnl., Foeniculum officinale	90	1, 0	10
» » East's Kentish Invieta, neue	- 1	- 122	ar I	» füßer Bologneser, Foen. dulce	100		10
gang extra frühe verbefferte	60	0,70	-	Futterruntel, fiebe Muntelrube (Gutter-).			
» » Buchsbaum:, de grace, allerfrüheste Zwerg: 20 cm, jum Treiben I	10	0.55		Gartenbohne, fiebe Bohne (Gartenbohne).	-	PAN	
» » Bishop's-, frühe jehr gr. u. langich. 45 cm	42 48	0,55		Gartenmelde, gelbe	86	1, 0	10
» » Grashoff's neue allergrößte	10.	0,00		» blutrote	76		10
volltr. echte frumme Tür-		W. K.		Gartenfreffe, fiebe Rreffe.	100	-	
fen = Cabel = , enorm groß- und		71. ,5		Gehölgfame, fiebe Baldfame.	HE VI	1000	
langichotig gebogen, 120 cm	66	0,80	-	Getreide, Beigen, BintGrashoff's verb. Shiriff's	18	0,30	_
» » Riefen = Schnabel =, Grashoff's neueverb : [.langichot., echt 110cm	84	0.05		» Binter = Maub =, Rivett's bearded .	18	0,30	_
» » Schnabel-, verbesserte, sehr großschotig,	54	0,65	T	» Roggen, echter Petkuser, fehr ertragreich	18	0,30	-
echt, 120 cm	52	0,65	_	" Gerfte, Sommers, Schwedische Chevalier-	20	0,30	-
» » Schnabel-, großichot, gewöhnl. 125 em	50	0,60	-	» Safer, weißer, Beine's ertragreichfter	22	0,35	-
" " " Ruhm von Cassel, frühe 120 cm	48	0,60	-	Grasfame, Agrostis capillaris, fein. Straufigras	110	1000000	10
" " Moerheimer "Duplox", neu, fehr groß-	4-	0.00	Total .	» stolonifera, Fioringras	110	1,25	10
јфетід, 120 cm	48	0,60	-	» Alopecurus pratensis, Bicfenfuchsschwang	170	1,90	10

		100 Rilo	Rilo	20 Gr.		Stife	100 Ør.	10 Ør.
Gra	Sfame, Anthoxanthum odorat., Rudgras	60	0,75	10 10	Gurte, Frühbeet Treib-, Hampel's Treib-	Dit.	Mt. Bt.	Pf.
))	Avena elatior, Franzöf. Rangras	170	1,90	10	haus-, gibt felten Samen	0	13.3	
7)	Bromus mollis, weiche Trespe	46	0,60	10	1000 R. Mt. 5,60, 100 R. Mt. 0,70	Driginal	12, 0	140
»)	Cynosurus cristatus, Rammgras	220	2,40	10	Frühbect=Treibs, Prescot Wonder	ina		1233
70	Dactylis glomerata, Knaulgras	135	1,55	10	(im hause gezogen)		-	
33	Festuca duriuscula, harter Schwingel	55	0,65	10	1000 R. Mt. 12,0, 100 R. Mt. 1,40	1000		300
n	» ovina, Schafschwingel	80	0,90	10	" " Treibs, Present Wonder Machbaul. Cu.	120,0	11, 0	130
»	» pratensis, Wiesenschwingel	66	0,80	10	» » Rönigin ber Tafel, 75 em lang, gelb- lich-grünlich, rabuweiß	2300	1	040
))	» rubra, roter Schwingel	98	1,15	10	» » » Königsdorff's Unermüdl., grun	46, 0	5, 0	60
3)	Holcus lanatus, Honiggras	76	0,90	10	» » Noa's allerlängste, hellgrün	60, 0	6,50	70
**	Lolium italicum, Staffen. Rangras I	50	0,60	10	» » » Rollisson's Telegraph	70, 0	8, 0	90
3)	Lolium perenne tenue Engl. Rangras	50	0,60	10	» » Ruhm von Erfurt, weiß	40, 0	4,40	50
30	feinstes	46	0,60	10	» » » alle Treib= gemischt	20, 0	2,40	30
»	Melica coerulea, blaues Berlgras	54	0,65	10		100	1	120
n	Phleum pratense, Liefd: od. Thimotheusgras	65	0,80	10	Gurfenfrant, fiebe Boretich.	Stilo	Still	Gr.
1)	Poa nemoralis, feines Rispengras	320	3,45	15	Saferwurzel, Tragopogon porrifolius	mt. 160	mt. Bi.	\$f. 10
70	pratensis, Wiesenrispengras	106	1,20	10	Sanffame, Cannabis sativa	40	0,50	10
0	» trivialis, gemeines Rispengras	190	2,10	10	Heracleum giganteum, Bärentfau	-	3, 0	15
))	Grasmijd. f. Unlage eines fein. Gartenrafens	66	0,80	10	Serbftrübe, fiebe Rube (Berbit).		90x 90	LU
0	Grasmifd, für feinsten Teppichrafen	90	1,10	10	Kapuziner-Kreffe, fiebe Kreffe.	12.1	201	100
33	Thiergartenmischung, feinster Rafen	65	0,75	10		1000	0.70	10
))	Biefenmischung, Juttergrafer für feucht. Boben	46	0,60	10	Rajeffee, Melilotus coerulea		2,50	10
3)	» » tred. »	42	0,55	10	Rartoffel, "Raiferfrone", allerfrühefte Tafel-	10	0,25	mt
	Grasmischung für Damme und Boschungen .	36	0,50	10	» Berle von Erfurt, früheste ertragreichste Rieren	8	0,20	-
	nkohl, fiebe Kohl (Blättertohl).	Vac	2000	1000	» Sechs Bochen, frühe blaue runde Speise	10	0,25	-
Gur	fe, ertra lange grune Schlangen:	880	9,20	30	" " " verbeff, lange weiße frühe	10	0,25	1
0)	Goliath, allerlängfte grune Riefen-Schlangen-	-	16, 0	45	» Seinste mittelft, rote Salat	Lihe	1 1 1 1	1000
3)	ertra lange grünbleib. Chinef. Schlangen: .	640	7, 0	25	» Mühlhäuser mittelfr. runde weiße	10	0,25	-
30	lange weiße Schlangen :	620	8,60	25	" Up to date, febr große weiße febr reichtrag.	8	0,20	-
» »	lange grune volltragende	620	6,60	20	» Magnum Bonum, verzügl. ertrage	7 4	0,20	-
1 1 "	Fleden	1 -	30, 0	80	Rerbel, gewöhnl. ichlichter	40	0,50	10
9)	lange frube weiße Golland		8,60	25	» feiner, gang frauser	48	0,60	10
2)	lange grune Walzen: von Athen	660	7, 0	25	» perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata	700	6, 0	20
D	mittellange grune frube, febr volltragend .	580	6,20	20	Rerbefrübe, gewöhnl. Chaerophyll. bulbosum	-	3, 0	15
0	mittellange grune Gubbentiche	420	4,50	15	Rleearten, Caparfette, Onobrychis sativa	42	0,55	10
9)	furze grune, febr volltragend	240	2,65	10	» Baftarbflee, Schwed. Trifolium, hybridum	170	1,90	10
))	tleine febr frube grune Ruff. Trauben	240	2,25	10	» Infarnattlee, Trifolium incarnatum	56	0,70	10
	Dana Cananiida Glatton - San	1	100	10	» Rotflee, Trifolium pratense	150	1,70	10
))	Rene Japanische Kletter- ober Spaliers. (Reuguchung Grashoff.)	Rilo	Gr.	Gr.	» Beifflee, Trifolium repens	215	2,35	10
	Sammtlich von mir gezogen, mithin	Mr. Bf.	mr. Bf.	231.	» hopfentlee, gelber, Medicago lupulina .	80	0,90	10
	einheimische, acclimatifierte Saat.				» Lugerne, Brovenger, Medicago sativa	160	1,80	10
D	» grune mittellange Balgen-, Originalform	20, 0	2,40	30	Rusblauch, (Bollen) fiche Zwiebel (Anoblauch).	186	2,10	1.0
))	» grine lange Walzen	-	4, 0	50	Rohl, Blumenfohl, Erfurter Zwerg-, echt	7.34	12 20	
2)	» grune besonders lange Echlangen	-	7, 0	80	eigene Bucht, allerfrüb, größter, feiter,			
W	» grune furze Trauben:	-	4, 0	50	jum Treiben, Glite 10 Gr. Dtt. 1,70		130.0	320
1)	» blaggrune lange grunbleibende Walzen-	-	3, 0	40	" Blumenfohl, Erfurter Zwerg-, echt,			
	VV C W V V V V V V V V V V V V V V V V V			40.00	allerfrühefter, größter, feiter, jum Treiben,	1000		
))	» blaggrune extra lange grunbleibenbe Schlangen	-	5, 0	60	I. Rang Nachbau . 10 Gr. Mt. 1,10	-	80, 0	200
	» extra lange weiße Schlangen	-	4, 0	50	" Blumenfohl, Schneeball, fleinblättr.,	1,23		
3)	» lange weiße Walzens		4, 0	50	afferfrüh. Treib=, 10 Gr. Mt. 1,40		100,0	250
11.	» alle Sorten gemischt	30, 0	3,40	40	» » Berliner Treib-, früher		30, 0	80
W	» Nachbau, bier geerntet	8, 0	0,90	15	» » Erfurter Zwerge, gew. Holland	1	15, 0	50
n 5	Frühbeet-Treib-, Arnft. Rief. Schlang., grun	50, 0	5,50	60	» » Frankfurter Riefen: (ital.), sehr großer .	-	The second secon	20
w.	" Treibs, Berliner Mal, bellgrun	36, 0	4, 0	50	" " Mfiatischer großer früher		10, 0	30
»	» » Duke of Edinburgh, hellgr	60, 0	6,40	70	» » Affatischer großer später			30
· b	» » Hampel's Juwel von Koppitz	7 8	8, 0	90	» Englischer früher		The same of the sa	30 35
	77		8, 0	96	» » pater		100 min (1) (1)	30
P	» » Hamper's verb. Mistbeet-	JE	0,0		a w Cypriliance leader			The same


		Nito Mito	Rifo	20 Gr. Bf.		100 Stite	Rilo	20 Gr.
Stol	hl, Blumentohl, Stadtholder großer fpater	3011.	2011. Pf. 12,50	40	Rohl, Blattertohl, hober brauner gang fraufer	mr.	Mr. 25.	\$f. 20
))	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	-	12,50	40	» Butter-, gelber zarter	370	6,25 3,95	15
10	A4 V.	_	6, 0	20	" Baume ober Rubfohl, großer gruner	180	2, 0	10
70		-	6, 0	20	» » Riefen=, bober blauer, 2 m	-	4,40	15
	Ropffohl, Brannichw. allergrößter		-		» » Schnitt-, grüner	84	1, 0	10
	platt. weiß. fefter Brede's I. Rang	640	6,85	20	» » Schnitt, brauner	86	1, 0	10
3)		540	5,75	20	» » Palmbaum=Bier=	-	5, 0	20
		-			Rohlrabi, allerfeinft. weiß. Treib., Grasboff's Glite	-	30, 0	80
	weißer runder	345	3,70	15	» allerfeinster blauer Treib:, Grashoff's Elite	-	36, 0	85
2)	- mener in the little	200			" Quedlinburger feinster weißer Treib:	660	7,20	25
	weißer, runder "Sartfopf".		P B B		» Quedlindurger feinster blauer Treib :	700	7,65	25
	allerfrühester	-	16, 0	45	» neuer allerfeinfter weißer Brager Non plus		4 3	
10	2001300		100		Ultra, Treibs, Clite Orig	000	10, 0	30
	weißer, runder "Sartfopf",		13.0	0.5	» Prager Non plus Ultra, Nachbau	680	7,40	25
30	» Grashoff's nener, gr., weißer,	-	12, 0	35	» » » früh. fleinblttr. II. Rang	340	4,70 3,65	15 15
	runder "Sartfopf", fpater .		14, 0	40	" " blauer febr frub, fiblitte. I. Rang	520	5,55	20
0	» Schweinfurter febr großer meißer	520	5,55	20	» » » früb. fleinblttr. II. Rang	500	5,35	20
3)	" Griech. Centners, febr großer weißer	460	5, 0	20	" Englischer Glass, weißer fruh. feiner I. Rang	300	3,25	15
))	» Magbeburger großer weißer	470	5, 0	15	» v Glass, blauer früh, fein. I. Rang	440	4,70	15
0)	» Holland, gr. rund, weißerfruh	400	4,40	15	» mittelfrüher weißer	300	3,25	15
7).	" Amager, banischer Winters, fpat, groß		6, 0	20	» » blauer	440	4,70	20
))))	» Labeder mittelgroßer weißer fester	400	4,30	15	» Riesen :, später weißer (Goliath)	320 400	3,45	15
D	» Porter früher weißer länglicher	440	4,70	15		1	4,30	15
0	" Buderhut-, großer weißer langl	320 440	3,45 4,70	15 15	Rohlrübe, gelbe große glatte	60	0,70	10
b	" Mai-Spip-, frühester weißer	340	3,65	15	» weiße große glatte	60	0,70	10
n.	» Binnigftabter großer weißer fpiger .	600	6,40	20	» Schmalze, gelbe große glatte	66	0,80	10
9)	" Filber, großer weißer fpiger, echt	-	6,60	20	Marche Brake States	66	0,80	10
"	» Erpreß, ertra früher spiger	340	3,65	15	» Schmalz=, allerfeinste gelbe glatte	000		200
9	Rottohl, Erfurter früher ichwarzroter	660	7, 0	20	furzlaub. Elite.	90	1, 0	10
90	» Utrechter früher schwarzroter	600	6,55	20	» Schmalz-, allerfeinste weißer glatte furzlaub. Elite	0.5	1.00	3 20
-0	» Solland, großer fpater blutroter	400	4,30	15	» Pomm. Kannen-, weiße große	95	1,10	10
20	» Berliner Martt mittelfrüber roter	600	6,40	20	» Riefens, gelbe rotgraubaut, große	66	0,80	10
-	» Erf. Schwarzlopf, großer fester, ichwärzeste Sorte		an n	00	" Riefens, weiße rotgraubäutige	66	0,80	10
.0	» fehr gr. fchwarzrot. fefter, rund.		20, 0	60	» Soffmann's Riefen ;, gelbe febr große	80	0,90	10
	fpater Sambur. Marft-Glite-	100	14, 0	40	" Apfel, plattrunde gelbe, Clite	150	- 0.1	10
10	Cavoberfohl, Wiener frabefter fleiner Er.	340	3,65	15	" Apfel -, plattrunde gelbe	90		10
30	» Riginger allerfrühefter ftumpfipis,, extra	460	4,90	15	» Engl. Laing's, gelbe violettföpfige	64	0,75	10
10	» Cifentopf, frühefter, fefter, groß., gelbarun	500	5,35	20	» Wilhelmsburger, feinfte glatte gelbe Clite	150	1,70	10
0	» Groot' Liebling feingefraust, extra früb	280	3, 0	10	Rolle, fiebe Bohnenfrant.			
70	» Ulmer früher grüner frauser	300	3,25	15	Ropffalat, fiebe Galat (Ropffalat).	1300	3 - 7	
2)	Blumenthaler früher gelber	260	2,80	10	Roriander, Coriandrum sativum	42	0,55	10
D	» Frantfurter Buderbuts, fr. langtopf	360	3,85	15	Rraut, fiehe Rohl (Ropftobl).		26 10	
1)	» Vertus, später sehr großer	290 340	3,15	15				2756
- 11	» mittelfrüher grüner fraufer	300	3,65	15	Streffe, grüne gewöhnl. Garten:	44	000 1500	10
20	» fpater großer gelbgruner Erf	260	2,80	10	» grüne besonders trause	48	44,000	10
10	» fpater großer gruner Drumbead	240	2,65	10	Rümmel, Carum Carvi	100	Total Control of	10
)):	Blofentohl (Bruffeler), gewöhnl. bober	320		15	carum carvi	58	0,70	10
30	» verbefferter halbhoher	420	100 0 000	15	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Rilo	100	10
, m	» verbesserter niedriger	420	4,50	15			COLUMN TO SERVICE SERV	Gr. Bf.
p	Blätterfohl, Grashoff's verbeff. niebr.	(DE !	1		Dinkin my	12, 0	- B 1071	20
	bellgr, gang befond, fraufer	220	2,40	10		12, 0		20
0	» niedriger beligriner gang ertra fraujer			18	The state of the s	14, 0		25
7 75	Dreierbrunnen	400	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	15	» » » bunkelroter .	14, 0	120000000000000000000000000000000000000	25
3)	» niedriger grüner frauser	200		10	» » obige Sorten gemischt.	12, 0	The second second	25
))))	» halbhoher grüner ganz extra frauser . » hoher grüner ganz frauser	270	100000000000000000000000000000000000000	15	» Balparaifo, in funf ber feinften, iconft-	-		
)).	» niedriger brauner gang frauser	370	1000 C 10	15 20	» farbigen Sorten gemischt	9, 0	The second secon	15
	alone		11000000		» Vegetable Marrow, Engl. Mart	4, 0	0,50	10

picteo				1902 — 1903.	10 10 1	1667	9
	Rilo Wir. Pf.	100 Gr. Mt. Bi.	10 Gr. 擎f.		Rife ERt.	Rilo Wif. Pf.	20 Ør.
Rurbie, Speifes, gewöhnl. Melonen	1,60	0,20	10	Monatrettig, fiebe Radis.			
» Feld: od. Ruchen:, gem. 100 Kilo Mt. 70,0,	0,90	0,15	10	Möhre, Barifer Martts, allerfr. turg.rote runde Treib-	250	2,70	10
Biers, Anguriens, paff. für Laubenbelleib.	6, 0	0,70	10	» Barijer Treib:, allerfrubeste fürzeste rote runde	250	2,70	10
» » Türkenbund roter	6, 0	0,70	10	» Douwiter Treib:, febr frube gang furge rote ftumpfe	180	2, 0	10
» » Stachelbeer-, allerfleinster	8, 0	0,90	15	" Solland. Treib:, febr frube feine furge rote	180	2, 0	10
n » Flaschen =	4, 0	0,60	10	» halbl. ftumpfe Grashoff's verbeff.rote ohne Herz	500	5,35	20
» » Gerfulesteulen:	4, 0	0,60	10	n n n n abgeriebener Same	550	6, 0	20
» » Bulverborn=	4, 0 5, 0	0,60	10	» » o neue Umfterdamer rote febr feine			
» » Alle Sorten gemischt		_		obne Herz 3. Ir. Elite	500	5,35	20
	Rilo Mt.	Nilo Mt. Bi.	20 Ør. Øf.	abgeriebener Came » » neue Amsterbamer rote sehr feine	550	6, 0	20
0 . 6		2,50	1770	ohne Herz z. Tr	470	5, 0	15
Lavandula Spica		2,00	10	" " " Hornsche rote frühe	180	2, 0	10
Lattich, Lactufe, fiebe Salat (Schnittfalat).	24	Wes	31	" " " abgeriebener Same .	240	2,60	10
Linum usitatissimum	60	0,70	10	" " Mantaise, rote frühe	170	1,90	10
Riebesapfel, Lycopersicum esculentum	120	1,40	10	" " " abgeriebener Same .	260	2,80	10
"Frühefte von Allen", mittelgroß, feine platt-	1	-	200	n n n n frühe verb, cylinderf.	220	2,40	10
runde rote Frucht	13.2	10, 0	30	» » spipe Frantfurter rote frübe	300	3,25	15
" Mitabo, außerordentlich groß, runde icharlach-	DES	W 10	00	» lange Braunschweiger seine rote	90	1,90	10
tarminrote Frucht	1	9, 0	30	abgeriebener Same	126	1,45	10
o Trophy, febr groß, scharlachrot, früb	-	10, 0	30	» » Altringham rote verbefferte gruntopf	160	1,80	10
» Pring von Neapel, sehr groffrüchtig, schar- lach, flachrund, mittelfrüb	BER	14, 0	40	" " Horniche feine rote	110	1,25	10
» Ficarazzi, große rote, die früheste aller Sorten		6, 0	20	" Duedlinburger feine rote	180	2, 0	10
» König Humbert, große pflaumenförmige	1000	0, 0	20	" von Saint Balerie, febr feine rote	120	1,40	10
idarladrote Frudt	-	4, 0	15	abgeriebener Same	160	1,80	10
Bunder von Stalien, traubenformig, außer-	12 450	111 6		" " Riefen , rote gruntopf	160	1,80	10
gewöhnlich volltragend	1-	10, 0	30	» » ftumpfe Schleswiger rote	160	1,80	10
» Goldball, febr groß, goldgelb, fleischig	-	8, 0	25	» ftumpfe Ottersberger Manfe-	1.90 %	FAI	Pa
» Lemon Blush, citronengelb, roja Anhauch	100	100 30		schwanz, hellgoldgelb, chlin=	23/4		-
jehr groß,	-	9, 0	30	derförm.	180	2, 0	10
Liebstort, Levisticum officinale		4, 0	15	" » vide stumpfe Lobbericher goldgelb, außerst	100	0.0	40
Linfe, große weiße Geller	54	0,65	10	» » Felde, gewöhnliche rote	180	2, 0	10
Zöffelfraut, Cochlearia officinalis	-	2,20	10	» " Futter=, weiße Riesen=, gruntopf	60	0,70	10
Lugerne, fiebe Rleearten.	1 842			abgeriebener Same	90	1, 0	10
Majoran, Frangof. Stauben, Orig. Majorana	220	2,40	10	» » verbeff, weiße Riefen-, gruntopf.	85	0,95	10
Mairube, fiehe Rube (Mairube).		HERE!	THE STATE OF	abgeriebener Same	115	1,30	10
Mais, Zea Mays, Amerifanischer Pferdegabn .	44	0,55	10	» » Grash, neue verbeff, weiße Riefen-	1		
» » Riciens, Zea Caragua	55	0,65	10	a. d. Erde wachs. grünköpf.	120	1,40	10
Mangold, fiebe Bete (Mangold).		0000	17-F	abgeriebener Came	166	1,85	10
Marterbje, fiehe Erbie (Marterbie).		1	115	" " " Riefen-, orangerotgelbe gruntopf.	110	1,25	10
Mariendiftel, Silybum Marianum	66	0,80	10	» halbige. Futter: od. Speife, dide gelbe Saal-	100	1	100
Melbe, fiebe Gartenmelbe.				felber	90	1, 0	10
Weliffe, Citronen ., Melissa officinalis	-	5, 0	15	Mohn, großer blauer geschloffener, Pap. somnif.	66	0,80	10
Weerfohl, fiebe Geefohl.	HERE!		No.	» großer weißer geschlossener	86	0,95	10
The state of the s		100	10	Mafturtium, fiebe Kreffe, Kapuziners.	1 -	J. J. S.	1000
	Stito	Gr.	Wr.	Obitfame, Apfeltern, Pirus Malus	-	2,60	10
	Mt. Pf.	1	1	» Birnenfern, Pirus communis	-	4,10	15
Melone, Frangoj. gelbe Land	5, 0	0,60	10	Oberfohlrabi, fiebe Roblrabi.	37.00	2,20	1
» Franzos, weiße Lande	5, 0	0,60	10		- Sel	-	140
" Baffers, ichwarzsam	3,20	0,45	10	Delmadie, Madia sativa		1, 0	10
» » rotjam	2, 0	0,30	10	Baftinate-Wurgel, lange große weiße	66	0,80	10
" Amerikan. im Freien reifend . Prife 10 Bf.	9, 0	1,10	15	» » balbl. Engl. m. bobler Krone	70	0,80	10
» Rletter=, grune » 10 » » Gurten=, unreif Gurte, reif Melone » 10 »	10, 0	1,20	30	» » runde weiße	72	0,85	10
» Reps, große grune Treibs » 10 »	18, 0 12, 0	2, 0	20	Beterfilie, Schnitts, verbeff. bobe, bichtlaubig .	120	1,40	10
» Rep-Cantaloupe, grüne Treib: . » 10 »	10, 0	1,20	20	» Schnitt , gewöhnl. bobe	72	0,85	10
» Buder-, mit grün. Fleisch, Treib- » 10 »	10, 0	1,20	20	» » frause bobe gestillte	120	1,40	The second second
» Ananass, rotfleischig, Treibs . » 10 »	12, 0	1,40	20	» 3merg. Schnitte, gang frause beutiche	130	1,50	F10-23
» Mustat-, aromatische Treib » 10 »	10, 0	1,20	20	» » bej. fr. Engl. Champion Moes-	130	1,50	F 77 55
» Treibs, gemischt » 10 »	1 8, 0	0,90	15	" " bef. fr. " Farrnblattr. Bier-	130	1,50	100000

	Rilo Mt.	Rilo Wif. Pf.	91. 91.		Rife Mt.	Nilv Dit. Bf.	Bi Bi
Beterfilie, Wurzel, lange ipate, Bardowiker	110	1,25	10	Roternbe, fiebe Bete.			-
" Burgel, turze bide Buder:	110	1,25	10	Rotfohl, Rotfraut, fiebe Robl (Retfohl).			
» » neue lange glatte frausblättrige	200	2,20	10	Rube, Mais, fruhe platte, weiße Goll. gew	76	0,90	10
Pfeffer, Spanischer, langer, Capsic. annuum	-	2, 0	10	" " " gelbe Goll	80	0,90	10
Bflüdfalat, fiebe Salat (Bfludfalat).		-	-	» » Treib:, früheste plattr. rottopf. Munch.	120	1,40	10
Bfefferfrant, fiebe Bohnenfraut.		1	111	" " Amerifan, frabeste plattr, rotfopf, .	110	1,25	10
Bimpinelle, Gartens, Pimpinella Saxifraga .	-	2,40	10	" allerfrüheste neue ovalrunde weiße		-	
Borree, Commers, früher Frangof	160	1,80	10	rotföpf. Quedlinb. Treib Elite=	_	7,50	2
" Winters, großer bichpolliger	180	2, 0	200	" Serbfts, lange weiße rottopf, gem	80	0,90	10
» » Brabanter, fehr did	200	2,20	10	" » lange weiße gruntopf, gem	80	0,90	1
n n größter Musselburger Riesen :	240	2,60	10	" " gang lange weiße rottopfige Ulmer .	84	0,95	10
» » Riefen von Carentan	220	2,40	100	» » gang lange weiße grunfopf. Ulmer .	84	0,95	10
» Alter Same gur Saat unbrauchbar	90	1,10	10	" " lange gelbe Bortfelber	66	0,80	1
Bortulad, gelber, Portulaca oleracea	-	2,80	3335	" " fleinste feine Teltower ob. Mart	136	1,55	1
The second secon		100	10	» " runde weiße Pfälzer	72	0,85	1
» grüner	Captine.	2,40	10	n n n n rettöpf.	90	1, 0	1
Buffbohne, fiebe Bohne (Gartenbohne).			133	o o gelbe Wilhelmsburger	84	0,95	1
Radis, Grashoff's verbeff, runder furglaub.	Fee		13 1	" Engl. Turnip-, Norfolk White,			10
farminroter Treibs, I. Qualität .	120	1,40	10	Greentop, weiße runde	100	1,15	1
" Grash, verbeff, carminr, Treib-, Rachban	100	1,15	10	" Turnip-, Norf. White, Red-top	100	1,15	1
o neuer Non plus ultra, feucht. rot. rund. Treib:	160	1,80	10	" " Pommer. White, weiße runde	106	1,20	1
" neuer Non plus ultra Treib:, Rachban .	130	1,50	10	" " Lincolnshire White, Red-top	106	1,20	1
» rund, feiner carminroter Dreienbrunner Treib-	100	1,15	10	" Dale's Hybrid, gelbe runde .	110	1,25	1
" runder rosenroter furzlaub	90	1, 0	10	» » Skotch'sPurple-top,gelberunde	120	1,40	1
» » » mit weißer Spipe .	90	1, 0	10	" " Altringham Yellow, gelberunde	140	1,60	1
» » scharlachroter furzlaub	90	1, 0	10	" " Bullock Yellow, Purple-top	110	1,25	1
n n weißer furzlaub	100	1,15	10	" " Tankard White, weiße lange	120	1,40	1
» » gelber furzlaub	80	0,90	10	" " Red-top, weiße lange rott.	120	1,40	1
» alle runden Sorten gemischt	90	1, 0	10	" " " Yellow, gelbe lange	110	1,25	1
» allerfr., gang turglaubig länglich-eiformig		1000		» » » Alle Sorten gemischt	100	1,15	1
leuchtend rotes, Treib-Glite .	160	1,80	10	Runfelrube, Buders, Grashoff's weiße ber-			
» » gang furzlaub. länglidzeiförmiges				edelte Imperial- (Bangleb. Kreugung)	56	0,70	15
schneeweißes, Treib Clite	180	2, 0	10		20	0,10	1
» ovaler scharlachroter	110	1,20	10	Buders, Grash. w. veredelte Imp,	7.0	0.40	
o ovaler, rosenroter mit weißer Spige	100	1,15	10	rosa Herz (Bilmorin-Kreuzung)	58	0,70	=
» Eiszapfen, neu	160	1,80	10	" " Grash. verbeff. weiße Vilmorin	58	0,70	-
a langer rofenroter	120	1,40	10	» " Grash. verb. Al. Wanzleb	56	0,70	-
» weißer grüntöpf	90	1, 0	10	» » Vilmorin blanche améliorée, Nachbau	38	0,50	-
" halblange und lange gemischt	86	1, 0	10	» » Klein=Banzlebener Nachbau	38	0,50	-
Mapontifa, Oenothera biennis	-	1,60	10	» » Imperial-, weiße feinlaub. Nachbau .	38	0,50	-
Rapungden, gewöhnl. beutsches, fleinfam	100	1,15	10	" Futters, Oberndorfer gelbe große runde echte	60	0,70	-
» großes breites Solland., großfam	108	1,25	10	" " Oberndorfer rote große runde echte	58	0,70	1
» bunkelgranes breites vollberziges	130	1,50	10	" " Grashoff's verbefferte neue gelbe			1
» neues Italienisches (Régence)	84	1, 0	10	Edendorfer Riefen 2Balgen :	44	0,55	-
Refeda, wohlriechende Reseda odorata	200	2,20	10	" " Grash. berbeff. neue rote Gden-	100	THE PERSON NAMED IN	
» großblumige wohlriech	200	2,20	10	borfer Riefen-Walzen=	4.4	0.55	
Rhabarber, Queen Victoria, feinfter Speife-	200	1,80	10		44	0,55	
	I server	- William	PATE V	» » Grash. verbeff, neue weiße Eden-		0.00	10
Rettig, Winters, schwarzer runder	120	1,40	10	dorfer Riefen Walzen	46	0,60	15
" Winter-, weißer runber	110	1,25	10	" " Grash. verbeff. neue Chendorfer		1	
» » schwarzer langer	110	1,25	10	Riefen=Walzen=, gemischt	44	0,55	1
" " weißer langer	100	1,20	10	» " Grashoff's verbefferte neue gelbe		100	
" a langer toblenschwarz. Parifer	110	1,25	10	Edendorfer : Riefen : Walgen:		1	
» Commers, ichwarzer früher runder	100	1.15	10	Clite:	- 90	1, 0	1
» » weißer früher runder	110	1,25	10	» » Erfurter Modell, gelbe malzenform.	46	0,60	1
" " vovaler Mai = (Münch. Bierrettig)	120	1,40	10	» » Golden Tantard goldgelbe Walzen:	52	0,65	15
" Mai- Wiener, gelber früher runder	90	1, 0	10	» » Riefen-, olivenförmige gelbe glatte	42	0,55	10
» » weißer Delitateß-, halblanger, früher	130	1,50	10	» » » » rote glatte	40	0,50	
" " ovaler gologelber fehr früher	140	1,60	10	» » » Flaschenförmige gelbe große	38	0,50	I I
» Gerbste, roter runder	100	1,20	10	» » » rote große	40	0,50	
Rosentohl, siehe Rohl (Rosentohl).	1000	1356	100	» » Maiden-, Alumpen-, gelbe dide große.	36	0,50	
		A COLUMN TOWNS	The state of the s	" Multiper, strumper, gette out große.	100	10,00	41115

	100 Rife	Rito	20,		100 Rile	Rito	20 Gr.
	Dit.	Mt. Bt.	Bf.		9014.	Mit. Bi.	Bf.
Runfelrübe, Futters, Mammoth (Elvetham) rote	160		-	Calat, Ropffalat, Montrée-, gelber frauser, w	320	3,45	1.5
halbl. Riefen	42	0,55	-	» » Montrée-, gelber rotfant, fraujer, w	320	3,45	15
m Futter, Erfurter Flaschen-, gelbe halbl.	300	0.50	1	" Raibacher Gis febr gr. fest fpat aufich. w	300	4,90	15
glatte	40	0,50	-	" Borstehende Sorten gut gem., w u. 8	200	3,25	15
" " " rote halblange glatte .	40	0,50	-	" " Unteimf, alter Same, Bogelfutter, w	100	100	10
" Riefen-Pfahl-, gelbe sehr dide halblange	42	0,55	E	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	240	1,15 2,60	10
" " " " rote sehr dide halbl	46	0,60		» Schnittfalat, gelber früher runber, w	260	2,80	10
the second secon	42	0,55		» » gelber früher traufer, w	380	4,10	15
" " rote aus ber Erbe machiende	38	0,50		» » febr seiner moosfrauser, s	-	6, 0	20
" " Rubborn, rote langite, bod aus ber Erbe	377	- William		" Bfludfalat, neuer Amerifan, brauner, w	350	3,75	15
madiende	40	0,50	-	" Binbefalat, Barifer gelber, w	1 =	3,60	15
» » versch. Sorten gemischt	36	0,50	-	" " Caffeler gelber, w	-	3,60	15
w bedeutet weißer, s ichwarzer Samen.	FRO	0.0		» » Sachienbäufer gelber, w	-	3,60	15
Salat, Ropffalat, Stein:, frith. gelber Treib:, w	560	6, 0	20	» » blutroter großer, s	-	3,60	15
" Stein:, früher gologelber Treib:, w .	620	6,60	20	» Spargelfalat, Lactuca Angustana, s.	-	3,60	15
" " frühester grüner Treib-, s	-	6, 0	20	Saftor, Carthamus tinctorius	-	0,70	10
" neuer hampel's gelber Miftbeet: Treib-, Grasboff's Elite-, w	1 1 7 1	- 00	130	Salatrube, Salatbete, fiebe Bete.	183	13333	100
» Gier-, frühefter gelber Treib-, w		5,20	15	Salbei, Salvia officinalis	500	5,35	20
Wheeler's Tom Thumb, frubester		6,25	20	Sandlugerne, fiebe Rleearten.	-		
grûner Treib:, 8	560	6, 0	20	Sanerampfer, großer breitblattr. Belleville .	315	3,40	15
» » Borläufer, allerfrübester, großer fester	300	94. 50	20	Savoperfohl, fiebe Rohl (Savoperfohl).			1
gelbgrüner w		8, 0	25	Edivaraturael, Scorzonera hispanica	260	2,80	10
" Broeigeel, frub. gelber Treib-, w .	280	3, 0	10		200	2,00	10
" " Afiatischer großer gelber, w	320	3,45	15	Schalotte, fiebe Zwiebel.		1 3 2 3	4 74
" " Eprius, großer gelber, w	400	4,30	15	Schnittkohl, siehe Rohl (Schnittkohl).		1	3 7
" Berliner goldgelber, s	370	3,95	15	Schnittfalat, fiebe Salat (Schnittfalat).		1 4 1	1112
" " Rubolf's Liebling, citronengelb w .	600	6,40	20	Scefohl, Crambe maritima	-	6, 0	20
" " Grash. neuer gelber Marfts, 8	460	5, 0	20	Sellerie, Anoll ., fruber Leipziger	500	5,35	20
" " Grash. neuer gelber Marfts, w	320	3,45	15	" Rnoll-, glatter Erfurter	470	5, 0	20
» » Reseda:Clites, 8	340	3,70	15	" großer glatter Brager Riefen =		6, 0	20
» » großer früh. Harttopf Elites, w	360	3,90	15	» Raumburger Riefen	540	5,75	20
» » großer mittelfrüher gelber Harzer	1		1 - 1	n Non plus ultra	540	5,75	20
Butter Clites, s	390	4,25	15	" » feiner weißer hamburger Marit=	440	4,70	15
" " verbeff, größter gelber Riefen-, w	-	5, 0	20	" " furzlaub. runder Apfel:	540	5,75	20
" Grashoff's Liebling großer gelber		1.00		» » großer gewöhnl	470	5, 0	15
Striftall W	410	4,50	15	6 Schnitts, frausblättr	- 50	5,40	20
» » Grashoff's Goliath allergrößter	400	1.10	45	» gewöhnl. schlichter	90	1,10	10
hellgriiner Riefen-, gelbfam	340	4,40 3,70	15 15	" " Sandringham Bleich:	48	3, 0	10
» Barifer Buder:, großer gelber, w .	390	4,15		Senf, gelber, Sinapis alba	200	0,60	10
» Dresdener früher gelber, w	320	3,45		» brauner Soll., Brassica nigra	62	0,75	10
» » Forellen=, großer bunter, w	400	4,30	15	Serrabella, Futterfraut, Ornithopus sativus	30	0,40	10
» » blutroter Bollblut:, s	400	4,30	15	Sforzonerwurzel, fiebe Schwarzwurzel.	31.5	2005	Cont.
» Berpignaner großer gelber, w	370	3,95	15	Commerendivie, fiebe Galat (Bindefalat).	The Man	LE	-
» » gelber rotfantig, w		4,40	15	Commerrubfen, Brassica Rapa, Bogelfutter	40	0,50	10
» » Non plus ultra, großer gelber, w	300	3,25	15	Connenblume, Connenrofe, Helianth. ann.	30	0,40	10
» » Trocadero, großer festföpf, bellgelb. w	270	3, 0	15	» Ruffische Riefens	46	0,60	10
» » Troper -, großer gelber, w	470	5, 0	15	Spanifch. Pfeffer, fiebe Pfeffer, Spanifcher	100	1	1
n » » » gelbjam	370	3,95	15	Spanifch. Carby, fiebe Carbn.	100 Bb	17.35	
» » » brauner, w	470	5, 0	15	Spargelerbie, Tetragonolobus purpureus .	90	1, 0	10
" Grfurter gr. gelber Didtopf w	360	3,85	15	Spargelfame, Quedlinburger Riefen:	110	1,30	10
» Coblenzer gr. fester brauner, s	360	3,85	15		5535	Fig. Contract	0.000
» " Saarlemer gr. fester brauner, s	350	3,75	15	» Ruhm von Braunschweig	124 270	1,40	10 15
" " Bringen =, früher gelber, w	320	3,45	15	» Ameritan. Connover's Coloffal:	210	3, 0	
" Bringen-, gelber rottantiger, w	-	4, 0	15	» neuer Riefen:Schneetopf	-	1 0, 0	231
» neuer Sampel's gelber Binter-, Gras-	200	2.05	4.8	Spargelpflanzen.	1		
hoff's Clite w	300	3,25	15	Spargelpflanze, Quedlinburger Riefen-	per	5000 St	
innen gologelb, winterhart	500	5,35	20	3jährig 1000 St.14 M., 100 St. 1 M. 60 Pf.	mt.	-	-
" Binter , gelber, w	320	3,45	15	" 2 " 1000 »12 " 100 » 1 » 40 »	. 0	56	-
» » brauner, w	300	3,25	15	" 1 " 1000 " 8 " 100 " - " 90 "	D.	36	-
A CONTROL OF THE PARTY OF THE P		-,-0	***				

	1	5000 St			100 Rifo	Rilo	20 Gr.
Spargelpflanze, Ruhm von Brannschweig.	Mit.	BEX. S		Waldfame, Morus alba, weiße Maulbeere	mr.	901. 94. 5,50	\$f.
» 3jābrig 1000 St. 24 M., 100 St. 2 M. 60 Bf.	"		-	" Morus nigra, idwarze Maulbeere		V4.56	1710011
» 2 » 1000 » 16 » 100 » 1 » 80 »	3)	75 46		" Pinus Larix, gem. Lärde	E	5,60	20
» 1 » 1000 » 10 » 100 » 1 » 20 »	D	40	7	» » Picea, Ebeltanne		3, 0	10
Micfen-Schneekopf.))	-	-	" " silvestris, gem. Riefer	_	8, 0	25
» 1jährig 1000 St. 16 M., 100 St. 1 M. 80 Bf.))	-	-	» Rosa canina, Sedenroje	48	0,60	10
	100	1	20	" Taxus baccata, Tarus, Gibe	20	4,20	15
	Stile BRf.	Rifo Mt. Bf.	Br.	Bafferrube, fiebe Rube (Gerbftrube).			18-34/1
Spinat, breitblattr. bider, runbfamig	30	0:40	10	Weinraute, Ruta graveolens		2, 0	10
" de Gaudry, febr bider breitblattr. runder	32	0.45	10	Weiftfohl, Weiftfraut, fiebe Robl (Ropftohl).		2, 0	10
» de Viroflay, buntelgruner bidblattr. Riefen-	32	0,45	10	Bermut, Artemisia Absynthium	122	6,60	as
» großer buntelgruner fpataufichließender ver-	- 22	No. K. a. C.	1.0	Winterendivie, fiehe Endivie.		0,00	25
befferter Bictoria	36	0,50	10	Winterfohl, fiebe Rohl (Blätterfohl).			150
» breiter, fpat aufschießenber buntelgruner .	34	0,45	10	Wirfing, fiebe Robt (Savoperfohl).	Table &		100
» allererfter Stich, allerfrührfte Sorte	40	0,50	10	War de Cole Cole Cole Cole Cole Cole Cole Col		15750	10
» breiter, bider, scharffamig	38	0,50	10	Wruce, fiebe Rohlrübe.		4	40
» ewiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia	110	1,30	10	Nov, Hyssopus officinalis	280	3,10	15
» Reuseeländischer, Tetragonia expansa	120	1,40	10	Buderrübe, fiebe Runtelrübe (Buder-).	- 6 1		7
Sproffentohl, fiebe Robl (Rojentobl).	1		100	Buderwurzel, Sium Sisarum	A Plant	8, 0	25
Stefrübe, fiebe Rohlrübe.	-			Bwergbohne, fiebe Bohne (Arupbohne).	1-1-1		-
Stedzwiebel, fiebe Zwiebel.	1000		1	Bwiebel, ichmefelgelbe plattr. barte Soll	240	2,60	10
Stoppelrube, fiebe Rube (Berbftrube).	1			» ftrobgelbe plattr. barte Soll	200	2,20	10
Stragelfaffee, Astragalus balticus		0.00	-10	" gelbe plattr, barte Goll,	200	2,20	10
	-	2,00	10	» blagrote plattr, barte Nürnberger	220	2,40	10
Tabat, Virginia, langblättr		3, 0	10	» bunfelrote plattr. harte Braunichm	380	4,10	10
» Florida, langblättr		3, 0	10	» blutrote plattr. barte Holl	240	2,60	10
» Amersfort, rundblättr	=	3, 0	10	» filberweiße plattr, feine frühe harte	400	4,30	15
Thymian, Deutscher Winters, Thymus vulgaris	100	6,50	20	» Bittauer Riefen :, große gelbe runde	400	4,30	15
» Franzof. Sommer	-	7, 0	20	» Jame's gr. ovale baltbare gelbe	230	2,50	10
Tomate, fiebe Liebesapfel.		1000		» Birnen , große fuße lange gelbe	300	3,30	15
Treibgurfe, fiche Gurfe.	1	1		» Madeiras, größte runde Riefens	360	3,85	15
Tropaeolum, fiebe Rreffe, Rapusiners.		1200		» Binterbedes, gelbe ewige	360	3,85	15
		BLOCK	100	» Alter Same, unkeimf., gemischt	60	50, 0	10
Turnip, Engl., fiebe Nube (Engl. Turnip).	1	10000	RE	" Sted ., tleine getrodnet gem. (Knollen)	34	0,45	10
Unterfohlrabi, fiebe Roblrabe.		Maria.	100	» Knoblauch = (Knollen), Allium sativum .	80	0,90	
Waldmeifter, Asperula odorata 10 Gr. Mt.0,35	1=	20, 0	60		36	0,50	-



"Ehrendiplom der Gartenbau-Ausstellung Beuthen".

Nenheit! hacke mit auswechselbaren hackenblättern.

Reine epodemachende, aber recht praftifche Erfindung ift nebenfiebende Sade.

Yorzüge: An einem aus ichmiedbarem Guß hergestellten Hadenhals können die verschiedenen Hadenblätter mittels Keil befestigt werden. Die Hadenblätter werden jum Schleifen abgenommen (bequemes Schleifen), die Dualität der Hadenblätter ift die beste (Hädselmesserschie), blant geschliffen, bleibt immer rein, Ankleben von Erde ist ausgeschlossen, sede Rachbestellung der verschiedenen Blätter paßt. Die Hade ist in schwerem Boden ausprobiert, trots des besteren Stahls ist die Hade nicht teurer, mit mehr Blättern siellt sich der Preis billiger.

Es empfiehlt fid, mit diefer Sade einen Berfuch gu machen.

A. Badenhalfe aus la. ichmiedbarem Temperguß infl. 2 Stild Reilen jum Befestigen der Blatter, a Stud Mt. -,50.

B. Bactenblatter aus la. Stabl:

1) na	d Mode	II A (b)	obe Face	n).		
Mr.	00	0	1	2	3	4
Breite in em:	6	8	91/2	12	15	181/2
Sobe in em:	10	10	11	12	12	13
Breis per Stift. M	- 40	- 45	- 50	- 70	_ 85	1-

2) n	ach Modell I	3 (niet	rige F	acen).		
Nr.	1	2	3	4	5	6
Breite in om:	10	13	16	181/2	21	231/9
Höhe in em:	10	10	10	11	11	11
Preis per Stiid:	Dit55.	70.	85	1	1.10.	1.20.



Große Internationale Allgemeine Gartenban-Ausstellung Hambura 1897.

Ehrenpreis, I Goldene Medaille, 2 Große Silberne Medaillen, I Geldpreis, 2 Bronzene Medaillen.

Wlumen=Samen.

Renheiten von Blumenfamen fiehe Seite 28 u. 29.



Martin Grashoff Quedlinburg.

Seit einer Reihe von Jahren ist es mein eifrigstes Bestreben, auch in diesem Zweige das Mögliche zu leisten; ich habe weber Mühe noch Kosten gescheut, mir besonders die besten Neuheiten zu beschaffen, und altere Arten zu verbessern, um den Ansprüchen der Neuzeit völlig Genüge zu leisten. Meinen gechrten Abnehmern erlaube ich mir dies besonders zu bemerken, in dem Erwarten, daß Sie mir Ihre geschähten Austräge auch in Blumensamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Ginige Gattungen und Arten, beren Samen in unserem Mima nicht reifen, beziehe ich aus zuverlässiger Onelle des Auslandes.

Beringere und altere Sorten habe ich fallen laffen und nur neue, icone und wertvollere aufgeführt.

Die Berechnung zum Kisopreise tritt ein von 1/8 Kiso = 200 Gramm aufwärts n n 00 Grammpreise tritt ein von 50 n n n n 100 Grammpreise n n n 50 n n

Die Prifen find verhaltnismäßig ftart; balbe Brifen und Mengen unter 10 Bfennig werben nicht abgegeben.

Blumenfamen Sortimente fiebe Seite 26.

Sämtliche Blumensamen, Einjährige, Zweijährige, Standen, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen babe ich nach bem ABC geordnet und mit den entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeutet: • Ginjährig, I Zweijährig, 4 Stande, — Topfgewächs (W Barmhaus, K Kalthausepflanze), Z Ziergras, § Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, * Einfassungspflanze. Mebrere Zeichen benten an, daß die betressende Art n. s. w. mehrere Eigenichaften besitzt.

	Rilo	100 @r.	10 Gr.	3.TO 1011	1 100 10 Rifo Gr. Gr. Rt. Pt. Bf. Rt. F. Bf.	Br.
Nr. 1 · * Abronia umbellata, roja, weblriechenb	mt. Bf.	2. 0	30	10	97. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 2	
1 ⊙* Abronia umbellata, roja, webtriedenb 7 ○K Acacia lophanta	2,20	0.30	10	10	66 4* » saxatile compactum, gelbgelb 9, 0 1, 0 15	
8 » » speciosa	3,60	0,40	10	10	69 (D) Amaranthus atropurpureus, Ruds	-3424
9 4D Acanthus latifolius, wertvolle Blattoff	2,80	0,35	10	10	fcwanz, bunfespurpurrot 1, 0 0,15 10	10
11 (Acroclinium album, Smmortelle, weiß	4. 0	0.50	10	10	70 » » caudatus, ret, bangenb	10
12 » roseum, rojenrot	4, 0	0,50	10	10	72 » melancholicus ruber, iden gu Grupp. 2,80 0,35 10	10
14 » Adonis aestivalis, Abenisrëschen, blutret	1,20	0,15	10	10	73 » » monstrosus, buntelblutrot 1, 0 0,15 10	10
Silver to the second of the se	8, 0	0,90	15	10	77 » » salicifolius, ichmalblätterig, prachtig 12, 0 1,40 20	10
	0, 0	2, 0	30	10	78 " sanguineus nanus, blutrot, niebrig 1, 0 0,15 10	10
26 · Lasseauxi, rofa, reichblithend	5. 0	0,60	10	10	80 » » tricolor, breifarbig 4,60 0,50 10	
28 » » album		0.70	10	10	84 O Ammobium alatum, Immortelle, weiß 2,80 0,30 10	
29 » » Imperial Dwarf, blau		1, 0	15	10	85 » » grandifiorum, großblum. 3, 0 0,40 10	
30 » » » » weiß		1, 0	15	10	93 O* Anagallis grandiflora, in bester Mildung 0, 0 1,60 25	10
34 ()* » » nanum, niebrig, blau		0,80	15	10	98 Och Angelonia grandiflora, weblrichenb,	
35 » » » » album	7, 0	0,80	15	10	reichblühenb, violett 1000 Korn Mt 0,30 2 Gr. Mt. 1, 0 0, 0 0, 0 400	20
36 » » » Perle bleue, rein himmesbi.	8, 0	0,90	15	10	99 Z. Antoxanthum gracile, für Boufetts 1,80 0,25 10	0.00
40 » Agrostemma Coeli-Rosa, Simmelsrösd., vot	2,80	0,35	10.	10	00 20 Antoxantinum gracino, int Contitio 1700 0,20 10	-
41 » » Coeli-Rosa alba		0,40	10	10	⊙of Antirrhinum majus, Löwenmanl. Hohe	
42 24 » coronaria, bunfelrot	2,60	0,30	10	10	Sorten.	
43 » » » alba	2,60	0,30	10	10	102 " Album, weiß 10, 0 1,20 20	10
48 Z Agrostis nebulosa, weißgrau	10, 0	1,20	20	10	104 » Atrococcineum, feucht. icharlachret 9, 0 1,10 15	10
50 » » pulchella	12, 0	1,40	20	10	105 » » Brillant, icharlach, golbgelb u. weiß 9, 0 1,10 15	10
51 (Alonsoa albiflora, meiß	5, 0	0,60	10	10	106 » Crescia, bunfelfcharlad 9, 0 1,10 15	10
52 » » grandiflora, idarlad	5, 0	0,60	10	10	107 » » Delila, carmin n. gelb mit weißem	
53 » Warscewiczi, mennigrot	5, 0	0,60	10	10	Schlund 9, 0 1,10 15	10
57 4 Althaea rosea fl. pl., extra gefüllte englische					108 » » Feenkönigin, nen, - gelderange,	100
- Malven in bester Mischung		5, 0	60	10	feurigrofa und weiß 0, 0 2,40 30	10
59 » » rosea fl. pl., Chater'iche Preismalven,		- W 1196	in the same	Ten.	109 » " Firefly, icarlach u. gelb mit weißem	340
gang extra, 6 ber beften Farb., jebe für fich					Schlind 9, 0 1,10 15	
60 " " " fl. pl., biefelben gemischt I. Rang	0, 0	12, 0	140	15	110 » Galathee, farmeifin mit weiß 9, 0 1,10 15	10

9t,	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	n n n n	rrhinum majus, Fortsethung. Henry IV, sendtend zinneber korallenroth, praditvelle Farbe Luteum, rein gelb Nigrescens, ties purpur Roseum, resa Striatum, gestreist in bester Mischung rrhinum majus nanum, halbhohe	9, 0 16, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0	1,10 1,80 1,10 1,10 1,10 1,10 0,70	15 25 15	10 10 10 10	Mr. Miedrige Sorten. Bwerg-Aster.	2011. 101.	ert. Pf.	WI.	41.
114 " 115 " 117 " 120 " 121 " 122 " 122 " 125 " 126 " 127 " 128 " 129 " 130 " 132 "	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n n n n n a Anti	korallenroth, practivelle Farbe Luteum, rein gelb Nigrescens, tief purpur Roseum, rofa Striatum, gestreist in bester Mischung rehinum majus nanum , halbhohe	16, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0	1,80 1,10 1,10 1,10 1,10	25 15 15 15	10 10	3werg - After.				
115 " 117 " 120 " 121 " 122 " 122 " 125 " 126 " 127 " 128 " 129 " 130 " 132 ")))	Anti	Luteum, rein gelb. Nigrescens, tief purpur Roseum, rofa. Striatum, gestreist. in bester Mischung.	9, 0 9, 0 9, 0 9, 0	1,10 1,10 1,10 1,10	15 15 15	10	ATT MAN THE STATE OF THE STATE				
117 » 120 » 121 « 122 » 122 » 125 » 126 » 127 » 128 » 129 » 130 » 132 »)))	Anti	Nigrescens, tief purpur Roseum, rofa Striatum, geftreift in bester Mischung rrhinum majus nanum, halbhohe	9, 0 9, 0 9, 0	1,10 1,10 1,10	15 15						
121 ° 122 ° 122 ° 1225 ° 1226 ° 1227 ° 1228 ° 1229 ° 1300 ° 1322 ° 1300 ° 1322 ° 1300 ° 1320		Anti	Roseum, rofa	9, 0	1,10 1,10	15		1. Beiß. 6. Biolett mit weiß 10. Linnobertarmin 2. Brillantroia. 7. Blaßrot mit weiß 11. Blutrot				
125 » 126 » 127 » 128 » 129 » 130 »		D	Striatum, geftreiftin bester Mischung	9, 0	Towns.	15	10	3. Biolett 8. hellblau 12. Karntoifin				
125 » 126 » 127 » 128 » 129 » 130 » 132 »		D	rrhinum majus nanum, halbhohe	6,50	0,70		10	4. Rarmin 9. Schwarzblan (paeonienbl.). 5. Blagrot				
125 » 126 » 127 » 128 » 129 » 130 »		D				10	10	196 Jebe Sorte für fich	0, 0	4, 0	50	10
126 » 127 » 128 » 129 » 130 »		D						198 Diefelben in befter Mifchung	24, 0	2,60	30	
126 » 127 » 128 » 129 » 130 »		D	Sorten									4
127 » 128 » 129 » 130 »		N.	album (Königin des Nordens)	10, 0	1,20	20	10	Bolhes Bwerg-Boukett-After.			-	
128 » 129 » 130 »		- 10	Aurora	9, 0	1,10	15	10	Borgiiglich für Töpfe.				
129 » 130 » 132 »		70	Brillant, icharlach, golbgelb u. weiß Crescia, bunfelicharlach		1,10	15	10	1. Karmin 6. Kupferroja m. 10. Dunfelvioleti m.				*
132 "		n	Delila, farmin		1,10	15	10	2. Karmin m. weiß weiß weiß				
		0362	Firefly, orangeidatlad		1,10	15	10	3. Narminrofa 7. Dunkelblan 11. Kupferrofa 4. Beiß m. rot. Herz 8. Beiß 12. Scharlach				-
33 »		70	Galathee, farmoifin	9, 0	1,10	15	10	5. Dfiblau m. weiß 9. Roja mit weiß				
44	16	13	luteum, senchtenb gelb	9, 0	1,10	15	10	201 Jede Sorte für fich	0, 0	4, 0	50	1(
34 n))	nigrescens (Schwarzer Pring)	12, 0	1,40	20	10	202 Diefelben in befter Mifchung	28, 0	3, 0	40	10
37 »		"	papilionaceum, blutret	9, 0	1,10	15	10					
38 "		70	striatum, gestreift		1,10	15	10	Großblumige Bwerg-Chryfanthemum-After.				
40 »		10	obige Gorten gemifcht		0,80	15	10	Borgfiglich ju niebrigen Gruppen, außerorbentlich groß-				
(Oc	71*	30	majus nanum Tom Thumb, Bwerge					blumig, lebhafte Farben.				(2)
	**	30	album	0.0	3,20	40	10	1. Brillantroja 7. Indigo auf weiß. 12. Leucht. siegelroja				
172	29	10	album rubro-striatum, weiß, rot	0,0	0,20	10	10	2. Karmoifin Grund 13. hellblau 3. hellblau m. weiß 8. Avfa 14. Dunfelblau				
			gestreift	0, 0	2,80	35	10	4. Rupfericharlach 9. Lila 15. Fleifchfarben				
1775	XY.	30	cinnabarinum, leuchtenb ginnober.	0, 0	2,80	35	10	5. Feurig icarlach 10. Beig, fpat, rofa 16. Gellafurbian, 6. Rein weiß 11. Burpurbiolett neu				-
	20	b	Crescia, bunfelidariad	0, 0	2,80	35	10	209 Jebe Gorte für fich	0, 0	10, 0	120	15
))	20	Delila, farmin, weißschlunbig	0, 0	2,80		10	210 Diefelben in befter Mifchung	70, 0	8, 0	90	-15
	20.		Firefly, icarlad, weißichlundig Galathée, farmoifin mit weiß	0, 0	2,80		10					
	7	70	Henry IV., sinnober mit gelb	0, 0	2,80	35	10	Miedrige Paconien-Perfektion - After.				
54	10	33	luteum, leuchtenb geiß	0, 0			10	Brachtige Sorte mit großen gefüllten Blumen ichonfter				2
55 1	23	30	luteum rubro-striatum, gelb, rot				201	Paeoniensorm; eine ber besten Aftern.				
5.0	35	-	gestreift	0, 0	2,80	35	10	1. Roja mit weiß 5. Beiß 10. Dunfelicharlach				
56 ×	33	20	purpureum, purpurrot roseum, rofa	0, 0		40	10	2. Schwarzblau 6. Lafurblau 11. Fleifchfarben				
60	10	13	obige Sorten gemifcht	15. 0	3,20	25	10	3. heliblau m. weiß 7. Karmoifin 12. Jinnoberfarmin 4. Dunteljcharlach 8. heliblau				
67 24	Ao	uile	gia chrysantha, hoch, golbgelb	0.0	4.40		77.00	mit weiß 9. Rosa				
68 »		**	» grandifl. alba, weißblühenb	0, 0	6, 0	70	10	213 Jebe Sorte für fich	0, 0	8, 0	90.	15
69 n		» D	urandi fl. pl., gestreift, bicht gefiillt	0, 0	1,50		10	214 Diefelben in bester Mifchung	56, 0	6, 0	70	10
72 »		» fo	ormosa fl. pl., in best. Mischung	0, 0	1, 0		10					
76 »			ulgaris fl. pl., verschied. Farb. gemischt		0,70	10	10	Großblumige Bwerg-Königin-After.				
80 4*	A	rabia	s alpina, weiß, Frithlingsblume	20, 0	2,20	30	10	Rene, etwa 25 Etm. bobe, gebrungene Form mit febr				
80 4	Ar	meru	a cephalotes (latifolia), großbl., roja	0, 0	0,80	15	10	großen bochgewölbten Blumen.				
90 0	A	enar	nisia annua, feinlanbig, Einzelpflanze agus plumosus, Zierspargel,	1,20	0,15	10	10	1. Dunfelblan 2. Roja 3. Hellblan 4. Weiß 5. Karmoifin 6 191/a			-	
30 (2)		100	200 Korn Mt. 26,—, 100 Korn Mt. 3, 0,	0.0	0.0	W	50	4. Weiß 5. Karmoifin 6. Lila 7. Brillantrofa, neu				
91 "	1	S	orengeri, für Ampeln,	0, 0	0, 0	0	50	219 Jebe Sorte für fich	0, 0	9. 0	100	15
			0 Korn Mt. 3, -, 100 Korn Mt,40,	0, 0	0, 0	0	30	220 Diefelben in bester Difchung	60, 0	7, 0	80	15
192 ⊙*	* A	sper	ula azurea setosa, bellblan	1,20	0,15		10					
193 4 .	As	ter a	alpinus, violett	0, 0	2, 0	30	10	Triumph - After.				
							2	Renheit. Gang niedrig, paeonienblittig.				
O A	ste	er e	chinensis flore pleno.				500	1. Dunfelicharlach 3. Weiß 5. hortenfieur	OT.			
							P 31	2. Dunkelicharlach m. weiß 4. Dunkelviolett				1
The ore	gial	itat	- Mit besonderem Fleiße habe ich bei				131	223 Jede Gorte für fich	0, 0	10, 0 1	20	15
ner Min	liere	for	en bie haltung ber Pflanze, ben Bau vie bie Reinheit und Schönheit ber					224 Diefelben in bester Mifchung	0, 0		90	15
Farben	311	perb	effern gefucht. Die bier aufgeführten					Dunfelpurpur				
			ich ale nnübertroffen in allen ihren					Karmin, nen 1 Gr. Mt. 0,50, Frühsommer-Triumph-Aster dunkelschar-	0, 0	0, 0	0	20
Ligensch							1	lady, neu 1 Gr. Mt,-,	0.0	0, 0	0	30

	1 Rtis	100	10 Gr.	1	1 100 10 1 Rio Gr. Gr. W.
Non Plus Illtra After grafibl Busers		Mr. Pf.			Rt. Mt. Bf. Mt. Bf. Wf. Bf. Bf. Wf. Bf.
Non Plus Ultra-After, großbl. Bwerg Buche niedrig, canbelaberförmig, Blume gewölbt und					Schiller - After. Gehr reichblübenb, boutettartiger Bau.
febr groß.					1. Fleischfarben 4. Kupferrot 7. Weiß
1. Karmoifin 2. Roja 3, Weih 4. Dunkelblau 5. Hellblau 6. Fleischfarben					2. Brillantrofa 5. Hellblan 8. Apfelblüten 3. Dunfelblan 6. Karmoifin
227 Jebe Gorte für fich					259 Jebe Sorte für sich
228 Diefelben in bester Mifchung	0, 0	6, 0	10	10	200 Diejetben in benet witiging
Deutsche Kaiser-After.					Victoria - After.
Großblumig, dicht gefüllt. 1. Karminrofa 4. Offviolett m. 6. Weiß					Ausgezeichnet icone Sorte von fraftigem Buche.
2. Dunkelblau weiß 7. Roja mit weiß 3. Burburviolett 5. Fliederblau 8. Dittarmoifin					Blume fehr groß, hochgewölbt. 1. Karminroja 7. Bfirfichbluten 15. Duntelblau
231 Jebe Sorte für fich	0, 0	6, 0	70	10	2. Oftblaum, weiß 8. Lafurblau 16. Beiß m. r. Schein 3. Karmoifin 10. Karmoif, m. weiß 17. Weiß im Berbl.
232 Diefelben in befter Mifchung	0, 0	5, 0	60	10	4. Hellblau 13. Hellblau m. weiß lafurblau
Bwerg-Victoria-After.					6. Roja mit weiß
Blumen gewölbt, bon außerorbentlicher Größe.					265 Jebe Sorte für sich
1. Weiß 5. Helblau 8. Karminrofa 2. Roja mit weiß 6. Kupfertarmin 9. Karmoifin					200 Dieleten in belief Zeiligung
3. Dunfelblau 7. Fleifchfarben 10. Dunfelichariach 4. Bilarot					Riesen-Victoria-After.
236 Jebe Sorte für fich					269 @chneeweiß 0, 0 0, 0 250 2
287 Diefelben in befter Mifchung	0, 0	10, 0	120	15	Victoria-Nadel-After.
Bwerg-Comet-Perfection-After.					Bon auffallenber Schönheit.
Hein weiß	46 0	5.0	60	10	1. Karminrofa 4. Feurig scharlach 9. Dunkelviolett 2. Dunkelkarmotfin 8. Weiß 10. Hellblau
239 Roja					3. Burpurviolett 7, Karmin feurig 11, Schwarzbraunviolett 270 Jebe Sorte für sich 0, 0 9, 0 100 1
					272 Dieselben in bester Mifchung 65, 0 7, 0 80 1
Stalbhohe Forten.				374	Wound Son Oall Office
Feder- ober Röhr-After.					Juwel - oder Ball - After. Neuheit. Blumen ballrund, abnfich ber Paconien-
1. Roja 5. Dunfelfarmoij, 9. Blagrot m. weiß 2. Dunfelblau 6. Kupferroja 10. Karmoijin				5	Perfection - After.
3. Duntelscharlach 7. Biolett 11. Lila. mit weiß 8. Blutbraun 12. Weiß m. roth. Herz					1. Apfelblüte 4. Hellblau 7. Lafurblau 2. Dunfefroja 5. Dunfelblau 8. Rein weiß
4. Beiß 240 Jebe Sorte für fich		1,40	20	10	3. Narmoifin 6. Burpurviolett 279 Jede Sorte für sich
241 Diefelben in befter Mifchung	10, 0	1,20	20	10	280 Diefelben in befter Mifchung 46, 0 5, 0 60 1
Angel - After.					20 Markhallanhänisin
Start verzweigte Sorte mit großen geröhrten Blumen.					After, nene Markthallenkönigin. Im Ban abniich ber Uhland-After, febr frifibliffend.
1. Karmvista 5. Dunkelscharlach 9. Dunkelkarmvis. 2. Karmvis, m. weiß 6. Diblau m. weiß 10. Rosa mit weiß					1. Karmoifin 4. Beiß 7. Dunfelblau
3. Dunfessig 7. Biolett 11. Biolettbraun 4. Beig 8. Apfelbitten 12. Dellfarmin					2. Moja 5. Helblan 8. Fleischfarben 3. Dunfelscharlach 6. Lifarot 9. Lasurblan
245 Jebe Sorte für fich	16, 0	1,80	25	10	297 Jede Sorte für sich
210 Dieseiben in benet wirfmang	10,0	-1-1-			238 Diejeiven in veher Deligung
Uhland-After (paeonienblütige Rugel-).				- 3	nene Mignon-After.
Start verzweigt, Blumen febr groß, paeonienförmig. 1. Duntelblau 5. Zinnobercarmin, 9. Lebhaft roia					Reichblübend. Blumen hochgewölbt, gleichen ber Imbriquee-Bompon-After.
2. Schneeweiß weiß umflort 10. Rotviolett mit 3. Helblau m. weiß 6. Karmoifin weiß					1. Rein weiß 5. Weiß, fpater lafurblau
4. Roja mit weiß 7. Brillantfila 11. Gellblau 8. Burpurviolett 12. Feurig icharlach					2. Roja 6. Lifarot 3. Karmoifin 7. Henrigicharlach
249 Jebe Gorte für fich	30, 0	3,20	40	10	4. Weiß, später roja 305 Jede Sorte für sich
250 Diefelben in bester Mifchung	44, U	2,10	130	40	306 Diefelben in befter Mifchung 40, 0 4,50 50 10
Rofen-After.					Comet-After. (Hene Locken oder Pudel.)
Gehr reich und lange blibend, großblumig. 1. Duntelblau 6. Roja, weiß umfort 10. Binnobercarmin					1. Roja mit weiß 6. Karmin 11. Dunteiblau
2. Lajurblau 7. Weißm.rofaschein weiß umflort 3. Rofviolett 8. Otlicarlach 11. Fleischfarben				AT I	2. Rofa 7. Weiß m. rofa 12. Dunkelicharlach 3. Utlarot 8. Weiß 13. Weißtich favendel-
4. Karmoifin 9. Hellblau 12. Fenrig icarlad					4. Heliblau 9. Pfirsichblüren blau 5. Heliblau m. weiß 10. Karmoifin
5. Schneeweiß 253 Jebe Sorte für fich	44, 0	5, 0	60	10	311 Jebe Sorte für fich 0, 0 9, 0 110 11
254 Diefelben in befter Mifchung	36, 0	4, 0	50	10	312 Diefelben in bester Mifchung

	Aile Mt. Bf.	100 Gr. Wt. Vf.	10 Ør. Øf.		1 100 10 1 Rilo Gr. Gr. Br. Wt. Vf. Wf. Vf. Vf. Vf.
Nr. Riesen - Comet - Aster. 1. Die Braut 4. Lasurblau 7. Roja 2. Hellblau 5. Bila mit weiß 8. Karmvisin 3. Schwefelgelb 6. Dunfelblau					Ber. Amerikanische Busch After. Spätblühend, vorzäglich zum Schneiben. 1. Weiß 3. Dunfelbsau 5. Gestila 2. Karmvisin 4. Dellevia 6. Biröchbinten
9. Reinweiß 315 Jebe Sorte für fich	48, 0	5, 0	60	10	855 Jede Sorte für fich
Straußeufeder - After. 1. Weiß 4. Weiß, ipaten voja 7. Lojurbiau					365 After, "Weiße Dame" 0, 0 0, 0 120 15 372 Strahlen-After roja 0, 0 8, 0 90 15 373 * weiß 0, 0 8, 0 90 15
2, Roja 5. Litaroi 8. Deliblau 3. Karmolfin 6. Aleifchfarben 319 Jede Sorte für fich	48, 0	5, 0	60	10	378 Sohenzollern-After reinweiß, neu
320 Diefelben in bester Mifchung	36, 0	4, 0	50	10	385 • Aster, beste Sorten nach meiner Wahl ge- mischt, I. Rang
Heid's verbess. (Betteridge's) kugel-Aster.				1	388 » Aster einfache spätblühende in Harben, jebe für sich
1. Weiß 5. Blau m. weiß gesprent. 9. Minn m. weiße 2. Kofa 6. Kofa m. weiß Mitte 3. Karmin 7. Kot m. weiß gesprent. 10. Helbsau 4. Judigoblau 8. Schwefelgelb					Misching
323 Jede Sorte für fich					394 4*Aubrietiagraeca (deltoidea), fila, febr frühbl. 0, 0 2,40 30 10 396 396 Bartonia aurea, golbgelb
Angel - Pyramiden - After. Rein ppramibenförmiger Ban, Blumen gewölbt.					Knollen-Begonien; 400 » » Dunfelblutrot
1. Karmoifin 5. Dunkellifa m. weiß 8. Dunkelblau 2. Koja mit weiß 6. Zinnoberfarmin 9. Feurigicatiac 3. Weiß 7. Blaßichweselgelb 10. Dunkelblatrot 4. Dellajurdian					1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Kern Mt. 0,30 0, 0 0, 0 0 20 402
326 Jede Sorte für fich					1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Korn Mt. 0,30 0, 0 0, 0 0 20 404 » » Roja 1 Gr. Mt. 3,50, 1000 Korn Mt. 0,40 0, 0 0, 0 0 25 406 » » Scharlach
Paeonien-Perfektion-Pyramiden-After, Grashoff's verbefferte.					1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Kern Mt. 0,30 0, 0 0, 0 0 20 407 * Weiß 1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Kern Mt. 0,30 0, 0 0, 0 0 20 410 * hybrida gigantea, Brachmifchung
Bon größter Bollfommenheit. 1. Karmoffin 7. Birrpurviol. m. 12. Flieberfarben 2. Dunfelblau weiß 13. Scharlach 3. Hoffblan 8. Nofa 14. Scharlach m. 4. Hoffblaum weiß 9. Nofa m. weiß weiß 5. Bartrofa 10. Silberweiß 15. Schwarzviolett					1 Gr. Mt.2, 0,1000 Korn Mt.0,25 0, 0 0, 0 1500 20 412 » » gigantsa crispa, neu, Petalen am Rande wellenförmig gefräuselt, Prachtmischung
6. Purpurviolett 11. Biolett m. weiß 333 Jede Sorte für sich 334 Dieselben in bester Mischung					feinster Mischung
Pompon-After (Truffauts imbriquee). Reichblübend, Borgliglich jum Trodnen.					1 Gr. Mf. 16, 0,1000 Scrn Mf. 1, 0 0, 0 0, 0 0 50 422 * semperflorens atropurpurea (Vernon), fiir Gruppen. 1 Gr. Mf. 0,35 0, 0 0, 0 260 20
1. Dunfeliciarlach 5. Bictoriarot 8. Weiß, (päter laju 2. Weiß 6. Helbl. m. weiß blau 3. Braunviolett 7. Feurigicharlach 9. Kofa	t>				423 * semperflorens atropurpurea compacta (Vernon compacta),1@r.Mt.2, 0 0, 0 0, 0 0 30 424 * semperflorens gracilis, brillantroja,
339 Jede Sorte für fich					ganz echt, sehr iden 1 Gr. Mt. 2, 0 0, 0 0, 0 0 30 425 » » semperflorens magnifica, nen Be-
Cocarden-, Krang- ober Kronen-After. Gebr fcon. Alle mit weißer Mitte.					landung tief dunkeltot u. kleinblättrig, Blumen karminisaarlast. 1Gr. Mk. 10,0 0, 0 0, 0 0 40 430 4* Bellis perennis fl. pl., I. Rang 0, 0 12, 0 140 15
1. Braunvioleti 3. Duntefrot 5. Roja 2. Duntefbiau 4. Hellbiau 6. Kupferroja 345 Jede Sorte für fich	0.0	2 0	90	15	431
346 Diefelben in bester Mifchung		8, 0 6,50		2300	436 » » » » maxima, riefenblumig, gemifcht 0, 0 18, 0 200 20 437 » » » maxima alba, riefen-
Washington-Aster. Byramidenförmiger Bau. Sehr groß, dichtgefüllt. 1. Weiß 4. Duntelblan 7. Vitaror					blumig, reinweiß. 0, 0 18, 0 200 20 438 » » » » » rosea, riefenblumig
2. helblau 5. Duntelrosa 8. Karmoisu 3. Heurigscharlach 6. Weiß m. rosa Schein 351 Jebe Sorte für sich 352 Diefelben in bester Mischung	0, 0	10, 0			reja 0, 0 20, 0 220 20 440 • Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani) 20, 0 2,20 30 10 441 • Brachycome iberidifolia, blan, iterlich 18, 0 2, 0 30 10 442 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
one endiners in other sailedness	. N. F	61.0	00	217	*** " " " ****************************

Wr.		Rilo Mt. Vi.	100 Et. Et. Et	10 Gr.	Br.	1 100 10 1 Rite Gr. Gr. Gr. Gr.
443		5, 0	0,60	10	10	506 4 Campanula pyramidalis, blan 14, 0 1,60 25 10
445		6, 0	0,70	10	10	507 » » pyramidalis alba 0, 0 2, 0 30 10
447	Bromus brizaeformis, file Beufetts	0,80	0,15	10	10	508 ()* " Speculum, Bennsspiegel, blan 4, 0 0,50 10 10
451		0, 0	2, 0	30	10	509 » » alba
452	» « coerulea, blan		2, 0	1000	10	513 D Canna Warscewiczi, Blumenrofi, buntellantig 7,50 0,80 15 10
453						514 * Kaiser Wilhelm 7,50 0,80 15 10
	blumig, fornblumenblan, Winter- blüber	0.0	0, 0	00	95	515 " Ronigin Charlotte, nen, prachtbell 7,50 0,80 15 10
454	48 Bryonia alba, Zannribe, ichnellwilchfig		0, 0	100	10	516 * * Madame Crozy 7,50 0,80 15 10
457	014.1	9, 0	1, 0	1	10	518 " " Erogy's nene niedr, großbl.
458	" Calampelis scabra (Ecremocarpus), ret			40	10	Brachtforten gemischt 5, 0 0,60 10 10 519 » » verschiebene Sorten gemischt 3, 0 0,40 10 10
461						EDU OD No. 11 1 1 WILL IN THE THE
462	The second secon					520 OD Cannabis gigantea, Mielenbant 2,40 0,30 10 10 521 O Carduus Marianus, Marienbifiel 0,80 0,15 10 10
	blumige getigerte Bar. I. Rang					522 O Carthamus tinctorius, Saffer
	1 Gr. Dtt. 2,40	0, 0	0, 0	2000	30	10 Kilo Mt. 6, 0 0,70 0,10 10 10
468	» » großblumige getuschte Barietaten I. Rang 1 Gr. Mt. 1,80	0.0	0, 0	1400	95	528 🕥 Colosia cristata, Hahnenfamm in bester
464	" " obige Sorten gemischt 1 " " 2, 0		0, 0		20.24	Mijchang I. Rang 16, 0 1,50 25 10
465						⊙ Celosia cristata nana, Zwerg∘, in nach-
4100	3werg- 1 Gr. Mt. 3,50	0, 0	0, 0	0	35	ftebenben Sorten:
466	» » großblumige getuschte Zwerg- 1 Gr. Mt. 1,60	0.0	0, 0	1400	95	531 " " " atropurpurea 0, 0 7, 0 80 15
467	» " rugosa, firaudartig, fleinblumig	My Me	.0, 0	1900	AU	532 » » » aurea 0, 0 7, 0 80 15 533 » » » chamois 0, 0 7, 0 80 15
	1 Gr. Mt. 5, 0	0, 0	0, 0	0	50	534 » » » coccinea 0, 0 7, 0 80 15
470		0, 0	1,60	25	10	536 » » » » rosea 0, 0 7, 0 80 15
471		+ 350	0.00	10	14.00	539 »
472	fl. pl., Ningelblume, gefüllt, gelb » » officinalis ranunculoides sulphu-	1,80	0,25	10	10	544 » » » violacea 0, 0 7, 0 80 15
114	rea fl. pl., beligelb	1,30	0,20	10	10	546 » » » Brachtmischung
478	" " " fl. pl. Favorite, nen, hellichwefel-					I. Manges 0, 0 5, 0 60 10
201	gelb, rabmweiß geftreift	3, 0				548 " " " Glasgow Prize (Empress), but
474		2,60	0,30	10	10	tellaubig, echt 0, 0 0, 0 160 20
476		1,80	0,25	10	10	549 " " Präsident Thiers,
477	» » pluvialis, weiß	1,60	0,25	10	10	leuchtenb buntel- farmoifin, gang
480		100 1001		-		niebrig 0, 0 10, 0 120 15
481	braun		0,40			promotely in a cer interient directi
482		3, 0	0,40	10	10	jebe für fich
483		4, 0	0,50	5.00	10	558
484		4, 0			10	561 4D a candidissima, filberweiß belaubt 0, 0 10, 0 120 15
485		4, 0 5, 0	0,50	4100	10	563 () Cyanus, verschiedene Farben 2,80 0,35 10 10
488		6, 0	0,70	10	THE REAL PROPERTY.	564 » » azurea (Kaiser Wilhelm), blau 3,60 0,40 10 10 565 » » alba, rein meiñ 3,40 0,40 10 10
489	» » Drummondi (basalis), golbgelb	4, 0	0,50	10		565 alba, rein weiß
490	» » in bester Mischung	3,20	0,40	10	10	569 » « depressa, blan, niebrig, großblumig 1,50 0,20 10 10
492	4 Campanula carpathica, niebrig, blau, reich-	7.0	0.00	10	70	571 4D : gymnocarpa, Gruppenpflanze 12, 0 1,40 20 10
493	blübenb	6, 0	0,80	10	THE REAL VI	576 ① » moschata, blau
494		5, 0	0,60	10	10	577 * * alba
495	» » fl. pl., gefüüt	22, 0	2,40	30	10	580 » » Margaritae, nen, rein weiß, wohlriech. 30, 0 3,50 40 10
496				10	10	581 » w odorata, nen, bellpurpur, » 26, 0 2,80 35 10
498			2,60	10	10	582 » » suaveolens, gelb, mobiriedenb 10, 0 1,20 20 10
499	n n o n fl. pl., gefüllt				- The Carlot	586 » Centranthus macrosiphon, ret 2,80 0,35 10 10 588 » ** albus
502		00 0	9 0	100	20	588 * * * albus
503	" " " " alba	Carlotte Carlotte	3, 0	400	10	591 " * * albus 3,20 0,40 10 10
504			0,50		10	592 4* Cerastium Biebersteini, weiß, Teppicpfl. 0, 0 1,40 20 10
505	» » » geffillte » »	20, 0	2,20	30	10	5954D Chamaepeuce diacantha

	1 100 10 1
⊙ Cheiranthus annuus	Rilo Gr. Gr. Pr. Rr. M. Bf. Bf. Bf. Bf.
(Sommer-Levkojen).	Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.
Rur gang vorzügliche, ftart gefüllte Sorten. Die- felben find ausschließlich und mit größter Sorgfalt von mir gezüchtet, und geben einen febr hoben Prozentiah bichtgefüllter Blumen.	Frihhblithend und großblumig. Zur Binderei vorzifglich. 1. Schneeweiß 4. Dunlelblau 7. Otllaemin 2. Fleischlarben 5. Rotbraun 8. hellblau 3. Kanziengelb 6. Kofa 9. Lembt. purpurtarmin 645 Jede Farbe für sich. 645 Parbe für sich beiten Wickens
Muslifeta Sammar Pontraton	646 Diefelben in bester Wifchung
Englische Sommer-Levkojen. 1. Deliviolett 8. Karmoifin 13. Afdgrau 2. Karmin 9. Koja 16. Kaftanienbrann 3. Heingelb 10. Kupferrot 17. Dunfesblutrot 4. Chamois 11. Abfelbluten 18. Braunviolett 5. Weiß 12. Lafurblau 19. Fabellarben 6. Fleischarben 13. Dunfesblau 7. Schwarzbrauni 14. Brillantilla	Excellior-Sommer-Levkojen (Riefen - Stangen). Die Pflanze bildet nur eine Bilitenrispe bis zu 70 om Länge, die einzelnen Biumen sind enorm groß. Für den Schnitt die wertvollste und schönste Levkoje. 1. Dunkelblan 2. Roja 5. Schwarzbrann 8. Aichgran. 3. Karmoisin 6. helblan
1 100 10 1 Rile Gr. Gr. Br. Br. Bf. Bf. Bf.	9. Beiß jeparat, I. Qualitat
601 Jede Farbe für fich I. Qualität	650 Diefelben in bester Mijchung I. Qualität 0, 0 24, 0 260 25
603 Rebe Farbe für fich, Lanbfamen 0, 0 9, 0 110 15	Großblumige Victoria-Bouquet-Sommer- Levkojen.
604 In bester Mischung, Landsamen	Sehr großblumig und von sehr langer Blütendauer. 1. Beiß 5. Dunkelvlau 9. Leucht, tupservot 2. Kanariengelb 6. helblau 10. Jartrosa 3. Karminrosa 7. Dunkelblutrot 11. Braunviolett 4. Burpurkarmin 8. Chamois 12. Karmoisse.
3. Karmoifin 6. Dellblau 6,11 Jebe Farbe für sich I. Qualität 0, 0 12, 0 140 15	661 Jebe Farbe feparat I. Qualitat
612 Dieselben in bester Mijdung I. Qualität 90, 0 10, 0 120 15 614 Ju bester Mijdung , Lanbsamen 50, 0 5,50 60 10	662 Diefelben in bester Mijdung I. Qualität 0, 0 12, 0 140 15
Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen.	I. Rang 80, 0 9, 0 100 15
1. Dunfeldau 8. Hochrot 15. Vilarot 2. Brillantrofa 9. Schwarzbraun 16. Kurpurfarmin 3. Karmin 10. Fleischfarben 17. Kafkanienbraun 4. Weiß 11. Champis 18. Krannviolett 5. Hoffblau 12. Karminrofa 15. Aurorafarben 6. Kurpurviolett 13. Dunfelblutrot 7. Karmoifin 14. Schwefelgelb	Sherbst- ober Bastard-Levkojen. 1. Weiß
618 Jede Farbe für sich I. Qualität 0, 0 18, 0 200 20 619 Dieselben in bester Mischung I. Qualität	Frühblühende Pyramiden-Perfection- Herbst-Levkojen. 1, Schneewelh 2, Itegelrot 3, Karmoisin
Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen	4. Duntelbiau. 675 Jede Farbe für fich I. Qualität 0, 0 0, 0 440 30
mit Lakblatt. 1. Duntetblutrot 3. Rupferrot 5. Karmoifin	676 Diefelben in bester Mijchung 0, 0 0, 0 360 30
2. Schwefelgelb 4. Weiß 5. Dunkelblau 624 Jede Farbe für sich	5 Großblumige Kaiser-Levkojen. 1. Beig. 4. Brilantrojatupfer 7. Duntelblutrot 2. Biolett 5. Karmoisin 8. Feischfarben 3. hellblau 6. Roja
Großblumige Quedlinb. 3merg - Pyramiden-	679 Jede Farbe für fich I. Qualitat
Sommer-Levkojen. 1. Weiß 5. Dunfelblau 9. Chamots	Winter-Levkojen.
2. Roja 6. Hellblau 10. Grillantgelb 8. Kupferrot 7. Apfelblüten 11. Lajurblau 4. Karmoijin 8. Schwarzbraun 12. Dunkelblutrot (neu)	1. Weiß m. dunklem 3. Brillantrofa 6. Burpur Korn 4. Schwarzbraun 7. Karmoifin 2. Dunkelblau 5. Helblau 8. Kupferrot
635 Jede Farbe für sich	683 Jede Farbe für fich I. Qualität
Großbl. Quedlinb. Riefen-Banm-Sommer- Levkojen.	685 Kaiserin Elisabeth. Wuchs candelaberartig, fehr großblumig, leuchtend karminrosa
Bur Kultur im freien Lanbe vorzüglich. Blumen febr groß, Fullung unübertroffen. Gehr empfehlenswert.	1 Gr. Mt. 0,60 0, 0 0, 0 450 35
groß, gruining annocertionen. Self empfeotenocert. 1. Duntelblau 5. helblau 9. Blurroth 2. Parmoilin 6. Schwarzbraun 10. Lilarofa	T Cocardeau- oder Stangen-Winter- Levkojen.
3. Roja 7. Fleichfarben 11. Burpurviolett 4. Weiß 8. Chamois 12. Kanariengelb	1. Roja 3. Königsblau 5. Lafurblau 2. Weiß 4. Karmoifin 6. Biolettpurpur
	687 Jebe Farbe für fich I. Qualität

Section Communication Co	-		Rits Bit. Wi	100 Gr.	10 Br.		92t.			Rite Bit. Wf.	100 Ør.	10 01.	
### Grita grifillter Stangenland. 0, 0 10, 0 120 15 15 15 15 15 15 15 1	36							0					
891 Stantisteram 0,0 10,0 120 15 893 Gebagefs 0,0 10,0 120 15 895 Staltert (Stan) 695 Sta		The state of the s					701	100					
502 Straus	101		0.0	10.0	120	15				12 0	150		
838 d'Anartimentis						4.00				100 15	100		25
\$65 \(\frac{2}{6} \) \(\fr				Partie and the same		2000	789	0	" maxima, größtblumige Zwerg-				
## Spirite Fillter Spirera Etangeniard. ## Spire gefüllter Spirera Etangeniard. ## Spire gefüllter über Buichjard. ## Spire gefüllter ber Buichjard. ## Spire gefüllter Buich Buichjard. ## Spire gefüllter Buichjard. ## Spire gefül			20 20 20 1			Total -	eno.				500		
## 1. Sang, aut grifflit ## 1. Sang, aut grifflit ## 2. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	6	35 Biolett (Blan)								0, 0	0, 0	900	25
String griffilter Spurey & Stanger Spure String griffilt Spure	0	20 Diefeiben in befiet Decimang.	ai a	401			6.74			0, 0	0, 0	2800	35
Septent (Riam)		Extra gefüllter Zwerg : Stangenlad.					792	*					
Top Stefelben in befter Wilfdung 0, 0 0, 0 100 15						200				0, 0	0, 0	1000	25
## Spran						1000	705	OF		5.00	0.00	10	+0
## Stream Common	-	30 Diefetben in bester Deifigung	0,0	0, 0	100	****	The second	_			2000		10
704 Strans		Egtra gefüllter hoher Buichlad.					20110		And the second s			-	
908 s s fr. Prupes Alleg stanters, sgrant 3, 0 , 00, 10 10 110 15						200	10000	~		9.8	200		10
707 Stleicht (Blai)						100	804	"		5, 0	0,60	10	10
## Option of the Central Schiller Withfung		A PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS O				200000							10
Street gefülfter Fiverg: Bufchlarf.							889			120	- Manual Control		10
10 Dunifebrani	F					36	100000			total income	13375311		10
11 Gelber 0, 0 22, 0 240 25 12 30 316 3	1		10 10	00 6	946	Dr.	15000			100	200		10
119 Stalectt (Blan)	764		10.0			20	200			2,80	0,35		10
118 Diefelben in sefter Mildnung 0, 0 14, 0 160 20 116 Extra gefülter Lad, alle werkeb. Serten gemilde 0, 0 12, 0 140 15 Einfacher Butchten damois 6, 0 0, 0 10 10 119 Gubgelb (Cloth of Gold) 5, 0 0, 0 10 10 122 Dinletter, Buerge, großbinmig 7, 0 0,80 15 10 122 Bioletter, Buerge, mom Thumb 12, 0 1,40 20 10 123 Schwarzbanner greßbinmiger (Treebener) 5, 0 0,60 10 10 123 Schwarzbanner greßbinmiger (Treebener) 5, 0 0,60 10 10 124 Dunlefbranner Buerge, Tom Thumb 12, 0 1,40 20 10 125 Schwarzbanner greßbinmiger (Treebener) 5, 0 0,60 10 10 126 Schwarzbanner greßbinmiger (Treebener) 5, 0 0,60 10 10 127 Schwarzbanner greßbinmiger (Treebener) 5, 0 0,60 10 10 128 Schwarzbanner greßbinmiger (Treebener) 5, 0 0,60 10 10 129 Schwarzbanner greßbinmiger (Treebener) 5, 0 0,60 10 10 120 Siletter, Buerge, Tom Thumb 12, 0 1,40 20 10 123 Mile Sorten gemildt (22000	- P C				10000		10
Fight Ceptra Septime Cep						20	200				1000000000		10
## Surere, neu, lendieth dameis			0, 0	12, 0	140	15					100000		10
T18 Murera, net., tenditent damois		Cintadan Ontalad								-	. o jos	-	-
19	1		6 0	0.70	10	10	000	0.0		0, 0	0, 0	850	40
224 Dunfelbrauner Bwerg-, großblumig 7, 0 0,80 15 10 125 Siolettet, Bwerg- 5, 0 0,60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						1000000	834	0	Clintonia pulchella, violett mit weifi	0, 0	0. 0	160	20
258			STATE OF THE PARTY			101000		-				723	10
Table Tabl						2000	100000000000000000000000000000000000000	-				60	10
730 Mile Sorten gemilát 4, 0 0,50 10 10 840 △ Coleus hybridus, %rachitoren I. Manges meint semmerhalus Cheiri semperflorens, %a- rifer immerbfühenber Sommer- unb Bunter-Lad (Menheit), helibrann. 12, 0 1,40 20 10 735 ° Gefb			1336 -2	1000	12.72	100000	839	ZC	Coix Lacrima, Hiobsthräne	1, 0	0,15	10	10
The immeritifies of the interesting from the commerce of the						20010	840	0	Colous hybridus, Brachtforten I. Ranges				
## Nyoring			-1009			1200	100.35				144		
## Sprain	-	rifer immerblubenber Commer- und					100000		The second of th		0, 0	200	20
736 * Prauu. 10, 0 1,20 20 10 858 * multicolor 1,40 0,20 10 10 740 ○* Cheiranthus maritimus, rot		Binter-Lad (Nenheit), hellbraun	12, 0	1,40	20	10	848	⊙*	Collinsia bicolor	1,50	10.00		10
740 ** Cheiranthus maritimus, rot 10 kil. 20t. 18,0 2, 0 0,30 10 10 741 ** maritimus albus. 10 ** 0,0 2, 0 0,30 10 10 742 ** Orimson King, buntetrot. 2,50 0,30 10 10 746 ** Chrysanthemum carinatum albury, weiß 3,60 0,40 10 10 750 ** Burridgeanum tricolor, breifarb. 4, 0 0,50 10 10 752 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 753 ** Dunetti album fl. pl., weiß, gef. 12, 0 1,40 20 10 755 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 756 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 757 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 758 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 758 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 759 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 750 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 751 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 752 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 753 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 755 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 756 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 757 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 758 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 759 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 750 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 751 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 752 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 753 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 755 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 756 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 757 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 758 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 759 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 750 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 751 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 752 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 753 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 755 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 757 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 758 ** purpureum, purpurrot. 5,50 0,60 10 10 759 ** purpureum, purpurcum, pur							13239231						
10 Kil. Mf. 18,0 2, 0 0,30 10 10 741 ** maritimus albus 10 ** ** 0,0 2, 0 0,30 10 10 742 ** ** Orimson King, buntefret 2,50 0,30 10 10 746 ** Chrysanthemum carinatum albury, weiß 3,60 0,40 10 10 749 ** carinatum atrococcineum, icharlach 5,50 0,60 10 10 750 ** ** Burridgeanumtricolor, breifarb 4, 0 0,50 10 10 752 ** ** purpureum, purpuret 5,50 0,60 10 10 753 ** ** Dunetti album fl. pl., weiß, gef. 12, 0 1,40 20 10 754 ** ** ** aureum fl. pl., veiß, gef. 12, 0 1,40 20 10 755 ** ** hybridum fl. pl., veiß, gef. 12, 0 1,40 20 10 760 ** ** in bester Misson king, buntefret 2, 0 0,30 10 10 761 ** coronarium album fl. pl. 2,40 0,30 10 10 762 ** ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 763 ** ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 764 ** maximum "Perfection" Schnee weiß mit gesser Mitte. Game 12, 0 1,40 20 10 765 ** maximum "Perfection" Schnee weiß mit gesser Mitte. Mumen ca. 12 cm groß. Frachtwolke Schnittssame 10, 0 1,20 20 10 780 ** Cineraria hybrida, großbsumige Fracht:			10, 0	1,20	20	10	- C. C.						
741 ** maritimus albus. 10 ** ** 0,0 2,0 0,30 10 10 742 ** Crimson King, buntefrot 2,50 0,30 10 10 746 ○ Chrysanthemum carinatum album, weiß 3,60 0,40 10 10 749 ** carinatum atrococcineum, fфarlad 5,50 0,60 10 10 750 ** ** Burridgeanum tricolor, breifarb 4, 0 0,50 10 10 752 ** ** ** purpureum, purpurrot 5,50 0,60 10 10 753 ** ** Dunetti album fl. pl., weiß, gef. 12, 0 1,40 20 10 754 ** ** ** ** aureum fl. pl., verldieb. Farb. 12, 0 1,40 20 10 755 ** ** hybridum fl. pl., verldieb. Farb. 12, 0 1,40 20 10 761 ** ** coronarium album fl. pl. 2,40 0,30 10 10 762 ** ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 763 ** ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 764 ** ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 765 ** ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 766 ** ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 767 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 768 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 769 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 760 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 761 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 762 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 763 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 764 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 765 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 766 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 767 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 768 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 769 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 760 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 760 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 761 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 762 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 763 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 764 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 765 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 766 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 767 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 768 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 769 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 760 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 761 ** maximum ,Perfection 2,40 0,30 10 10 762 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 763 ** luteum fl. pl. 2,40 0,30 10 10 764 ** luteum fl. pl. 2,40 0	-1		2.0	0.30	10	10	2000		» verna, hellblau mit weiß, febr frilb.	0, 0		100	100
742 » Crimson King, bunfelrot 2,50 0,30 10 10 746 ⊙ Chrysanthemum carinatum album, weiß 3,60 0,40 10 10 749 » carinatum atrococcineum, scharlach 5,50 0,60 10 10 752 » » Burridgeanum tricolor, breifarb 4, 0 0,50 10 10 752 » » purpureum, purpurrot 5,50 0,60 10 10 753 » » Dunetti album fl. pl., weiß, gef. 12, 0 1,40 20 10 755 » » hybridum fl. pl., weiß, gef. 12, 0 1,40 20 10 755 » » hybridum fl. pl., verschieb. Harb. 12, 0 1,40 20 10 761 » coronarium album fl. pl 2,40 0,30 10 10 762 » » luteum fl. pl 2,40 0,30 10 10 763 » inodorum plenisimum, schneiben 12, 0 1,40 20 10 766 » » luteum fl. pl	7			- Trees			V 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				0,20	10	10
749				20 20 4			1,000,000,000				WEST		
750	7	46 O Chrysanthemum carinatum album, weiß	3,60	0,40	10	10	866	0	Commelina coelestis (tuberosa)	6,60	0,70	10	10
752					6/2/3	05050	870	⊙*				1	
753 » » Dunetti album fi. pl., weiß, gef. 12, 0 1,40 20 10 754 » » » aureum fi. pl., golbgelb. 12, 0 1,40 20 10 755 » » hybridum fi. pl., verschieb. Farb. 12, 0 1,40 20 10 760 » » in bester Mischung 3,60 0,40 10 10 761 » coronarium album fi. pl 2,40 0,30 10 10 762 » » luteum fi. pl 2,40 0,30 10 10 763 » » luteum fi. pl 2,40 0,30 10 10 764 » maximum "Perfection". Schneet weiß, gesüsst, practivosis gum Schneiben 12, 0 1,40 20 10 767 4 » maximum "Perfection". Schneet weiß mit gelber Mitte. Blumen ca. 12 cm groß. Frachtvolle Schnittblume 10, 0 1,20 20 10 768 Cineraria hybrida, großblumige Bracht:			1 30 30 30	3/450		-1140	Taran C						
754 " " " aureum fl. pl., goldgeld. 12, 0 1,40 20 10 755 " " hybridum fl. pl., verschied. Fard. 12, 0 1,40 20 10 760 " " in bester Missung					46.00		_	20			722763		1000
755 " " hybridum fi. pl., verschieb. Harb. 12, 0 1,40 20 10 760 " " in bester Mischung 3,60 0,40 10 10 879 " " alle Sorten gemischt. 10 " " 7, 0 0,80 0,15 10 10 879 " " alle Sorten gemischt. 10 " " 7, 0 0,80 0,15 10 10 880 " " compactus, gemischt. Niedrig, gebrungen 2,40 0,30 10 10 10 880 " " compactus, gemischt. Niedrig, gebrungen 2,40 0,30 10 10 880 " " compactus, gemischt. Niedrig, gebrungen 2,40 0,30 10 10 884 24 Coreopsis grandistora, sehr großbl., goldgelb 5, 0 0,60 10 10 888 " Crepis alba 5, 0 0,40 10 10 889 " barbata, gelb 5, 0 0,40 10 10 889 " barbata, gelb 5, 0 0,40 10 10 889 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,30 10 10 10 880 " rubra, rot 2,60 0,3						100000	1011111111111	. m			The same	10000	318
760 " " in bester Mischung 3,60 0,40 10 10 879 " " alle Sorten gemischt .10 " " 7, 0 0,80 0,15 10 10 880 " " coronarium album fl. pl 2,40 0,30 10 10 880 " " compactus, gemischt. Niedrig, gebrungen 2,40 0,30 10 10 gebrungen 2,40 0,30 10 10 884 24 Coreopsis grandistora, sehr größel. goldges 5, 0 0,60 10 10 884 24 Coreopsis grandistora, sehr größel. goldges 5, 0 0,60 10 10 888 " Crepis alba 3, 0 0,40 10 10 889 " barbata, gelb 3, 0 0,40 10 10 889 " barbata, gelb 2,60 0,30 10 10 10 889 " rudra, rot 2,60 0,30 10 10 10 889 " rudra, rot 2,60 0,30 10 10 10 889 " rudra, rot 2,60 0,30 10 10 10 889 " Cuphea miniata, severot 2,60 0,30 10 10 10 889 " Cuphea miniata, severot 2,60 0,30 10 10 10 889 " Cuphea miniata, severot				2000	22.	1162	100000000	39	1 10				3.00
762 * * * luteum fl. pl			1002000000		1761	1738	756 ED EV	39	» » alle Sorten gemifcht 10 » » 7, (0,80	0,15	10	10
763 * inodorum plenissimum, schneeweiß, gefüllt, prachtvoll zum Schneiben . 12, 0 1,40 20 10 884 24 Coreopsis grandistora, sehr größel. goldgelb 5, 0 0,60 10 10 767 24 ** maximum "Perfection". Schnees weiß mit gelber Mitte. Blumen ca. 12 cm größ. Krachtvolle Schnittblume 10, 0 1,20 20 10 891 ** rubra, rot			The Party of the P			1000	880	- 300	7: 5: 70 3: 6		0.20	10	10
gefüllt, prachtvoll jum Schneiben 12, 0 1,40 20 10 884 24 Coreopsis grandiflora, sehr größel. goldgelb 5, 0 0,60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			2,10	0,00	10		1					10	10
meiß mit gelber Mitte. Blumen ca. 12 cm groß. Brachtvolle Schnittblume 10, 0 1,20 20 10 891 » barbata, gelb	15		12, 0	1,40	20	10	The state of the s		the state of the s		0,60		10
12 cm groß. Brachtvolle Schnittblume 10, 0 1,20 20 10 891 » rubra, rot. 2,60 0,80 10 1 780 — Cineraria hybrida, großblumige Bracht- 892 » Cuphea miniata, fenerrot 9, 0 1,10 15 1	17	67 4 " maximum "Perfection". Schnee-				-	T-100 (1)					200	10.0
780 Cineraria hybrida, großblumige Bracht: 892 » Cuphea miniata, fenerrot			44	4		100	2000						
0.000 0			10, 0	1,20	20	10	VIOLENCE V	. 20			-		
		780 Cineraria hybrida, großblumige Pracht- forten I. Rang, lebhafteste Farben	0.0	0.0	700	25		0	> » platycentra, forellenrot	0, 0			

Rr.	Rito Mt. Vi	100 Gr. Mt. Bi		Pr.	1 160 10 1 Rite St. Br. Pr Nr. Wi. V. V. V. V.
901 Cyclamen pers, grandifl, splend.					971 24 Delphinium cashemirianum, bunfelblan,
leuchtend bunfelret 1000 Korn Mf. 6,0	0, 0	0, 0	550.	40	reichbliibenb 0, 0 10, 0 120 15
902 * pers. grandifi. splendens, weiß mit					972 » » chinense, berichied. Prachtforten gemifcht 5, 0 0,60 10 10
rotem Auge. 1000 Kern Mt. 3,50	0, 0	0, 0	300	30	974 " " formosum, fenchiend blan 0, 0 2,40 30 10
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		24 741	One-to-	-	975 » » nudicaule, fcarlad, niebrig, febr fcon 0, 0 0, 0 140 15
rein weiß 1000 Korn Mt. 7,0	0, 0	0, 0	650	40	976 » » porenne, neuefte Prachtforten gemiicht 10, 0 1,20 20 10
thal) 1000 Rorn Dil. 6,0	0.0	0:0	XCO.	400	980 4 Dianthus barbatus, Karthäuser- ober Bart-
905 " William's New Brilliant, tie	9, 0	0, 0	DOU	40	981 » » barb. fl. pl., gefüllte Brachtierten 12 0 140 20 16
bunfelblutrot . 1000 Rorn Dit. 6,0	0.0	0, 0	550	40	proj priming transplantation and or also me an
908 * * grandiflor, splendens, Brackt	WF. W	M5 M	RESERVE	30	983 » » Dunnetti, leuchtend blutret, 4, 0 0,50 10 10 983 » » marginatus, weißrandig 2,80 0,35 10 10
mijdung 1000 Korn Mt. 5.0	0, 0	0, 0	450	40	984 » » » fl. pl 0, 0 1,40 20 10
912 OS Cyclanthera explodens, Springurfe	16, 0	1,80	25	10	985 » - » nigricans, buntelfte 5, 0 0,60 10 10
913 • Cynoglossum coelestinum, Bergigmein-					988 » » caryophyllus fl. pl., Topf-Chor-
nicht, blau	2,20	0,30	10	10	Relfen I, Rang, nur von Rummer-
914 O* " linifolium, weiß 10 Kilo Dif. 10,0	1,20	0,20	10	10	blumen, befonders gefüllt
915 4 Dahlia variabilis fl. pl., Georgine, Bracht			4100	270	1000 Korn Mt. 10,0, 100 Korn Mt. 1,20 0, 0 0, 0 0 40
916 » variabilis fl. pl., Liliput. I. Rong	32, 0	3,40	40	10	990 » » fl. pl., bichigef. bunte Gartennelfe
916 » variabilis fl. pl., Liliput-, I. Rang. 918 » » einface engl. Prachtsorten I. Rang	40, 0	4,40	50	10	I. Rang
920 » » striata, einfach gestreift u. punftieri	14 0	1,20		10	001111111111111111111111111111111111111
922 " " grandiflora, einfache Riefen-Geor-	12, 0	1,00	20	10	992 » » » » gelbgrundige in schönd. Misch. O, O O, O 600 30
ginen, Prachtmijdung		1.80	25	10	vorzügsiche Marktforte, gef 80, 0 9, 0 100 15
925 » » » striata, einf. Riefen, geftreift			30	10	995 » » " nanus fl. pl., dichtgefüllte Wiener
926 " " Juarezi, einf. Cactus Georginen					3werg, friibbliihend 40, 0 4,50 50 10
in ben bigarrften Formen und					996⊙♂ " " fi. pl. Margaritae, Margarethen-
vericiebenften Farben L. Rang	20, 0	2,20	30	10	Reffe, Prachtmifchung 36, 0 4, 0 50 10
934 ① Datura ceratocaula, Stechapfel, meiß	0, 0	1,40	20	10	997 » » n fl. pl. Margaritae ameliorata,
935 » » fastuosa alba fl. pl	7,20	0,80	15	10	verb. MargRelfe, Prachtmischung 56, 0 6, 0 70 10
937 » » Huberiana fl. pl., practiv. Bariet.	8, 0	0,90	15	10	998 " " " fl. pl. remontierende niedrige
938 » » humilis flava fl. pl., getb, geffillt	8,60	1, 0	15	10	Chabaud, fehr frühblithend u. groß- 0, 0 18, 0 200 20
Ritterfporn.				D.C.	blumig, in prächtigen Farben
Delphinium Ajacis elatior fl. pl., beher				24	1004 () » chinensis fl. pl., Chinefer-Reste in ver-
bichtgefillter.				62	schiedenen Farben, bichtgefüllt 10, 0 1,20 20 10
1. Biegelrot 3. Roja 5. Weiß				100	Relfe in prachtvollem Farbenfpiel 11, 0 1,30 20 10
2. Blagblau 4. Afchblau 6. Duntelblau					1010 » » » sanguineus fl. pl., blutrot 10, 0 1,20 20 10
945 Jebe Farbe für fich	8, 0	0,90		_	1012 » * » nanus atrosanguineus fl. pl.,
946 Diefelben in bester Difchung . 10 Rilo Mt. 0,0	6, 0	0,70	10	10	blutret
 Delphinium Ajacis hyacinthifiorum 				231	1013 » » Heddewigi (giganteus) in prächtigem
fl. pl., Spacinthen-Ritterfporn, niebr., gefüllt.				200	Farbenspiel
1. Dunfelblan 4. Lafurblan 7. Beiß				100	1014 " " albus grandifiorus fl. pl., weiß,
2. Dellblau 5. Mötlichlila 8. Chofoladenfarbe 3. Hochrofa 6. Fleischfarben		4		833	bichtgefüllt, großblumig 18, 0 2, 0 30 10
949 Jede Farbe für fich	8, 0	0,90	15	10	1015 » » atropurpureus fl. pl., purpurrot 16, 0 1,80 25 10
950 Diefelben in bester Mifchung . 10 Rito Mt. 0,0	5, 0	0,60		10000	1016 * * * * albomarginatus fl. pl., Transrmantel, schwarzpurpurm.
① Delphinium Ajacis ranunculifiorum					weißem Ranb 22, 0 2,40 30 10
fl. pl. Rammtelbilitig, niebrig, bidigefüllt.					1017 » » diadematus fl. pl., bidigefillt. 22, 0 2,40 30 10
1. Biolett 3. Biegelrot 5. Rosa				34	1018 » » » nanus fl. pl., niebrig 24, 0 2,60 30 10
2. Fleischfarben 4. Aichgrau 6. Weiß	W1 X				1019 » » » "die Brant", rein weiß mit pur-
955 Jebe Farbe für fich	0, 0	1, 0		24	purrotem Centrum 18, 0 2, 0 30 10
956 Diefelben in befter Mifchung		0,80	15	10	1020 » » Eastern Queen, prachtv. gezeichnet 14, 0 1,60 25 10
O Delphinium Consolida fl. pl., Lenfojen-				20	1026 " " hybridus fl. pl., greffel., prachtvell 18, 0 2, 0 30 10
Ritteriporn, bober, bichtgefüllt.				180	1030 » » laciniatus, großbl., in verschied. Farben 12, 0 1,40 20 10
1. Lita 4. Dunfelroja 6. Roja m. blau ge- 2. Dunfelblau 5. Fleijchfarben iprenfett				TE.	1036 » » h. pl., gefüllt
8. Weiß				No.	1042 4* * plumarius, in vielen Farben 4, 0 0,50 10 10
958 Jede Farbe für fich	8, 0	0,90	15	_10	1043 » » s fl. pl., gefüllt 50, 0 5,50 G0 10
959 Diefelben in bester Mifchung	6, 0	0,70	10	10	1044 of Digitalis ferruginea gigantea, Riefen
 Delphinium Consolida imperiale fl. pl. 				7441	Fingerbut, braunrot 4, 0 0,50 10 10
Raifer-Ritterfporn, mittelhoch, bichtgefüllt.					1048 » s gloxiniaeflora, prachtwelle Serten 6, 0 0,70 10 10
1. Schwarzblau 3. Lafurblau 5. Rofa				7	1049 » » purpurea
962 Jede Farbe für sich	0.0	1.0	15	in	CANADA CONTRACTOR OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROP
963 Diefelben in befter Difdung	7.0	1, 0	15	10	1052 O Dracocephalum moldavicum, bestes Bie
The state of the s	., 0	0,00	10	10	nenfutter

	1	100	10	1	1 100 10 1 gite Gr. Gr. Gr.
Mr.	Milo Me.Bf	Ør.			98r. Mt.Pf. Wf. Pf. Pf.
1054 C Echeveria, Diverfe icone Sorten gemifcht				200	1172 • Gomphrenaglobosa alba, weiß, 3mmertelle 3,20 0,40 10 10
1000 Korn Mf. 2,40		0, 0		30	9.30 0.40 10 10
1056 Z Eragrostis elegans, für Boufeits	2, 0	0,30	10	10	1175 * * nana compacta purpurea . 5,20 0,40 10 10 1176 * * globosa geminat
1059 (Erodium Gruinum, Reiherschnabel	2,60	0,30	10	10	1178 7D Gramatria latifolia für Grunnen 12.0 1.40 20 10
1060 4 Eryngium planum, blau	6, 0	0,70	10	10	1179 ZD4 Gynerium argenteum, Bampasgras 12, 0 1,40 20 10
1067 • Erysimum Perofskianum, erange	1,80	0,25		10	1180 O' Gypsophila elegans, Schleter
1068 C Erythrina crista galli, Korallenbaum.	4. 0	0,50	10	10	trant, mets
1069 🕒 Eschscholtzia alba		0,50	10	200	1100 " " Stogans Tooks
1073 » » crocea, fafrangelb	4, 0	0,50	10		1189 @ Helianthus annuus fl. pl., oef. Sonnenbl. 1,80 0,25 10 10
1077 » и гозев (@rashoff)			10		1190 " annuus Bismarckianus, neue Riefen
1078 » v in bester Mischung			10		Somenorume, Cope 3-4 min. 2, 50 0,000
1080 🖒 Eucalyptus globulus, Blangummibanm 1088 🖒 Fuchsia hybrida, gefülltu. einfach 1. Rang	0, 0	3,60	40	10	1131 " " cucumerriorius, pranticon, ta. 1 2111.
1000 Forn Mt. 7, 0, 100 Forn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	0	40	There is a series of the serie
1090 4D Funkia, veridiebene icone Sorten gemiicht		The Tax	80	15	TANK TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA
1094 4 Gaillardia bicolor, rot mit gelb	5, 0	1000000	10		men leuchtend goldgelb m. fcwar-
1095 » » grandiflora, Prachtmischung	14, 0		25 10	10	Jem wenterm construction were the
1098 · » picta, orange und purpur	3,40	0,40	10	10	1195 * * grandiflorus Stella (Grashoff 1899) Binmen 12—15 cm Durch
füllt, im iconften Farbenipiel	8, 0	0,90	15	10	
1107 4* Gentiana acaulis, tief azurbian, prächtig	0, 0	1,80	25	10	
1110 4 Geum atrosanguineum fl. pl., gefüllt	0, 0	0, 0	60	10	mit fpit gerollten Betalen, Blu-
1115 Gilia linifolia, weiß	5, 0	0,60	10		
1116 💮* » tricolor, breifarbig		0,15	10	10	Livi British
	1000	Serve		-	Durchmeffer, Betalen fpitz gerollt
Gloxinia hybrida grandiflora, nur ron					und gedrebt 0, 0 5, 0 60 10
Blumen I. Ranges gesammelt.					1198 " " grandifl. "Polarstern" (Gras-
1121 " crassifolia erecta, Binmen aufrecht 1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Korn Mt. 0,40	0, 0	0. 0	0	25	hoff 1900). Sehr großblumig, cremeweiß mit ichwarzer Mitte. 0, 0 4, 0 50 10
1126 » » » Brachtmifdung I. Rang 1 Gr. Dit.					crêmeweiß_mit schwarzer Mitte. 0, 0 4, 0 50 10
2,40, 1000 Kern Mt. 0,35		0, 0	0	25	1889), Binmen 7—9 cm Durch
1129 » s feinste puntt. frang. Brachthybriben	0.0	0.0		O.E.	meffer, goldgelb, bichtgefillt 0, 0 6, 0 70 10
I. Rg. 1 Gr. Mt. 2,80, 1000 ft. Mt. 0,40	0, 0	0, 0	2400	20	1202 " " globosus institiosus ii. pi., imenit. 5, 5 offo
1132 " Defiance, nen, idarladret 1 Gr. Mf. 5, 0, 1000 Korn Mf. 0,60	0, 0	0, 0	0	30	1204 " " nanus fl. pl., niebrig, reichbifihenb . 4, 0 0,50 10 10
1138 " tigrina, refenret punftiert und leopar-					⊙ Helichrysum monstrosum fl. pl., bohe
biert 1 Gr. Mt. 4, 0, 1000 Korn Mt 0,50	0, 0	0, 0	0	30	DE HILLS TO THE PARTY OF THE PA
1134 » Kaiser Friedrich, neu, leucht. icharlach					1206 » * album 0, 0 2, 0 30 10
mit rein weißem Ranbe 1 Gr. Mt. 6, 0, 1000 Korn Mt. 0,70	0.0	0.0	0	30	1207 " Borussorum Rex, rein weiß 0, 0 2, 0 30 10 1208 " bruneum, brannrot 0, 0 2, 0 30 10
1135 » » Kaiser Wilhelm, nen, bunfesblan mit	0, 0	0, 0		00	1208 » » bruneum, brannret 0, 0 2, 0 30 10 1209 » » luteum, gelb 0, 0 2, 0 30 10
weißem Rande					1210 » purpureum, purpurret 0, 0 2, 0 30 10
1 Gr. Mt. 6, 0, 1000 Korn Mt. 0,70	0, 0	0, 0	0	30	TAKE IN COMMISSION SENSORS OF THE PROPERTY OF
1140 24 Gnaphalium Leontopodium (Leonto-	0.0	0.0	200	20	1215 » salmoneum, ladystet
podium alpinum), Ebelweiß	6.40	0, 0	200	20	1210 " " sait year Court Benning 111.
1147 () » Duchess of Albany, glangend weiß		0,90			(Halicherranen monorrogum nonum il il.
1148 » » Duke of York, großblumig, leuch-	-				1218 » » album 0, 0 2,40 30 10
tend icharlachfarmin		0,80	15	10	1219 * atrosanguineum, binirot 0, 0 2,40 30 10
1150 " " gloriosa, bunfelblutret, neu, aller-	20 525	1.0	15	10	0.0 940 30 40
1151 » » grandiflora maculata, großblumig,	9, 0	1, 0	10	10	1222 " " luteum, gets
atlasweiß, rot gestedt	6, 0	0,70	10	10	1226 » » affe niedrigen Gorten gemiicht 16, 0 1,80 25 10
1154 » " Lady Albemarle, bunkelfarmeifin .	5,60	0,60		10	1230 - Heliotropium, Mischung I. Rang 50, 0 5,50 60 10
1156 » » » eompacta		0,80	15	10	
1158 " pumila hybrida, Zwerg " Sorten	242	0.00	15.	10	Riefen Seliotrop, ca. 1 m boch, Dolben 30-40 cm. Farbe von
gemifcht,	8, 0 5, 0	0,90			0 0 0 0 0 0 100 12
1162 » Whitneyi, farmeifin, greßbinnig	1	0,50			1236 24 D Heracleum giganteum, Einzelvstanze . 3,40 0,40 10 10
1165 " " brillant compacta, Martipflange		0.0000000000000000000000000000000000000	-9/22		1237 24 Hesperis matronalis, violett 1,40 0,20 10 10
1166 " » Mandarin, neu, gartgelb				10	
1170 » » in bester Mischung	4, 0	0,50	10	10	1 1239 » * tristis, weblriechent

Nt.	Rilo Wit. Bf.		10 Gr.		1 100 10 1 Rito Gr. Gr. B Ur. Pf. Wt. Vf. Bf. V
1240 4 Heuchera sanguinea, neu, febr fcbon,				7	1311 OS Ipomoea coccinea, Binbe, fcarladret 2,40 0,30 10 1
feucht. farmoifin				15	1313 » » hederacea superba, himmelbfan 3, 0 0,40 10 1
1241 » » alba, rein weiß 1 Gr. Mt. 0,20	0, 0			15	1314 » » atroviolacea, bunfefblau 3, 0 0,40 10 1
1242 (Hibiscus calisureus, Eibiid, gelb	2,40	0,30	12.0	10	1317 » Nil grandiflora (Ferrandiana) 3, 0 0,40 10 1
1243 4 Hieracium aurantiacum, crange	0, 0	1,80	25	10	1318 » • Quamoclit, hodrot, sierlich 6, 0 0,70 10 1
1248 JD Humea elegans, braunrot 1 Gr. Mt. 1, 0	4, 0	0,50	10	10	1319 " " alba 6, 0 0,70 10 1
1249 » » alba 1 » » 1, 0		0, 0	0	25 25	O§ Ipomoea purpurea, hochwachiende Winde.
1250 " " purpurea 1 " " 1,0		0, 0	0	25	1. Beiß 4. Dreifarbig 6. Lila 2. Dunfelblau 5. Beiß mit roja 7. Indigoblau
1254 Of Humulus japonicus, Dopfen aus Chine,	Mr. W	Mr. W.	Ä	20	3. Karmin Schlund 8. Rofa
febr ichnell u. hochwachsend	9.0	1.10	15	10	1330 Jede Farbe für fich
1256 » « variegatus, buntblätt., nen				10	1834 Diefelben in bester Mifdjung. 10 Ro. Mf. 12,0 1,40 0,20 10 1
1260 4 Hyacinthus candicans, Blumen gloden-	121	.,	-	-	1338 of Ipomopsis in Prachtmifchung 0, 0 1, 0 15 1
förmig, rein weiß	2, 0	0,30	10	10	1340 Z Isolepis gracilis, für Ampelu n. Töpfe 0, 0 0, 0 0 4
1261 ⊙* Iberis amara, weiß . 10 Kilo Mt. 12,0		0,20	10	10	1342 O* Kaulfussia amelloides (Charicis), blan 13, 0 1,50 25 1
1263 » hesperidiflora (coronaria), großbl.,	77.00	Alma.			1347 Z. Lagurus ovatus, für Boulette
weiß 10 Kilo Mt. 0,0	1,80	0,25	10	10	1348
1265 " coronaria Empress, Habitus landes					1352 » » latifolius albus
laberartig, mit riefigen rein weißen				au i	1353 » » » roseus
Blumenrispen	8, 0	0,90	15	10	1354 » » gemijcht 8, 0 0,90 15 1
1266 " " Princeps, neu. Zwerg-Form ber				1	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.
	10, 0	1,20	20	10	
1267 » » odorata, weiß 10 Kise Mt. 10,0		0,15		10	1360 O§ Adonis, bellearmin 10 Kife Mt. 14,0 1,60 0,25 10 1
1268 * * umbellata, fila	5, 0	0,60		10	1362 » Aurora, großblumig, weiß mit orangelache
	12, 0	1,40	20	10	rothen Fleden und Streifen
* 2, 1011/10111	= 0	o en	10	10	10 Rile Mt. 16,0 1,80 0,25 10 1
purpur . 10 Rife Mt. 0, 0 1271 » « Rose Cardinal, leuchtend buntel	5, 0	0,60	10	10	1363 » Blanche Burpee, großblumig, rein weiß 10 Stile Mt. 0,0 2,60 0,30 10 10
rofa, febr schön	0, 0	3,40	40	10	1364 » Boreatton, bunfelfastanienbrann
1274 » » » nana alba	3, 0	0,40	10	10	10 Rilo Mt. 14,0 1,60 0,25 10 10
1275 4* » sempervirens, weiß, immergrün		2,40		10	1365 " Brillant, großblumig, glangend carmoifin-
1276 ⊙ » einjährige Sorten gemiicht		0,30	10	10	icharlach
		C. Nation			1366 » Butterfly, weiß mit fila Anflug
⊙ Impatiens Balsamina fl. pl.				53	10 Kito Mt. 14,0 1,60 0,25 10 10
Rofen-Balfamine (Andrieux). Großblumig,				97	1367 » Captain Clarke, breifarbig, weiß, rofa
unübertroffen in Füllung und Farbe.				TO THE	und fila
1, Chamois 5, Roja 9, Weiß mit roja				NO.	1370 » Emily Henderson, rein weiß, veichblithenb
2. Scharlach 6. Lila Schein				70 F	10 Kilo Mt. 0,0 2,80 0,35 10 10
3. Dunkelblutrot 7. Purpur. 10. Biolett (bunkelblau) 4. Blafgelb 8. Weiß				34	1371 » Grand Blue, rein blan 10 » » 0,0 2,60 0,30 10 10 1372 » Invincible carmine (Cardinal), brillant
1279 Jede Farbe für fich	24, 0	2,60	35	10	carmin
1280 Diefelben in bester Mifchung	20, 0	2,20	30	10	1373 » Invincible scarlet, brillant idearlad
					10 Rifo Mt. 14,0 1,60 0,25 10 10
Camellien Balfamine, großblumig, weiß					1374 » Katharine Tracy, brillantroja
punktiert, prachtvoll gefüllt. 1. Karmoifin 4. Roja 7. henblau					10 Rite 1984, 14,0 1,60 0,25 10 10
2. Bila 5. Scharlach 8. Biolett				A.H	1375 » Lady Beaconsfield, sacheresa mit hell-
3. Bilaroja 6. Burpur 9. Karminroja	100 4				gelb
	24, 0	and the same		10	1376 " Maid of Honor, hellblau auf weißem
1286 Diefelben in befter Mifchung	20, 0	2,20	30	10	Grunde
raoo Surfamenen, bobe fleinnte in guier melimung	5, 0	1, 0	10	10	1377 » Miss Blanche Ferry, ret mit weiß, friib-
Bwerg . Balfamine.					bfühend
1. Dreifarbig 4. Bila 7. Dunfelblau					1378 » Navy Blue, ultramarinblau 10 Stile Mt. 0,0 4, 0 0,50 10 10
2. Scharlach 5. Fleischfarben 8. Rupferrot				- 13	1379 » Primrose, blaggelb 10 » » 16,0 1,80 0,25 10 10
3. Beiß 6. Burpur 1291 Jebe Farbe für fich	16 0	1.80	95	10	1380 » Prinzess Victoria (Mrs. Gladstone)
1292 Diefelben in befter Mifchung	12 0	1.40	20	10	fleischfarben mit rofa 10 Rilo Mt. 0,0 2,60 0,30 10 10
	-10	1,10	20	-	1381 » Queen of the Isles, idearlad, weiß und
3werg-Camellien Balfamine.					purpur geftreift 10 Kilo Wif. 14,0 1,60 0,25 10 10
1. Biegelrot 3. Rarmoifin 5. Fleischfarben				- Ku	1382 » Сфшагзригриг 10 » » 14,0 1,60 0,25 10 10
2. hellblau 4. Scharlach 6. Biolett 1297 Jebe Farbe für fich	18 0	9 0	20	10	1383 » Schwarzpurpur mit hellblau
1298 Diefelben in befter Mifchung	14 0	1.60	95	10	10 Rife DR. 12,0 1,40 0,20 10 10
	11, 0	1,00	20	10	1384 » Schwarzbraun gestreift 10 » » 14,0 1,60 0,25 10 10 1385 » Venus, camoisrosa 10 » » 0,0 4, 0 0,50 10 10
1300 Impatiens Sultani, glänzend farminret, reich n. fange blilhend 1 Gr. Mt. 1,20	0.0	0.0	1000	20	1385 Venus, chamcierofa10
1310 O* Ionopsidium acaule, weiß, gang niebrig				10	1390 » Brachtmifchung 100 » » 96,0 1,10 0,15 10 10
Total O Tomoparatum acaute, weils, gang meerig	0, 0	0, 0	10	10	1000 " Pringing and 100 " " 50,0 1,10 0,10 10 10

Rt.	Aile Wit. Vi.	100 Ør. Wt. Vi.			1 100 16 Rife Gr. Gr Ar. wt. Bf. Mt. Bf. Bt. Bf.) 1 . Br.
Lathyrus odoratus, Fortfettung. 1392 Os Brachtmifchung Edford's neuer Cybriden					1486 24 Lupinus polyphyllus, inveridieb. Farben 4, 0 0,50 10 1489 (·) » sulphureus superbus (Menziesi),	10
10 Kilo Mt. 11,0	1,30	0,20	10	10	fcmefelgelb, fangristig 0, 0 1,40 20	0 10
1393 ⊙* Cupido (Zwerg Tom Thumb), weiß	5, 0	0,60		10	1490 » » texanus (subcarnosus), azurbfau 0, 0 1,20 20	0 10
1394 * Cupido Pink, rot mit weiß	4, 0	0,50	10	10	1496 » veinfährige Corten gemischt. 2,40 0,30 10	
1395 . Beauty, weiß mir brillantrofa, carmin	E 0	nen	10	Tin-	1497 24 Lychnis chalcedonica, franco 4,50 0,50 10	
geftreift	5, 0	0,60	10	10	1500 a s fulgens, lendstend tot 0, 0 4,50 50	
idattiri	6, 0	0,70	10	10	1506 » Hangeana hybrida, reridiebene	
1397 » Primrose, blafgelb	6, 0	0,70	10	10	großblitmige Brachtforten 0, 0 3, 0 40	0 10
1400 🔾 Lavatera trimestris, ret	3,80		10	200	1508 ⊙ Malope grandiflora alba. 1,80 0,25 1	E 5/3
1401 » » trimestris alba	3,80	0,45	10	10	1509 » » purpurea	0 10
Leontopodium alpinum, fiehe Gnaphalium. 1405 * Leptosiphon hybridus, praditioli	12, 0	1,40	20	10		5 10
1406 (Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb.	3,60	4 700	10	10	1520 of Matricaria capensis fl. pl., weiß 5,60 0,60 1	0 10
1407 ⊙* Linaria maroccana, purpur, neu	8, 0	0,90	15	10	1523 » » eximia grandiflora fl. pl. Tom	2 32
1408 » » hybrida gemischt	5,50	0,60	10	10		0 10
1410 » » reticultaa aureo-purpurea, gold-	10 0	1.90	20	10	1525 » » nana fl. pl., niebrig 0, 0 2,40 3 1530 (•) Matthiola bicornis, mehlriechenb 3,20 0,40 1	W 20
gelb und purpur, sehr schön 1412 ()* Linum grandifi. rubrum (verum),	10, 0	1,20	20	10	1532 Os Maurandia albiflora 0, 0 0, 0 15	
buntefrot 10 Rife Mt. 24,0	2,60	0,30	10	10	1536 » » Barkleyana, violett 0, 0 0, 0 10	0 15
1413 ⊙* » » roseum, roja		0,40	10	10	1537 » » purpurea grandiflora, buntefret. 0, 0 0, 0 10	100
1414 24 » perenne, blau	4, 0	0,50	10	10	1540 » » gemijcht	0 15
Loasa lateritia, fiche Cajophora.					1546 S Medeola asparagoides, reiz. Schlings pflanze	0 10
1415 4 Lobelia cardinalis «Queen Victoria», buntel belaubt, Mumen icharlach					1550 ()* Mesembrianthemum cordifolium fol.	
1 Gr. Mt. 2, 0	0. 0	0. 0	1500	30	var., buntblätterig . 1 Gr. Mt. 0,30 0, 0 0, 0 22	0 20
1417 🔾* Lobelia Erinus, blan					1551 • crystallinum, Eistraut 7, 0 0,80 1	
1418 » » Erinus compacta alba	20, 0	2,20	30	10		0 10
1419 » » compacta, "Goldelse", nen,	0.0	0.0	150	15		0 10
gelbblitterig blau		0, 0	150	10		0 10
pacta, echt, ultramarinblau						0 15
fhwarglaubig, gang compact .		6, 0	70	10	1564 " grandiflorus (Clapham's), großbl.	0 10
1426 » » Crystal Palace compacta erecta			-00	40	Arten im ichönften Farbenipiel. 60, 0 6,50 7 1568 " " tigrinus (Grash.), getigert, in ver-	0 10
buulelblau, zierlich, ganz niebr. 1428 » » speciosa (Crystal Palace), großbl.		9, 0	60	10	ichiebenen Spielarten 0, 0 7, 0 8	0 15
ultramarin, ichmarzlanbig, hall					1569 » » » tigrinus duplex (Grash.), mit	
compact	1200	2,20	30	10	boppelter Blume 0, 0 8, 0 9	
1429 » » » superba, tief buntelblau mit feb			7910		1572 " hybr. tigrinus (pardinus), fthr fdbbn. 40, 0 4,50 5	
großem weißen Ange		3, 0	40	10	1573 " " duplex 0, 0 8, 0 9	0 10
1430 " " " compacta (Royal Furple neu, tief buntelblau, compac		9 0	90	15	1575 » » compactus, gebrungen niebrig. 0, 0 0, 0 16	
1436 » » Fürst Bismarck, bffpurpur, gebrgu				36	1576 () w quinquevulnerus, gestedt 16, 0 1,80 2	
1440 " " Kaiser Wilhelm, bfiblan, großbi					2001	30 10
1446 » » Prima Donna, neu, bunfelfarmoifi		6, (70	10	1580 » » in bester Mischung	
1448 " " White Lady compacta, ner			. 50	10	1582 (3) Mina lobata, prachtvelle Schlingpflange. 0, 0 7, 0 8	9 10
compact, rein reiß					Mirabilis Jalappa, Bunberblume	
1450 » » in bester Mildung		2, (440.00	12100	t. Rarmoifin 3. Weiß mit rot 5. Gelb 3. Gelb mit rot 4. Weiß 6. Roja	
1460 A Lophospermum scandens, wertboll.		-	71 1216	1370	1584 Rebe Farbe für fich	0 10
1463 (Lupinus albo-coccineus, ret und weiß			10	10	1585 Diefelben gemifcht 10 Rilo Mt. 0 ,0 1,60 0,25	0 10
1464 » " Cruikshanksi, buntelblan, bod		0,15	10	10	O Sel-Lilla Talanna mana mana Dware.	
1466 » » Hartwegi, präcktig blau				22.0	Mirabilis Jalappa nana, neue Zwerg-,	
1467 * * * albus		The Continues			grünblätterig 1. Dunkelkarmin 3. Dreifarbig 5. Gelb mit rot	
1468 » » roseus			410	-	2. Beiß mit gelb 4. Weiß mit rot 6. Rein gelb	E 10
1470 » » albus 10 » » 0,		T. 100	27 10	200	1589 Jebe Sorte für fich	10 10
1476 » » ruber 10 » » 0,	0 1, 0	0,1			1000 Diefetben in befter Ditfigung	0 10
1477 » hybridus atrococcireus, bunfefro					Mirabilis Jalappa fol. variegatis, buntbl.	
1478 » » insignis, rotbunt	1000	and salded			1. Weiß mit rofa 3. Dreifarbig 5. Gelb mit rot 2. Beiß 4. Karmoifin 6. Gelb	
1480 » » superbus, breifarbig	and the same of	35/12			2. Beiß 4. Rarmothn 6. Gelb 2, 0 0,30	10 10
1485 » » » albus		0 0,4				10 10
		D 5-0-				

Nr.		Ailo Mi. Vi.	100 Ør. Mt. Øt.	10 Ør. Øf.	Br.	Mr.	5			Rilo ERI, Bi.	100 Gt.	10 Br. Bl.	1 Bt.
	() Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb,				1. 79		4	Papa	aver nudicaule gemifcht	28, 0	3, 0	40	10
	neue Zwerg-, gelbblätterig					1716		70	bracteatum, icarlad, großblumig			15	10
	1. Weiß 2. Dreifarbig 3. Gelb mit rot					1717		. 10	orientale, bunfelicharlach, großblumig			60	10
-			11000	102	240	1718 1726		- 30	Danebrog, icharlach mit weiß	1,80	0,25	10	10
1599	Jede Gorte für fich		0,80		10	1120	33		glaucum, Tuipen-Dlohu, neu, lendit. icharlad, niebrig, febr reichblithenb .	94 0	9 60	30	10
	Diefelben in befter Mifchung		0,50		10	1730	44						
	OS Momordica Balsamina, Balfamapfel	7,50	0,80	15	10	1732		73.	umbrosum, icariad in. fcmarz, niebrig paeoniflorum fl. pl., paeonienblitig,	3,40	0,40	10	10
1610	C' Myosotis alpestris, Alpen-Bergißmein-	+0 0	196 10	. 00	400		7		gefüllt, in 10 ber beften Farben, jebe	2.40	0.30	10	10
1611		18, 0		30	10	1740	20	- 0	" fl. pl., gemischt		0,25		10
1612			1,80	25	10	1746	20	30-	Rhoeas fl. pl., ramunfeibliltig, ge-	Carl Co			
1614			2,60	30	10	1			fillt, in vericieb. Farben gemiicht	3, 0	0,40	10	10
1616			2,40	30	10	1750	79		somniferum fl. pl., Febermohn, ge-				
1619			4, 0	50	10	1754			fillt, in 10 ber beften Farben, jebe		-		10
1626	ALL STATES OF THE PARTY OF THE				7	1751		-	" fl. pl., gemischt	1,49	0,20	10	10
	robert), fraftig, blass	24, 0	2,60	30	10	1(04	0	rei	argonium, großbl. engl. Brachtforten	W W	A 4		7.0
1630		01 0	0.00	10	10				1000 Korn Mt. 15,0, 100 Korn Mt. 1,60			-21	50
1634	Mittelblume gefüllt		3,60		10	1757 1758			zonale (scarlet), nenefte Sorten gem.	16, 0	1,80	25	10
1635			3,60	1000	10	1100	100	20	" (scarlet), neuefte buntblätterige Brachtforten 1000 gern Mt. 12, 0	0.0	0.0	0	40
1686		18, 0			10	1780	70	Par			0.00	- 2	
1640						100000			nnisetum longistylum, für Boufette		0,60	10	10
	blumig, febr frith		14, 0		20	1764	4	ren	stemon atropurpureus, purpurret . glaber, miedrig, blan		2, 0	30	10
1641			10, 0		15	1766	B			o, v	0,90	15	10
1642			18, 0		20				neuefte großbl. Brachtierten gemifcht	0. 0	9, 0	100	15
1644		0, 0	8, 0	90	In.	1767	.0:	.20	" nanus, balbbod		0, 0		
1070	neu, großbiumig	0, 0	8, 0	90	15	1770	(0)	Pe	rilla nankinensis, Gruppenpffange,				
1650	The state of the s		0,80	10	to	1530			duntessanbig	2,40	0,30	10	10
1657		2, 0	0,30	10	10	1771	*	- 19	nankinensis foliis atropurpureis	100		50	
1658	" " ooulata, mit ichmargem Muge	2,20	0,80	10	10	1550			laciniatis, geschlithtblätterig	2,80	0,85	10	10
1659	4	1,80	0,25	10	10	1772	30	- 18	nankinensis macrophylla crispa compacta, großblätterig, fraus	0 0	0.70	50	+20
1663		Cale		32		1775	0	Dat.	mis hybrids, Prastmifching I. Rang		0.40		10
1664	10 Sife Dil 13, 0	1,50	0,20	10	10	1776	100	1 000	gute Mischung				10
1666		1.0	0,15	10	10	1777	-	0	Adonis, nen, fleinblumig, feurig		+100	-	
1667	* * purpurea, purpurpiolen	1,20	0,15	10	10	130			buntelcarmin mit weißem Schinnb		5, 0	60	10
1670		1,40	0.20	10	10	1780		16	hybrida, Countess of Ellesmere,				
1672		8, 0	0.90	15	10				roja mit weißem Schlund				10
1673		3, 0	0,40	10	10	1781		- 100	» Inimitable, rot, weiß gefiedt.	26, 0	2,80	85	10
1674	①D = macrophylla gigantes	8,0	0,40	10	10	1782	-0	DW.	 Inimitable nana compacta elegantissima, farmefin mit 				
1670	OD a colosses 1 St. Mt. 0,60	0, 0	0, 0	480	80	100			weiß, ffernförmig gezeichnet. Rur				
1010	OD sylvestris, nen Einzels und Gruppen- pflanze I. Banges. Slumen rein								Gruppen	40, 0	4.50	50	10
	weiß, sang geröhrt. Sobe einea 1 1/2 m	5.0	0.60	10	10	1784	Th	-	= Inimitable nana compacta ele-				
1678	Nigelia damascena fi. pl., Sungier im		E. B						gantissima fl. pl., mit practi-				
	Grinen 10 Rife Mf. 11, 0		0.15	10	10				voll gefüllten Blumen 1 Gr. Mt. 4, 0, 1000 Corn Mt. 1,0	0.0	0 0	7	200
1680	hispanics, Men	2,50	0,40	10	10					4, 0	0, 0	A.F.	36.1
1681					10	1788	9	Petr	inia hybrida grandiflora. Brackt-				
1688		0, 0	2,40	80	10	13/19			mifchung I. Ranges, Tapffamen nur				
1699				-		10 12			von fünftlich befruchteten Rummer-	N R	ñ n	76.00	nin.
1698	großblumig Drummondi, großblumig, gelbgelb	0,0	0 0	40	10	1787	-	10.00	blumen gesammels 1 Gr. 1Rf. 1,20 grandiflora alba, reinweiß	4, 4	0,0	SAG	200
	Lamarokiana, grafiblumig, gelb	5 0	0.40	10	100				1 Ør. 99f. 1,20	0.0	0.0	1000	95
1695	4 missouriensis (macrocarps), (chr	200	THE THE	475	-	1788	THE STATE OF	385	brillantrosa 1 = 1,20				
	großblumig, gelb	0.0	2.40	30	10	1789	1		mintus aurea, geibidiundig				
1700	O' Oxalis rosea, Samerflee, roja	0,0	0, 0 3	250	25	T.E.			1 Gr. Mt. 2,40	0, 0	0, 0	2000	30
1708	* * tropsecloides (corniculata pur-		1		1	1790	R	200	* kermesina, bunfafarmaifin		-	1	-
	pures), geibgelb, braun belaubt.	37, 9	0,20	40	10	1700	1	1	1 Sr. Wit. 1,20	4, 0	41.8	1000	29
4450	4 Papaver nudicaule (alpinum) album,	00 0	2 40	10	300	1122	100		• maculata (Inimitable), gefledte Brackeferten 1 Gr. Mt. 140	0.0	0.0	1991	20
1719	glängend meiß	39 0	840	40	10	1702				0.0	910	1400	500
	* * surantiacum, mange	35, 0	4. 0	50	20	2.00	1	37	1 @r. Wf. 1,80	0. 6	0, 0	1600	30
	The transfer of the same of the same	-	-		130			100		23700	1000		4 1

	Aile Mt. Bf.	100 Br.	10 Ør.		gr.		1 100 10 1 Rife Gr. Gr. Pr. Mt. Cf. Wt. Vf. Vf.
Nr. 1794 • Petunia grandiflora Prinzessin von	mer Di	211. 27	1000			() I	Phlox Drumm. nana compacta, niebrig.
Württemberg, zartrofa, schön ge-							besonders schön
adert 1 Gr. Mf. 2,20	0, 0	0, 0	2000	30	1869		» » nana comp. alba (Schneeball) 0, 0 8, 0 90 15
1795 » p grandifiora purpurea, purpurret					1871	10)	» » » comp. atropurpurea 0, 0 10, 0 120 15
1 Gr. Mt. 1,20		0, 0		1000	1873	39.	* * * * cocoinea (%cuerfall) 0, 0 9, 0 100 15 * * * chamoisrosa 0, 0 9, 0 100 15
1796 » » venosa, geabert 1 Gr. Mt. 1,20	0, 0	0, 0	1000	25	1874		» » cinnabarina, jinnoberret 0, 0 9, 0 100 15
1797 » " violacea, buntefviolett	THE DAY			25	1876		» » » coerulea stellata, bell
1 Gr. DH. 1,25	0, 0	0, 0	1000	20			blan m. weißem Stern. 0, 0 9, 0 100 15
1798 » » fimbriata, gefranste Brachtfort. gem.	0.0	0.0	*****	95	1877	78	» » » hortensiaeflora, lendyt.
1 Gr. Mt. 1,40	0, 0	0, 0	1200	20	- Comp		farmin 0, 0 8, 0 90 15
1799 » » superbissima, außerorbentlich groß- blumig, mit prachtvoll geadert. Schlunde				-	1878	33	» » » » Dr. Wittmack (Gras- hoff), feurig farm. m. [chnee-
1 Gr. Mf. 2,40	0, 0	0, 0	2000	30	200		weißem Auge, wundervoll, 0, 0 9, 0 100 15
1800 n superbissima atrosanguinea, feb				133	1879	233	» » » splendens, feuchtend far-
großblumig, leuchtend buutelblutroth					V.		meifin 0, 0 9, 0 100 15
mit großem, weißen Schlund					1880	33	n n n variabilis, ichieferblau . 0, 0 9, 0 100 15
1 Gr. Mt. 2,60	0, 0	0, 0	2400	30	1886))	" " " violacea, biolettret 0, 0 9, 0 100 15
1806 * * * fl. pl., burd ffinftliche Befruchtung				112	-	59	n n n n Wilhelm I. (Grashoff) . 0, 0 12, 0 140 15
gewonnen, 30-40 % gefüllte Bin-					TOON	17	I. Rang 60, 0 7, 0 80 15
men gebend. Prachimischung I.Ran- ges 1 Gr. Mt. 8,0				-	17		
1000 Arn Mt. 1,20		0, 0	0	50	1000	0	Phlox Drummondi cuspidata
1807 » » nimbriata fl. pl., gefillf und gefrauft,							(Wittmad), "Stern von Quedlin-
ausgezeichnet icon 1 Gr. Mt. 9,0					****		burg". Reuzüchtung Grashoff.
1000 Korn Mf. 1,20	0,0	0, 0	0	50	1895 1896	n	* cuspidata, blau
1808 * * * robusta fl. pl., niedrig, gebrungen					1897	180	» » fcarlad
und gefranft . 1 Gr. Mt. 10,0		200		TO	STATE OF THE PARTY	59	» » blaumarmoriert 0, 0 3,60 45 10
1000 Korn WM. 1,40		0, 0	O.	50	1899	70	» » rotmarmoriert
1809 » » robusta fl. pl., gedrungen, reichblith		0.0	n	50	1900	10	» » violettrof
1 Gr. Mf. 10,0, 1000 Rorn Mf. 1,40				735	1906	300	» » rein weiß
1810 * phoenicea (mirabilis), bunfeirot 1816 * Phacelia campanularia, neu, engiantici				200	1907	39	» » purpur
1819 » " congesta, Bienenfutter	1010	1,20			1909		» × roja 0, 0 3,60 45 10
10 Kilo Mt. 14,6	1,60	0,25	10	10	1915		" Brachtnifdung obiger Gorten 28, 0 3, 0 40 10
1822 n Phlox Drummondi alba, rein weiß	28, 0	3, 0	40	10			
1823 * Drummondi alba oculata, weiß mi					0	P	hlox Dr. cusp. grandiflora "Stern
rötlichem Auge					1		von Quedlinburg". Ren-
1824 m m atropurpurea, bunfelburpur.		5, 0	- 30	10	P. Com		juding Grachoff.
1826 » » Brillant, feucht, resa mit bunft		0 0	in	10	1920		s v cusp. grandiflora, blas 0, 0 5, 0 60 10
Tinge					1921		* * * ref
1827 * * chamois rosa					1922 1928		" " blaumarmoriert 0, 0 5, 0 60 10
1830 » » hortensiaeflora, reja					1924		n n n retmarmeriert 0, 0 5, 0 60 10
1895 " " Leopoldi, refa mit weißem Ster					1925		* * * * violettrot 0, 0 5, 0 60 10
1844 = = s variabilis, schieferblan	. 28, 0	3, 0	40	10	1926		rein weiß 0, 0 5, 0 60 10
1845 » » Wilhelm I., farmotfin, weiß gest					1927		" " " purpur
1846 " " alle Sorten gemischt I. Rang 1847 " " grandifiora alba, weiß, großb	22, 0	2,40	30	10	1928		* * * Indiëret
1847 s s grandiflora alba, tenja, grend 1848 s s s atropurpurea, buntelpurpu					Total Control		Brachtmifdung 36, 0 4, 0 50 10
1849 a w albo-oculata, m. meißen		***		-			
Ange.		4,0	50	10	1	(Phlox Drummondi cuspidata (nana
1850 * * * Brillant, breifarbig			50				comp.) "Leuchtfugel" (Bitmad).
1852 * * * coccinea, fenervot	36, 0	4,	50	10		1	Reuguchtung Graehoff.
1858 * * * chamoisrosa albo-oculate		9, 1	1 90	10	1940 1941		nana comp., ret
1854 s s s kermesina albo-oculate fermeiün mit meiğem Ang		4. (50	10	III III III III III III III III III II		* * * rein weiß
1856 * * * splendens, fought farmotifin					THE CHARGE		0, 0 9, 0 100 15
1860 a a a rosea albo-oculata, to	4				1944		- E - farmoifin mit weißem Auge 0, 0 9, 0 100 15
in, weißem Auge	86, 0	4: (50	10			
1868 * * * violaces albo-oculata, vio		100	HIL		1946		
feet mit weißem Auge	. 86, (4 (5 50		1950		
1866 # - alle Sorten gemifcht I. Ran	8 20	5101	5 100	Id	1 1000	*	herenne deconsocial familiar and a time on the

91r.		0	1 100 10 1 Rito Gr. Gr. Vr. Wt. Vf. Wt. Vf. Vf. Vf. Vf. Vf. Vf.	nr.	+	UDY 924 MDY 924 GE	r. Pr
			Physalis Francheti, Friidite groß, crangeret 20, 0 2,20 30 10	2068	70.00) Reseda odorata 100 Kilo Mt. 200,0 2,20 0.30 10	
100	0 0	· ·	Podolepis chrysantha, gelbgelb 0, 0 0,60 10 10	2069		200,0 2,20 0,00 10	0 10
100	0 6	יי	Portulaca grandiflora, Portulafröschen	204	A 100	10 Rife Dit. 0,0 3, 0 0,40 10) 10
			in bester Mischung 10, 0 1,20 20 10	207	1 11	" " aurea (Golden Queen), golbgelb 10, 0 1.20 15	
	6)*	Portulaca grandiflora fl. pl. Wur ben	207	3 0	" " Bismarck, nen, Berbefferung	
			bichtgefüllten Blumen I. Ranges.	207		ber Machet Barietat 50, 0 5,50 66	0 10
198			alba, meiß 0, 0 0, 0 200 20	2074	£ 39	27	
198			aurea, golbgelb 0, 0 0, 0 200 20	207	S 10	großblumig	5 10
198			caryophylloides, nelfenart. gestreift 0, 0 0, 0 200 20	2011			2 100
1990			rosea, roja	2076	3 11	» » Brashoff's rote Riefen-, Reu-) 20
199			Thallygoni avanced and t			beit 1891, febr beliebt 24, 0 2,60 30) 10
199	6	39	alle Sorten gemifcht I. Rang 0, 0 0, 0 200 20	2077		" " Machet, großblum., filr Töpfe 22, 0 2.40 30	
200	1 2	1 1	rimula Auricula, Prachtmifchung	2078		" " " Machet, guldgelb, nen 20, 0 2.20 30	10
			I. Ranges, unr von Rummerblumen 0, 0 0) 0 600 40	2079	1. 33	and the state of t	
2003	2 "	9	" Auricula, gute Mijdung 0, 0 0, 0 400 25	2081	U 56	fupfericarlachrot. Blüthenrispen 60, 0 7, 0 86) 15
2003			» cashemiriana (capitata), jarifila 0, 0 0, 0 350 25	4003	:: 30.	marinora,	
200			" cortusoides, bergblätterig, rejenret. 30, 0 3,50 40 10	2082	0 10	gebrungen, reichblübend, echt. 10, 0 1,20 20 » » pumila erecta, reichblübenblie) 10
200			» japonica, Prachtsorten, für Töpfe. 0, 0 5, 0 60 10	1100000		Sorte 12, 0 1,40 20	10
200	0 3	*/		2088	()	" " Victoria, rot, febr fcbon 12, 0 1,40 20	
200	7 1		für Töpfe 1 Gr. Mt. 0,40 0, 0 0, 0 320 25	2090	n	" " " " Tom Thumb, nen, Höhe	
200			» grandiflora hybrida,großblumig, Farben weiß, hellrofa bis violett			15-20 cm, rotblithent, furz	
			1 Gr. Mf. 0,80 0, 0 0, 0 600 30			und gebrungen machfend 20, 0 2,40 30	10
2008	8	0	" " alba, rein weiß 1 " " 1,60 0, 0 0, 0 0 35			D Rheum "Queen Victoria", retfliefig 1,80 0,25 10	10
2009	9 u	0	" " " lilacina, lifajarben	2096	0	Rhodanthe atrosanguines, bunfeiroja . 60, 0 6,50 70	10
			1 Gr. Mt. 0,80 0, 0 0, 0 600 30	2097		» maculata, roja mit bunffer Mitte. 22, 0 2,40 30	10
2010			" " rosea, roin 1 " " 0.80 0, 0 0, 0 600 30	2098		» » alba, sifberweiß 24, 0 2,60 30	
2012	2. 8	,	* * kermesina, buntefret	2099		» Manglesi, referret	10
2014	4 0	,	1 (%r. Mf. 2,50 0, 0 0, 0 0 35.	2103		D Ricinus communis major 1,60 0,25 10	
			1 Gr. DH. 1,20 0, 0 0, 0 900 30	2103		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
2010	6 n	1	veris elatior, Brachtmifch. I. Rang 0, 0 10, 0 120 15	2105			10
2017	7 »		* * elatior, gute Mijchung 0, 0 7, 0 80 15			riefigen Blättern 2, 0 0,30 10	10
2018	8 4	3	Primula chinensis, dinef. Topfpriemel,	2109		» » gemischt 1,70 0,25 10	10
			gemifcht	2110	10	* * enormis, nea	10
	1	~	Primula chinensis fimbriata, ge:	1791	0	Salpiglossis variabilis.	
	-		franfte Sorten.	2116	0		100
2020	0 3	W.		2120		variabilis in bester Mischung 14, 0 1,60 25 s grandistora, großblumige in selgen-	10
2024			alba, weiß, großbl 1 (Sr. Mf. 1, 0 0, 0 70, 0 750 30 atrosanguinea, (coccinea), neu, feuch	8000	20 7%	ben Farben: Weiß m. gelb, ichar-	
2001			tend scharlach	100		lach, farmoifin, fcwarz, purpur,	
2026	6 1	10	kermesina splendens, lendient far-	1336		roja schwefelgelb, violett, jede	
			min 1 Gr Dt. 1,20 0, 0 85, 0 900 30	11.15		für fich 0, 0 6, 0 70	10
2027			127 marine with a second secon	2132	, N	Diefelben in bester Mifchung 30, 0 3,50 40	46
	6 0	7	, lilacina albo-marginata, weißranbig				10
			1 Gr Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30	2140	19	grandiflora superbissima, Raifer-	
2029			1 Gr Mf. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 ригригеа, senchtend ригриг	2140		» grandiflora superbissima, Kaifer- Salpiglofijis, Prachimijohung 0, 0 8, 0 90	
	9 x	0	1 (9r Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 ригригеа, fenchtenb ригриг 1 (9r. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30			 grandistora superbissima, Kaifer- Salpigloffis, Prachimijoung 0, 0 8, 0 90 nana, niedrige Barietäten in bester 	15
2029	9 x	0	1 (9r Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, fendienb purpur 1 (9r. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2140 2146	»	» grandistora superbissima, Kaiser- Salpiglosiis, Prachimijoung 0, 0 8, 0 90 » nana, niedrige Barietäten in bester Wischung	15 10
2029	9 x	0	1 (9r Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, sendtend purpur 1 (9r. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2140 2146	» 241	» grandiflora superbissima, Kaifer- Salpiglojijis, Prachmijchung 0, 0 8, 0 90 » nana, niedrige Barietäten in bester Wijchung	15 10 10
2029 2030 2038	9 x 9 x 8 x	0	1 (9r Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, fendienb purpur 1 (9r. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2140 2146 2156	" 241 ①	" grandiflora superbissima, Kaifer- Salpigloffis, Prachmifching 0, 0 8, 0 90 " nana, niedrige Barietäten in bester Wildhing 16, 0 1,80 25 D Salvia argentea, weißfilzig 2,80 0,30 10 " coccinea, scarladrot 0, 0 1, 0 15	15 10 10
2029 2030 2038 2040	9 x 9 x 8 x	0	1 (Sr Mt. 1,20 0, 0 0, 0 906 30 purpurea, fenchtend purpur 1 (Sr. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2146 2146 2156 2157 2158	" 24I ① "	" grandiflora superbissima, Kaifer- Salvigloffis, Prachmifching 0, 0 8, 0 90 " nana, niedrige Barietäten in bester 16, 0 1,80 25 D Salvia argentea, weißsigig 2,80 0,30 10 " coccinea, scarlactea", rein mildweiß, 0, 0 1, 0 15 " var. "lactea", rein mildweiß, 0, 0 0, 0 40	15 10 10 10
2029 2030 2038 2040	9 x 9 x 8 x	0	1 (9r Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, lendiend purpur 1 (9r. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret 1 » » 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 Brachtmischung aller Sorten 1 (9r. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 alba fl. pl., weiß, gefüllt 1000 Korn Mt. 5, 0 0, 0 0, 0 0 40 carminea fl. pl., ret, gefüllt	2146 2146 2156 2157 2158 2159	» 241 ⊙ »	" grandiflora superbissima, Kaifer: Salvigloffië, Prachmifchung	15 10 10 10 10 30
2029 2030 2038 2040	9 x 9 x 8 x	0	1 (Sr Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, fenchtend purpur 1 (Sr. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret 1 3 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 Frachtmischung aller Sorten 1 (Sr. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 alba fl. pl., weiß, gefüllt 1000 Korn Mt. 5, 0 0, 0 0, 0 0 40 carminea fl. pl., ret, gefüllt 1000 Korn Mt. 3,0	2146 2146 2156 2157 2158 2159 2160	» 241 ⊙ 3 243 ⊙ 3 243	### grandiflora superbissima, Kaifer:	15 10 10 10 10 30 10
2029 2030 2038 2040 2042	9 x 9 x 8 x 9 x	0	1 (Sr Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, fenchtend purpur 1 (Sr. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2146 2156 2157 2158 2159 2160 2161	» 241 ⊙ " 24 ⊙ "	### grandiflora superbissima, Kaifer:	15 10 10 10 10 30 10
2029 2030 2038 2040 2042 2042	9 x 9 x 8 x 9 x 2 x	0 0 0	1 (Sr Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, fendiend purpur 1 (Sr. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2146 2146 2156 2157 2158 2159 2160	» 241 ⊙ " 24 ⊙ "	### grandiflora superbissima, Kaifer:	10 10 10 10 30 10 15
2029 2030 2038 2040 2042 2053	9 x 9 x 8 x 9 x 2 x	0 0 0	1 (Sr Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, fenchtend purpur 1 (Sr. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2146 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162	» 24I ⊙ » 24. ⊙ * 34. ⊙ * 34. ⊙ * *	## grandiflora superbissima, Kaifer:	10 10 10 10 30 10 15
2029 2030 2038 2040 2042	9 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	0 0	1 (Sr Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, fenchtend purpur 1 (Sr. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2146 2156 2157 2158 2159 2160 2161	» 24I ⊙ » 24. ⊙ * 34. ⊙ * 34. ⊙ * *	## grandiflora superbissima, Kaifer:	15 10 10 10 10 30 10 15
2029 2030 2038 2040 2042 2053 2054	99 x 99 x 99 x 99 x 99 x 99 x 99 x 99 x	n n n	1 (Sr Mt. 1,20 0, 0 0, 0 900 30 purpurea, fenchtend purpur 1 (Sr. Mt. 1, 0 0, 0 75, 0 800 30 rubra, ret	2146 2146 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163	" 241 ⊙ " 24< ⊙ *	## grandiflora superbissima, Kaifer:	15 10 10 10 10 30 10 15 20

		Rilo	100 Gt.	10 Or.		1 100 10 1 Rite Gr. Gr. Br.
	%r. 2168 ⊙* Saponaria multiflora (calabria), ret	Mt. Pf.	mt. Vi	. 181.	¥1.	91.
	10 Sile Mt. 0.0	4,20	0.50	10	10	2292 Solanum capsicastrum, für Löpie 0, 0 0,90 15 10 2294 » laciniatum, für Gruppen, blau 0, 0 0,90 15 10
	2169 » » multiflora alba10 » » 0,0	4,20	0,50	10	10	2295 (Melongena fructu albo, Gerpfl. 5,60 0,60 10 10
	2170 » » compacta, rot	5, 0	0,60	10	10	2296 » » » fructu coeruleo 5,60 0,60 10 10
	2171 n n n n alba	5, 0	0,60	10	10	2298 OD a robustum, mit branngelben Blättern 0, 0 4,40 50 10
	 Scabiosa atropurpurea major. 				11	2299 4* Spergula pilifera, rajenartig 0, 0 9, 0 110 15
	2174 * atropurpurea major, bebe Scabieje, in				-6	2302 • Sphenogyne speciosa, gelbgelb 5, 0 0,60 10 10
	bester Mischung	2,40	0,30	10	10	2306 • Statice Bonduelli, gelb, für Bonfetts . 2,20 0,30 10 10
	2176 * grandiflora fl. pl. in felgenden Farben:					2308 » » incana (hybr. nana), verichied, Furben 1,60 0,25 10 10
	Weiß, fleifdfarben, rofa, firid					2310 ⊙ » sinuata, bſau
	rot, ziegelrot, lila, scharlach,					2312 » » hybrida
	fdiwarzpurpur (Wohrentonig) jede Farbe für fich	7. 0	0,80	15	10	The state of the s
	2178 " Diefelben in befter Mijdung	4,50	0,50		10	2317 • Stevia Lindleyana, weiß, ffir Boufetts. 0, 0 2,50 30 10 2318 » purpures, rot 0, 0 2,50 30 10
	2179 » Die Fee, bimmelblan, nen		1,80		10	
	2183 » candidissima pl. fl., (@dnecball)	5, 0	0,60	10	10	2320 4Z Stipa pennata, Hebergras 8, 0 0,90 15 10
	2190 » nana fl. pl., niebrig, gefüllt, in 8 iconen			130	10	2324 Streptocarpus, Barietät. gemischt 1 Gr. Mt. 4,0 0, 0 0, 0 0 25
	Farben, jede für fich	0, 0	0,70	10	0130	2326 Tagetes erecta aurea fl. pl., golbgelb. 10, 0 1,20 20 10
10	2191 » " fl. pl., in bester Mischung	4, 0	0,50	10	10	2327 " " erecta sulphurea fl. pl., jdwejelgelb 8, 0 0,90 15 10 2328 " " plenissima, blafactb
	berich. Farb. gemischt	10. 0	1,20	20	10	2328 » » plenissima, blafigelb
	2198 » Schizanthus grandiflorus albus, weiß	4, 0	0,50		10	2330 " " " sulphurea fl. pl 8, 0 0,90 15 10
	2200 » » grandiflorus atropurpureus, far-	27	- Marie		12.00	2336 » » » fl. pl., gemifcht
	moifinviolett mit schwarzem Ange	4, 0	0,50	10	10	2340 » » lucida, gelb, wohlriechend 10, 0 1,20 20 10
	2204 " papilionaceus, purpur, gelb unb	2774700		aw		2342 » » patula aurea fl. pl 8, 0 0,90 15 10
	farmoifin gezeichnet	4,40	0,50	10	10	2843 » » » fl. pl. Liliput, nene ffeinbl.
	2205 " " pinnatus, lila	4,40	0,50	10	10	3mergs 8, 0 0,90 15 10 2344 " " nana fl. pl., niebrig, braum 7,50 0,80 15 10
	2208 » » » roseus	4, 0	0,50	10	10	2345 » » » aurea fl. pl., geftgeft 7,50 0,80 15 10
	2209 » » pyramid. Tom Thumb, niebrig	4,50	0,50	10	10	2346 » » » lutea fl. pl., gelb 7,50 0,80 15 10
	2210 » retusus, lendstend rot	0, 0	2, 0	30	10	2348 » » » striata fl. pl., gestreift 8, 0 0,90 15 10
	2212 » » albus, weiß	0, 0	2, 0	30	10	2350 » » ranunculoides fl. pl., brann. 8, 0 0,90 15 10
	2214 » » in bester Mifchung	3,60	0,40	10	10	2352 » » striata fl. pl., gestreist 7, 0 0,80 15 10
	2216 4 Sedum Aizoon, gelb.	0, 0	1,40	20	10	2354 » » fl. pl., hohe Sorten gemiicht 6,50 0,70 10 10 2356 » » fl. pl., niedrige Sorten gemiicht 6,50 0,70 10 10
9	2218 ()* " coeruleum, hellblau (reiner Sam.). 2220 " " spurium, hellpurpur	0, 0	0, 0		15 10	2356 » » » fl. pl., niedrige Gorten gemiicht 6,50 0,70 10 10 2358 ⊙* » signata pumila, gest, reichblisend 9, 0 1,10 15 10
	2224 (Senecio elegans fl. pl., &reusfrant, bidt-	0, 0	1,00	40	10	2366 OS Thunbergia alata, in bester Mischung . 0, 0 2,80 35 10
	gefüllt in 7 iconen Farben, jebe					The state of the s
	für fic	0, 0	4, 0	50	10	2367 Torenia Fournieri (edentula), prädtig für Töpfe 0, 0 0, 0 160 20
	2236 » » diefelben in befter Mifchung		8, 0	40	10	2369 » » Fournieri speciosa Prinzess
	2240 " " nanns fl. pl., bichtgefülltes Zwerg-				-00/	Helene von Montenegro, nen,
	in 6 schien Farben, jebe für fich	100	5, 0		1000	febr großblumig. 1 Gr. Mt. 4, 0 0, 0 0, 0 0 40
	2250 » » biefelben in bester Misdung	0, 0	3,60	40	10	2370 » » speciosa,,The Bride ⁵ , weignuit
	pomponbliithige Zwerg	0. 0	6, 0	70	10	3artrofa, großblumig I Gr. Mt. 4, 0 0, 0 0, 0 0 40 2372 » Bailloni, goldgelb mit fcwarzbraun 0, 0 0, 0 900 40
	2260 Z() Setaria alopecuroides, für Bonfetts	1,40	0,20	10	10	
	2262 " macrochaeta, langhaarig	1,40	0,20	10	10	2377 4D Tritoma Uvaria grandifi., Einzelpflanze 0, 0 2,40 30 10
-	2263 OS Sicyos angulata, Baargurfe, ichnellmachi.	4, 0	0,50	10	10	2378 O§ Tropacolum canariense (peregrinum),
	2266. Silene Armeria, rot	2,20	0,30	10	10	gelb, reichblithend 9, 0 1, 0 15 10
	2268 » , »	2,20	0,30	10	10	(-)§ Tropaeolum Lobbianum, Sodranfende
	2270 & orientalis, bunfelroja, both		0,40	10	10	Rapuzinerfreise.
	2272 ⊙* » pendula (rosea graeca), rot 2273 » » alba, weiß	1,20	0,15	10	10 10	
	2274 » » Bonnetti, bunfelfaubig	1,60	0,25	10	10	2385 » Brillant, brennend scharlach
	2275 » » ruberrima, farmin, febr fcon.	1,20	0,15	10	10	2387 » Duc de Vivence, fanariengelb, sinnober
	2277 " " compacta, rot	3, 0	0,40	10	10	gefledt
	2278 » » » alba	3, 0	0,40	10	10	2388 » Géant des Batailles, geiblichweiß, rot
	2279 » » » ruberrima	3,60	0,40	10	10	gestedt 2,80 0,35 10 10
	2286 · » einjährige Sorten gemischt	0, 0	0, 0	10	10	2389 » Kronprinz von Preussen, bunfelbintrot 3, 0 0,40 10 10 2890 » Lilli Schmidt, bellicariach
*	2290 (I) Solanum atropurpureum, ichwargret.	9, 0	1, 0		10	2390 » Lilli Schmidt, hellidarlad
	2291 » « cabyliense argenteum (margi-	1-1-1-	20.8	-	-	2397 » Napoleon III., gelb mit blutbraunen
	natum), filberblätterig	0, 0	1, 0	15	10	
		-				

															-	-
					Rito	100 Gr.	10 Gt.	Br.	4 3				Rite	100 Gr.	10 Gr.	Vr.
	Mr.	~×	-		Mt.Pf.	Mt. Ff.			Mt.	-	-		Mt. Pj.	W1. PI	. Pf.	Bi.
		08		paeolum Lobbianum, Ferriegung.	2 00	0.10	+0	10	2490	0	Ves	rbona hybrida Mammoth - Riefen-	20. 0	0.50	770	10
	2398	20	Zon	deri nigrum, schwarzpurpur	3,20	0,40	10	10	2495	**		I. Rang Mijdung.	-	1000 TA CO.	10	10
	2400	.0		chtmischung 10 Kile Mt. 20,0	2,40	0,30	10	10	-			venosa, röttichlita, sehr schön		0,60		
	2401	W		e Mishung 10 " " 14,0	1,60	0,25	10	10	2500			la cornuta, blau	100	3, 0	40	10
		~			3188	101	200	77.5	100 E 100 E	D	- 35	» alba, weiß		4,40	50	10
		-	Trop	aeolum majus.		1		100	2502 2503	33		1 0 - 9 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Total Indiana	70 25	10
	2405		30.	atropurpureum .10 Rilo DN. 12,0	1,40	0,20	10	10	Company of a Company of the			The state of the s	0, 0	1,00	20	10
	2406)):	coccineum, joarlad 10 Kilo Mf. 12,0	1,40	0,20	10	10	2504	35	39		28 0	10	50	10
	2408		30	Dunnett's Orange, gelbgelb feucht.	1,40	0,20	10	10	2505	:00		» Kaiserin Augusta, bunfelblan,	36, 0	39 10	50	10
	2410		30	Eduard Otto, lile 10 Sile Mt. 12,0 King Theodore, idwargret, bunfelfaul		0,25	10	10	2000			porzüglich zum Treiben	0. 0	5, 0	60	10
	2412		33	luteum, rein gelb 10 Rife Mf. 12,0		0,20	10	10	2508	35	1397	" the Czar, Treibveilden, vor-				
	2413		0	Regelianum, purpurviolett								güglich, großbinmig	0. 0	8, 0	90	15
				10 Kilo Mt. 12,0	1,40	0,20	10	10	25 75			0.00.00		1204.000		
15	2414	39	30	Scheuermanni, firebgelb	N. //	1000			-1000	d	Vic	ola tricolor maxima, Stiefmütter-				
				10 Kile Mf, 12,0	1,40	0,20	10	10	1000			chen , Benfees.				-
. 5	2415.	9	71	» coccineum, scharlach gestreift.	1,40	0,20	10	10	337							
3	2116	70	35	von Moltke, blänlich refa				U.S	100			Meine Biolen zeichnen fich burch Schönheit und Regelmäßigfeit bes				
-				10 Kito Mt. 12,0	1,40	0,20	10	10	1			Baues und burch reine practivolle				
	2420	70	- 39	dieselben in bester Mischung	4.00	0.15	10	10				Beichnung ber Blume ans. Die-				
				100 Kilo Mt. 100,0	1,20	0,15	10	10	100			felben find rein und zuverläffig in				
		·	Tro	paeolum maj. nanum Tom Thumb.				N	100			ibren Sorten.				
1/4	2425	"	3)	atrococcineum, feuchtenb icharlach	1,80	0,25	10	10	2517	10:	- >>	Cardinal, nen, braunfcharlach	40. 0	4.50	50	10
	2426		30	atropurpureum (Cattels Crimson),	1	91		-0	2518		77	"Coquette de Poissy", nen, rofig-	10,0	4	AES.	-
				bunfelpurpur	2, 0	0,25	10	10				hellblan. Gebr bemerfenswerte Farbe	36, 0	4, 0	50	10
	2427	10	35	Aurora, nen, febr fcon	1,80	0,25	10	10	2519	10	- 3)					10
-	2429	15	29	coccineum fol. aureis, nen, fcar-					2520	10	10	Dr. Fauft, tief famtichwarg	30, 0	3,50	40	10
				lach, goldgelb belaubt	3,60	0,40	10	10	2526	30	39	O POST TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA				-
	2433		30	Dunnett's spotted, gestedt	1,80	0,25	10	10				rot, untere golbgelb	30, 0	3,50	40	10
	2434	.11	29	Empress of India, leuchtend bunfel-	# 0	0.00	72	48	2527	20	35			3, 0	40	10
	2436		- 2	icharlach, buntellaubig	7, 0	0,80	15	7/16	2530	20:	33	9		3, 0	40	10
	2437		39	Golden King, gelbgelb, bff. befaubt King of Tom Thumb, fdarlad,	2,80	0,35	10	10	2532	25	>>	gestreifte (Fancy)		3,50	40	10
	- 101	100		bunfel belaubt	6, 0	0,70	10	10	2533	10	>>			3,50	40	10
	2438	39	39	King Theodore, ichwarzbraun	4, 0	0,50	10	10	2534	35	>>	gloriosa perfecta, befonders schön	30, 0	8,50	40	10
	2439	0	33	luteum, gelb	1,80	0,25	10	10	2535	0	33	dress and reserve and reserve and reserve and reserve		3, 0	40	10
1	2446	20	2)	Pearl, weiß	1,80	0,25		10	2536	3)	29			3,50	40	10
1	2447	3)	30	Prinz Heinrich, nen hellgelb, ichar-					2540	2))	2)	Raifer Wilhelm, fornblumenblan		3,50	40	10
	21100000000			lach gefledt und marmoriert		0,25		10	2541	307	>)	aurifelfarben	30, 0	3,50	40	10
	2448		3)	Ruby King, rubinret		0,40			2542	E#0	33	Lord Beaconsfield, purpurviolett, am				
-	2450	3)	33	in bester Mischung 100 Site Mt. 130,0	1,50	0,20	10	10	SIT			Ranbe hell auslaufenb				10
	2452	27	Tu	nica Saxifraga (Gypsophila), reja	3,60	0,40	10	10	2543		35	Meteor, leuchtenb rotbraun	28, 0	3, 0	40	10
	2453	4	Vale	eriana alba, weiß	4, 0	0,50	10	10	2544	33	70		80, 0	8,50	90	15
	2454		10	coccinea, senchtenb rot		0,50	10	10	2545	33	**	» "Präsident Carnot", weiß mit		barran	4000	
	2455	D	3)	rubra, rot	4, 0	0,50	10	10	05.40			großen violetten Fleden 1			14720	15
13	2456	·	Ve	nidium calendulaceum, fencht. geld-					2548		- 0)				40	10
				gelb, reichbliibenb	12, 0	1,40	20	10	2550		39	Schneewittchen, rein weiß			40	10
	2460	0	Ver	bena Aubletia grandiflora, ret	7,50	0,80	15	10	2552		33	famtfchwarz mit violettem Ange		3,50	40	10
1	2467	·	10	hybrida auriculaeflora, mit Ange	40, 0	4,40	50	10	2553	10	33	variabilis, nen, verschieb. Farben wie				
	2468)):	» candidissima, schneeweiß		4,40	50	10	11 4			chamois, lacheroja und ferracotta,		0.0	100	15
	2469		39	" coccinea, rote Brachtsorten	7	5, 0	60		2554	1	- 4	fämtlich mit violettem Ange weiß mit Ange				10
	2470		3)	» coerulea , blane Brachtforten .		4, 0	50	10	2555		10	weißrandig (Gilberfaum)				10
	2475		33	» Defiance, rein icharl., ganz echt.		6,50		10	2558		10	vorzügliche Mifchung aller Bracht-	491.0	21.4	10	10
	2476 2478		"	» striata, gestreift (italienische)	40, 0	4,40	50	10	2000		1	forten I. Rang	26. 0	2.80	35	10
	2110	"		» gemifcht nur von Sortiments- blumen I. Ranges	40 0	4.40	50	10	2560	10	9	gute Mischung				
3	2479	10	>)	* gute Mischung					2562))	Obier Breis Benfees (Cassier).	1000	100	-10	Tantin A
	2484		>>	» compacta candidissima, rein	21,0	2,00	0.0		3.50			Fünffledige Riefen	110, 0	12, 0	140	15
				weiß, gebrungen	0. 0	0, 0	120	15	2563	30	n			1	-	-3150
	2485	N	n	" a fcarladrot mit weiß. Ange	0, 0				1			gotbgelbe flinffledige Miejen 1	00, 0	11, 0	120	15
	2486		10:	» » bunfelblan	0, 0	0, 0	90	15	2564	.00	-))	Bugnot's groffledige Riefen-, Blu-				
3	2488	19	19	» » in bester Mischung	0, 0	7, 0	80	15				men groß, gefledt und geftrichelt 1	130, 0	14, 0	160	20
				Service Control of the Control of th			in	-	The same			and the same of th				

Viola tricolor maxima, diretionum color maxima, diretionum color maxima, maxima color maxima co						Rilo	100 Gr.	10 Gr.		1 100 Rife Gr.	10 @r.	
## pleanisma. Sun, territeres frührer einer greift, mittlefelt, mi	Hr.	13	V	iole	tricolor maxima, Wertfebung.	W. 44	wir. Wi.	Wf.	181.		. W1.	\$17
2006 S. Sterrig, cerner, gerijist. 0, 0 2, 0 250	2565	*								plenissima. Neu, sehr großblumig		
side bunfie unb Iditine Areiben unb Seiften) 2066 * Slitteria, teuinet, greßii. 0, 0 4,50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10											30	10
Selice Sicteria, periodic 0, 0 4,50 50 2850 ** ** ** ** ** ** **											30	10
2570 Trimardeau, Nicfen Renifes,						0, 0	22, 0	250	25			100
277	2566	. 30		.00	Bictoria, weinrot, großbi	40, 0	4,50	50	1.0			
2572 ** atropurpurea	2570	30		30		11 0	1.00	55	in		50	10
2574 * auriteffarben	9579	75			The state of the s		31100		1000		10	10
Part				10)			3 3	1700 1901	1000			
	2574	'n		'n			5, 0	60	10	The second secon		
2579 » — Wahrenbring 48, 0 5, 0 60 10 2586 » — Schnecwitrhen 60, 0 6,50 70 10 2587 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2587 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2587 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2587 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2587 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2588 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2589 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2589 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2589 » swick mit Sunge. 48, 0 5, 0 60 10 2580 » swick mit Sunden Sunge. 3, 0 0,40 10 10 2580 » swick mit Sunden Sunge. 3, 0 0,40 10 10 2580 » swick mit Sunden Sunge. 3, 0 0,40 10 10 2580 » swick mit Sunden Sunge. 3, 0 0,40 10 10 2580 % Whitlavia grandifiors, Sun. 3, 0 0,40 10 10 2581 ≈ sunperside, Frédit et s. 8, 0 0,90 15 10 2617 » spurpureum, purpursielett. 8, 0 0,90 15 10 2618 » imperside, Frédit et s. 8, 0 0,90 15 10 2618 » imperside, Frédit et s. 8, 0 0,90 15 10 2619 » plenissimum atropurpureum, buntere. 12, 0 1,40 20 10 2628 20 » susperbissimum, rot. Stime Ingelf. 12, 0 1,40 20 10 2628 20 » susperbissimum, rot. Stime Ingelf. 12, 0 1,40 20 10 2629 » sulpurbussimum, rot. Stime Ingelf. 12, 0 1,40 20 10 2629 » sulpurbussimum, rot. Stime Stem. 9, 0 0,90 15 10 2620 » susperbissimum, rot. Stime Stem. 1, 0 0,15 10 10 2620 » superbissimum, rot. Stime Stem. 9, 0 0,90 15 10 2620 » superbissimum, rot. Stime Stem. 9, 0 0,90 15 10 2621 » splenissimum stropurpureum, bunteret. 8, 0 0,90 15 10 2622 » superbissimum, rot. Stime Stem. 9, 0 0,90 15 10 2623 » superbissimum, rot. Stime Stem. 9, 0 0,90 15 10 2624 » subm. 1000 Str. 100 100 Str. 200 100 Str. 200 S		30		'n			2 2		2723		. 47	
2989 » — Scherenfining				0			220		2500		19-	
2886 * Zehreunitfiden				30						Pflangen.		
2866 * * wieß mit Mage				15						Die mit einem Stern persehenen Sorten geben in frifd	er (E	rnte
2996 ()* Viscaria cardinalis, briffont ref. 4, 0 0,50 10 10 2997 * * elegans picta, rofa mit (darida 3,50 0,40 10 10 2998 * * oculata, mit briffon fing 3, 0 0,40 10 10 2960 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2586	9		jų.	» veilchenblau	48, 0	5, 0		III EE SECULIE			
Cualităt bridarit. Section Sec						48, 0	5, 0					
2506 2 2706 2707 2707 2707 2707 2708 2708 2709 270	100000000000000000000000000000000000000	_		risc		10/200	The Contract		-		***	
2606				10			-		1000			Br.
2606 ≈ grandiflora, blan						The Later	10.00	7722	1000		D(1. 10).	\$1.
Second S	2605	4				0, 0	1,20	20	10		0,50	20
2709 2710 2710 2710 2710 2711 2710 2711 2710 2711 2710 2711 2710 2711 2710 2711	2606	10								2708 Chamaerops elegans, hellgrift, unten filbergran, icone		
2710 2711 2712 2714 2715	2608	0	* 7	Vhi	tlavia grandiflora, blau	3,50	0,40	10	10		0,40	20
2616 * album, neiß geffillt.		0	X	era	nthemum annuum fl. pl., Strobbl.						0,30	15
2618 ** purpureum, purpureinticit	2616	30		0	album, weiß gefüllt	8, 0	0,90	15	10		0.30	15
2619	2617	"		19			0,90		10			
Summer 12, 0 1,40 20 10 100 Recrit 100 Recrit 100 Recrit 1,20 1,40 20 10 100 Recrit 1,20 1,40 20 10 102 Recrit 1,20 1,40 20 10 Recrit 1,20 1,40 2						8, 0	0,90	15	10		50.00	
2626	2619			"		12 0	1.40	20	10		22	- 1
2628 ZD Zea Caragua, Ricfer-Mais, 3—4 m box 0,60 0,10 10 10 10 2630 gracillima variegata, neu, gebruirge gen, gefreift, echt aus Samen gen, gerreift, echt aus Samen gen, gerreift, echt aus Samen terig, 1 m box. 10 Mio Mt. 8, 0 1, 0 0,15 10 10 2716 *Latania borbonica (Livistona sinensis), Kächerpalme	2620	20		307	superbissimum, rot, Blume fugelf.	12, 0	2000	1000	HSS.	the state of the s	3,50	40
2632 ZI) Zea Caragua, %icfen-Mais, 3—4 m foot 0,60 0,10 10 10 10 2630 " gracillima variegata, nen, getrungen, getrustit, etch and Samen 1, 0 0,15 10 10 2716 *Latania borbonica (Livistona sinensis), %äderplame 2632 " japonica fol. variegatis, buntblatterig, 1 m boch .10 %ito Mt. 8, 0 1, 0 0,15 10 10 2718 *Pandanus utilis, %draubenbaum 1000 %rn Mt. 24,0, 100 %rn 2,80 50 2718 *Pandanus utilis, %draubenbaum 1000 %rn Mt. 24,0, 100 %rn 2,80 50 2719 Phoenix canariensis, 3lummerpalme mit bidigeficberten bufdigen Aberlen 1000 %rn Mt. 4,50, 100 %rn 0,50 20 2720 " reclinata, Abebel ziertidi liberbängenb 12, 0 1,40 20 10 2644 " avariea, gelbgelb 12, 0 1,40 20 10 2648 " purpurea, furpur 12, 0 1,40 20 10 2648 " purpurea, purpur 12, 0 1,40 20 10 2648 " purpurea, purpur 12, 0 1,40 20 10 2649 " sulphurea, fdwefelgelb 12, 0 1,40 20 10 2649 " sulphurea, fdwefelgelb 12, 0 1,40 20 10 2649 " varietigende in Middung I. Mang 9, 0 1, 0 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2626	10		39			1,40	20	10		1.20	40
gen, geftreift, echt aus Samen japonica fol. variegatis, buntbläis- terig, 1 m bech. 10 Rife M. 8, 0 1, 0 0,15 10 10 Zinnia elegans, einied, in befter Rifchung 2634 Zinnia elegans, einied, in befter Rifchung 2639 alba, weiß.			D Z			0,60	0,10	10	10			
2632 " japonica fol. variegatis, buntblât- terig, 1 m þech. 10 Ríto Mt. 8, 0 1, 0 0,15 10 10 2634 ○ Zinnia elegans, ciniach, in bester Michang 4,50 0,50 10 10 2718 *Pandanus utilis, Echrantenbaum 1000 Rorn Mt. 24,0, 100 Rorn 2,80 50 2719 Phoenix canariensis, ∃immerpalme mit bichtgesieberten Enspeigen Webeln. 1000 Rorn Mt. 4,50, 100 Rorn 0,50 20 2720 " reclinata, Webel şiersich übersängenb 2724 " dactylifera, Dattespalme.1 Rise 5, 0, 100 Sr. 0,60 25 2724 " dactylifera, Dattespalme.1 Rise 5, 0, 100 Sr. 0,60 25 2726 Sabal umbraculifera, versässiche Rattbanspalme 1000 Rorn Mt. 6, 0, 100 Rorn 0,70 30 2730 K Abutilon hybridum, gemijcht 10 Gr. 3, 0 25 2741 WZ Cyperus alternifolius 10 Gr. 1,60 20 2742 W Dracaena australis (Cordyline) 2743 W Dracaena australis (Cordyline) 2744 W Dracaena australis (Cordyline) 2745 W Dracaena australis (Cordyline) 2746 W Ficus elastica, Gummibaum 2748 W Ficus elastica, Gummibaum 2748 W Ficus elastica, Gummibaum 1000 Rorn Mt. 3, 0, 100 Sr. 1, 0 2749 K Grevillea robusta, sügeri şierlich 2749 K Musa Ensete, Sanane, febr wirfungsvoll für Gruppe	2630)		**		1.0	0.15	10	10	2716 *Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme		
terig, 1 m hoch. 10 Rifo Mt. 8, 0 1, 0 0,15 10 10 2718 *Pandanus utilis, &drambenbaum 1000 Rorn Mt. 24,0, 100 Rorn 2,80 50 10 10 1000 Rorn Mt. 24,0, 100 Rorn 2,80 50 10 100 Rorn Mt. 24,0,100 Rorn 2,80 50 10 100 Rorn 2,80 50 10 Rorn 2,80 50 10 Rorn 2,80	2632		,	30		1,0	0,10	10	10	1 Kife Mt. 4,0,-100 Gr.	0,50	20
2719 Phoenix canariensis, 3immerpalme mit bidytgefieberten						1, 0	0,15	10	10		0.00	- 10
Ozinnia elegans ft. pl., bidtgefüllt. 12, 0 1,40 20 10 2639 » alba, weiß. 12, 0 1,40 20 10 2720 » reclinata, Rebel siertich libertsängenb 2724 » dactylifera, Dattelpalme, 1 Alio » 5, 0, 100 % r. 0,60 25 25 25 2641 » « conceinea, fdardad 12, 0 1,40 20 10 2724 » dactylifera, Dattelpalme, 1 Alio » 5, 0, 100 % r. 0,60 25 25 2724 » dactylifera, Dattelpalme, 1 Alio » 5, 0, 100 % r. 0,60 25 25 2724 » dactylifera, Dattelpalme, 1 Alio » 5, 0, 100 % r. 0,60 25 25 2726 Sabal umbraculifera, versäglidde Rathbauspalme 1000 % r. 0,60 25 26 2726 Sabal umbraculifera, versäglidde Rathbauspalme 2728 % Abutilon hybridum, gemijdt 1000 % r. 0,60 25 25 2644 » » purpurea, purpur 12, 0 1,40 20 10	2634	0) Zi	inn	ia elegans, einfach, in bester Mifchung	4,50	0,50	10	10		2,80	90
2639 » alba, weiß. 12, 0 1,40 20 10 2720 » reclinata, Webel zierlich liberhängenb 2640 » aurea, gelögelb 12, 0 1,40 20 10 2724 » dactylifera, Dattelpalme, 1 %ilo » 5, 0, 100 %r. 0,60 25 2641 » corminea, carminret 12, 0 1,40 20 10 2726 Sabal umbraculifera, verzügliche Kaltbanspalme 1000 Korn Wil. 6, 0, 100 Korn 0,70 30 2643 » lilacina, fila 12, 0 1,40 20 10 2736 Sabal umbraculifera, verzügliche Kaltbanspalme 1000 Korn Wil. 6, 0, 100 Korn 0,70 30 2644 » purpurea, purpur 12, 0 1,40 20 10 2736 Kabutilon hybridum, gemijch 1000 Korn Wil. 6, 0, 100 Korn 0,70 30 2648 » rosea, rofa 12, 0 1,40 20 10 2739 K *Aralia Sieboldi 10000 Korn Wil. 9, 0, 1000 Korn 1, 0 20 2649 » sulphurea, jchwefelgelb 12, 0 1,40 20 10 2741 WZ Cyperus alternifolius 10000 Korn Wil. 3, 0, 100 Korn 0,40 20 2742 W Dracaena australis (Cordyline) 1000 Korn Wil. 3, 0, 100 Korn 0,40 20 2742 W Dracaena australis (Cordyline) 2742 W Dracaena australis (Cordyline) 2744 » congesta 1000 Korn Wil. 3, 0, 100 Korn 0,40 20 2746 » Draco 100 Korn Wil. 3, 0, 100 Korn 0,40 20 2746 » Draco 100 Korn Wil. 3, 0, 100 Korn 0,40 20 2747 » indivisa 10000 Korn Wil. 3, 0, 100 Korn 0,40 20 2748 W Ficus elastica, Gummibanm 1000 Korn Wil. 3, 0, 100 % or 0,40 25 2663 » purpurea 14, 0 1,60 25 10 2748 W Ficus elastica, Gummibanm 1000 Korn Wil. 3, 0, 100 % or 0,40 25 2749 K Grevillea robusta, Sußerft jierlich, 100 Korn Wil. 4, 0, 10 Kor. 0,50 10 2753 WD Musa Ensete, Bananc, febr wirfungevoll für Gruppe		6	Zi	inn	ia elegans fl. pl., dichtaeffillt.				IN		0.50	20
2640	2820			W	3 (9)	12 0	1.40	20	10		0,00	
2641 " carminea, carminet 12, 0 1,40 20 10 2642 " coccinea, fdartado 12, 0 1,40 20 10 2643 " lilacina, fifa 12, 0 1,40 20 10 2644 " purpurea, purpur 12, 0 1,40 20 10 2648 " rosea, rofa 12, 0 1,40 20 10 2649 " sulphurea, fdwefelgetb 12, 0 1,40 20 10 2656 " vorftehende in Wifdhung I. Rang 9, 0 1, 0 15 10 OZinnia elegans pumila fl.pl., niebr., bidtgef. 2660 " alba 14, 0 1,60 25 10 2662 " coccinea 14, 0 1,60 25 10 2663 " purpurea 14, 0 1,60 25 10 2664 " lilacina 14, 0 1,60 25 10 2665 " sulphurea 14, 0 1,60 25 10 2666 " sulphurea 14, 0 1,60 25 10 2749 K Grevillea robusta, sugerfit sierfidh, 100 Str. Wf. 4, 0, 10 Sr. 0,50 10 2749 K Grevillea robusta, sugerfit sierfidh, 100 Str. Wf. 4, 0, 10 Sr. 0,50 10				30							CONTRACTOR OF THE PARTY OF	
2642				10						the same of the second control of the same	0,60	25
2644 ** purpurea, purpur 12, 0 1,40 20 10 2648 ** rosea, refa 12, 0 1,40 20 10 2649 ** sulphurea, fómefelgefb 12, 0 1,40 20 10 2656 ** vorftehende in Mifdung I. Rang 9, 0 1, 0 15 10				33							0.70	20
2644 " " purpurea, purpur 12, 0 1,40 20 10 2648 " " rosea, roja 12, 0 1,40 20 10 2649 " " sulphurea, jómefelgeib 12, 0 1,40 20 10 2656 " " vorstehende in Mijómag I. Rang 9, 0 1, 0 15 10 ———————————————————————————————————	2643	3 1		35	lilacina, fifa	12, 0	1,40	20	10			
2648 " " rosea, rota	264	1 4	1))				20	10			
2649 " " sulphurea, immereliger " 12, 0 1,40 20 10 2656 " " vorstehende in Missing I. Rang 9, 0 1, 0 15 10 ———————————————————————————————————	2648	3 1	9	55	rosea, rofa	12, 0	1,40	20	10			
Ozinnia elegans pumila fl.pl., niebr., bidtgef. 2744	2649	3 7		99			100		10		-	1
Ozinnia elegans pumila fl.pl., niebr., bidtgef. 2744 ° congesta. 1060 ° 9, 0, 100 ° 1, 0 30 2660 ° and the pumper of	265	5 1		30	vorstehende in Mischung I. Rang .	9, 0	1, 0	15	10		0,40	20
2660 "" alba "" aurea" 14, 0 1,60 25 10 25 10 2746 "" Draco "" 100 Gr. "" 2, 0, 10 Gr. 0,30 15 2661 "" aurea" 14, 0 1,60 25 10 25 10 2748 W Ficus elastica, Gummibanm 2662 "" coccinea" 14, 0 1,60 25 10 25 10 2749 K Grevillea robusta, ängerft jierlich, 100 Gr. Mt. 4, 0, 10 Gr. 0,50 10 2664 "" lilacina 14, 0 1,60 25 10 2753 WD Musa Ensete, Banane, febr mirfungsvoll für Gruppe		()Zii	nni	a elegans pumila fl.pl., niebr., bidigef	Jan P				2744 " " congesta 1000 " " 9, 0, 100 "	1, 0	30
2661 " aurea 14, 0 1,60 25 10 2662 " coccinea 14, 0 1,60 25 10 2663 " purpurea 14, 0 1,60 25 10 2664 " lilacina 14, 0 1,60 25 10 2665 " sulphurea 14, 0 1,60 25 10 2665 " sulphurea 14, 0 1,60 25 10 2749 K Grevillea robusta, ängerft sierlich, 100 Gr. Mt. 4, 0, 10 Gr. 0,50 10 2753 WD Musa Ensete, Banane, febr mirfungsvoll für Gruppe	2660		No.				1,60	25	10			
2662 " " coccinea 14, 0 1,60 25 10 10 1000 Form Mt. 3, 0, 100 " 0,40 25 2663 " " purpurea 14, 0 1,60 25 10 2749 K Grevillea robusta, öngerft sierlich, 100 Gr. Mt. 4, 0, 10 Gr. 0,50 10 2664 " " sulphurea 14, 0 1,60 25 10 2753 WD Musa Ensete, Banane, febr wirfungsvoll für Gruppe				30					1265		1, 0	20
2663 " " purpurea				70							0.40	25
2664 " " lilacina	266	3 ,).))	purpurea	14, 0	1,60	25	10			
	266	4 ,	,	3)	lilacina	14, 0	1,60	25	10		0,50	10
2670 » » vorstehende in Mischnug I. Rang 10, 0 1,20 20 10 1 nnb Rafen 100 Korn Mt. 3,0, 10 Korn 0,40 30				m							- Carrier	
	267	0 ,	0:	33	vorstehende in Mifchung I. Rang	10, 0	1,20	20	10	nnd Rafen 100 Korn Mt. 3,0, 10 Korn	0,40	30

2772

Blumensamen=Sortimente.

Ich glaube meinen geehrten Geichäftsfreunden entgegen zu kommen, wenn ich von ben beliebteften Flordlumen Sortimente ausammenstelle, für beren Reinheit hinsichtlich ber Sorten und Farben ich blirge. Dieselben wurden so gewählt, daß auch die fleinern Sortimente die schönften Farben enthalten. Bei den äußerst billig gestellten Preisen muß die Zusammenstellung mir überlaffen bleiben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei besondern Winichen auf mein Berzeichnis. — Die Prisen sind je nach ihrem Juhalt verhältnismäßig ftart.

2770 » Feber- oder Röhr- 12 Gorten 0,40

Rr. . Ufter : Cortimente in Prifen, jebe Gorte 1 Brife.

2772	77	TO B OF SERVICE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	6	19	0,20
2773	39	Rugel:	12	100	0,40
2774	20		6	le le	0,20
2775	30	Reib's verb. (Betteridge's) Rugel	10	16	0.40
2776	30	n n n n	6	100	0,25
2780	33	Rugel - Byramiden-	10	.0	0,40
2781	39	U W	6	107	0,25
2783	70	3werg-	12	0	0,50
2784	30	* *************************************	6	0	0,25
2786	>>	Bolnes Zwerg-Boufett-	12	b	0,60
2790	3))	» » »	6	0	0,30
2791	n	Riedrige Baeonien-Berfection-	12	30	0,70
2792	30	» » « ««««««««««««««««««««««««««««««««	6	'n	0,35
2793	3)	Bompon: (Truffauts imbriquée)	10	15	0,50
2794	30	7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6	N:	0,30
2795	n	Chrnfanthemumblütige Zwerg-	15	20	1, 0
2800	n	" "	12	0	0.80
2806	30	» »	6	*	0,40
2807	0)	Cocarben-, Gronen- oder Centrum-	6	0.	0,30
2808	0	Bictoria-	15	0	1,10
2810	10	B Control of the Cont	12	0	0,90
2811	390	9	6	,	0,30
2813	35	STATE OF THE STATE			
2815	0.		8	*	0,40
2816	33.	Bictoria- Zwerg.	10	1)	0,40
2818	33	Stetoria-Swerg-	6	0	0,90
2820	33	F-1		10	0,55
2826	20		12	in .	0,60
2827	20	"Uhland= (paconienblittige Rugel=)	6	33	0,30
2828	10		6	20	0,50
2829		55.00 FEB.)))	0,25
2830	n	Baconien-BerfBhram. (Grashoffs verb.)	15	>>	0,90
2832	30		12	10	0,70
				1)	0,35
2835	55	Schiller Was d	124	25	0,40
2836	20	Bictoria Nadel-	8	36	0,60
2838	*	Deutsche Raifer	8	W	0,40
2840	-00	A section of the sect		10	0,20
2842	160	Comet-After (Loden- ober Bubel-)		35	0,50
2844	11:	Riefen-Comet	8	N.	0,40
2845	33	Zwerg-Königin	6		0,30
2846	00:1	Bafhington:	8	9	0,50
2847	10	Reneste Martthallentonigin	8))	0,30
2848	10	Non Plus Ultra: (Großbl. Zwerg:)	6	33	0,40
	0	Replaien und Calbine in Date			
		Lebfojen und Goldlad in Brifen.	· Luci		140
2850	0	Levfojen, engl. Commer I. Qualitat			1,20
2853	35	n n n n	16	33	1, 0
2854	.39	, n n n n n n n	12	33	0,75
2855	- 10	Such Samuel wit Orfifeld	6	. 0	0,40
2856	3)	Engl. Sommer- mit Ladblatt	8	. **	0,50
2860	.00	n n n	6))	0,40
		97.000.000	20000		00000000

everta	ute	r. 1902—1903.			
9čr.	0	Quetalan Cantabana		91) F 92 E
2861	0	Bevfojen, Fortsetung. Großbl. engl. Sommer- I. Qual.	20	Gorten	1,25
2862	55	" " " "	16	oviten	1, 0
2863	30	8 W W W	12	10	0,75
2864	79.	0 0 0 0 0000000000000000000000000000000	6	-10-	0,40
2866	30	" " " mit Ladblatt "	6	10	0.40
2871	33	" 3merg : Pyram. : Commer : "	12	30	1, 0
2873	'n	n n n n	6	.00	0,50
2874	10	" Riefen-Baum-Commer "	12	19	1, 0
2875	3)	n, n n n	6	35	0,50
2876	10: -	Dresdeuer remont. Sommer-	8	.0.:	0,65
2877		Excelfior Commer (Riefen Stangen-) »	8		0,80
2879	-10	Großbl. Bictoria : Boutett : Sommer	12	- 0	1, 0
2880	13		6	.0	0,50
2881 2882	O'	Berbit- oder Baftard "	8	N .	0,70
2883	33	Großblumige Kaifer- "	4	10	0,35
2884	39	" " " "	8	in in	0,80
2885	n	Winter-	8	10:	0,60
2886	35	»»	4	n	0,30
2887	39	Cocarbeau- ober Stangen »	6	16	0.40
2888	30	Golblad, egtra gef. Stang. u. 3merg Stang	6	W	0,60
2890	30.	Goldlad, egtra gef. Buich- u. 3werg-Buich.	6	*	0,60
	0	Balfaminen, dichtgefüllt in Brifen.			
2896)	Rojen (Andrieux)	10	Gorten	OFO
2897	30	a a	6	»	0,50
2898	- 30	Camellien-	8	.0	0,40
2900	70		4	n	0,20
2906	- 34	3werg.	8	'n	0,35
2907	:30		6	W	0,25
2908	11	3werg-Camellien	6	»	0,25
2909	30	Antirrhinum majus, hobes Löwenmant	10	0	0,50
2911	10	» majus nanum, halbhohes	10	**	0,50
2913	199	» majus nanum Tom Thumb	10	33	0,60
2916	-30	Celosia cristata nana, 3merg	8		0,50
2928	10	Delphinium, siehe Rittersporn. Dianthus chinensis, Sommernesse	10		0.00
2936	29	Helichrysum monstrosum fl. pl.	12	3)	0,60
2937	n	» monstrosum nanum fl. pl.	5	35	0,40
2939	30	Ipomoea purpurea, bochwachiende Winde	8	>>	0,35
2940	39	» » »	6))	0,25
2941	10	Lathyrus odoratus, wehlriechende Bide	18	3	0,60
2942	10	n n n	12	D.	0,40
2944	:001	n n n	6		0,20
2950	4	Malven (Althaea rosea fl. pl.), bichtgefiillte			
		Chater'iche	6		0,60
2956	(99)	Mirabilis Jalappa	6	35	0,30
2957 2958	30	» Jalappa fol. varieg.	6	33	0,30
2959	11	» var. Tom Thumb	6	3)	0,30
2965	0	Papaver paeonifior. fl. pl., Baconienmohn	6	n	0,30
2966	0	» somniferum fl. pl., Febermohn.	10)).))	0,30
2968	n	Petunia hybrida grandiflora	12	20	1,20
2969	n	» hybrida grandiflora	6	70	0,60
2980	0		10	33	0,50
2981	1	» Drummondi	6	»	0,30
2982	30	» • grandiflora	8	n	0,40
2986	0	Phlox Drummondi nana compacta	12	n	1, 0
2987	33	Drummondi nana compacta	6	n	0,50
2988	35	" " cuspidata, "Stern v. Quedlinburg"	10	20	0,75
2990	33	" " " "Stern v. Quedlinburg"	5))	0,40
2992	30)	" " grandiflora "Stern v. Queblibg."	10	n	0,80
2993	7	" " " " "Stern v. Queblbg."	5))	0,40
2995	71	Portulaca grandiflora fl. pl.	6	»	0,50
2996	30	Reseda odorata grandiflora	8	3)	0,40

Sir.	0 ~	Mr. Pf.	The other constraints and the constraints are	
2997 Mittersporn, niedriger Spacinthen-, gefüllter 2998 " " " " " "	8 Sor	en 0,40 0,25	3129 Italia (150) arimlantia bharladi mit braitan	
William and a second and a second and a second as a se	6 %	0,30	gelbem Mand 0, 0 3,50 0,40	
3007 » » hoher Leufojen-, gef. (Delph. Cons. fl. pl.)	6 "	0,30	3134 Austria (150) gründlätterig, fanariengelb mit	
3008 " halbhoher Raifer-, gefüllt	6 "	0,30	roten Punften am Schlinde 22, 0 2,40 0,30	
3009 » » rannnfelblütig, gefüllt	6 8	0,30	3135 Allemannia (150) Belanbung bunfelgriln und	
3011 Salpiglossis variabilis grandiflora	8 4	0,40	fehr groß, Blumen orangeldurlach mit breitem gelben Rand, riefenblumig 0, 0 4, 0 0,50	
3012 n n n	4 "	0,20	3138 Wilhelm Bofinger (130) aviintaubia mit feuria	
3014 Scabiosa atropurpurea major	6 "	0,25	fanusinerraten Blumen 0 0 450 050	
3016 » » nana fl. pl.	6 "	0,25	3140 Fürst Bismarck (120) Befanbung grün, Binmen	
3018 » Senecio elegans fl. pl. 3020 » » nana fl. pl.	6 9	0,30	to the transference time feet heed U. U. I. U. U. W.	
3025 · Solanum, Blattpflaugen	6 n	0,30	A See a second major (so) Chatter too, Platter Bettern!	
3026 " Tagetes erecta fl. pl.	4 "	0,20	Seminary the minimal property of the contract	
3027 » » patula fl. pl.	8 "	0,40	Service second (180) chiterinity Chimen tempeter them.	
3028 💽 Tropaeolum Lobbianum	9 0	0,40	the time the substitution of the contract of t	
3030 » » majus	8 "	0,30		
	10 ×	0,40	3149 La France (150) Mit purpurbrauner Belaubung	
	18 "	1,20	The state of the s	
	2 "	0,80	The same of the sa	
3036 » » » » Stiefen-	6 »	0,40	A CONTRACT C	
3038 Z Biergrafer für Boufette	2 "	0,60		
3040 ⊙ Zinnia elegans fl. pl.	8 "	0,40		
3046 » » pumila fl. pl.	6 8	0,30		
3047 Teppichpffangen	6	0,40		
3048 » Sommerblumen 10	00 »	3,60		
3050 % % %	50 »	1,80	Main Santiment autility since 10 San hallon	
DOTA .	12 0	0,90		
para me Ga	12 »	0,50	Wantedwill and Confert and London San San San San	
3058 " " " "	6 »	0,25		
3059 . Strohblumen und Immortellen	12 "	0,60	refp. wird jedem Auftrage beigefügt.	
3063 § Schlingpffangen	12 »	0,60	Ge tommen nur ftarte, fraftige Landfnollen	
	12 "	0,80	2125 Guite Muchaelf man belle manage Canton mit	
3067 4 Stauden	25 *	1, 0	00	
3069 n n	6 "	0,50		
3070 " Standen gu bauerhaften Ginfaffungen	8 »	0,60		
	12 »	0,80	3180 Cyclamen persicum, großbl. Brachtferten L. Rang 16, 0 1,80 0,25	
3081 » »	6 "	0,40	3182 Gladiolus Gandavensis hybridus, Fracht-	
			mifchung I. Rang, feinste großblumige Barifer 6,50 0,70 0,10	
Blumengwiebeln und Anollen	1000		3185 Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta 0, 0 2,20 0,30	
			3186 » » » in bestem	
Mr. Wet.	Bf. Dit.	51. 1 St. Bf. Wt. \$1.	Rummel 18, 0 2, 0 0,25	
3105 Anemonen, hollanbifde einfach, in Rummel 1	,80 0,			
3106 » holländische gefüllt, in Rummel 3	,20 0,	40 0, 5	\$\$\pi\$ rachtforten 18, 0 2, 0 0,25 \\ \$\pi\$ \$\pi	
Begonia hybrida gigantea,			3191 " " tigrina 0, 0 2,80 0,35	
Riefenblumige.			3193 » » Raifer Friedrich 0, 0 2,80 0,35	
DAVO C W COL	0, 0 1,	20 0,15	0100 77 - 2-43	
3109 gelb	M. 5. 54	20 0,15	9100 T 01	
3110 rofa 10		20 0,15	9000 Manustrius attitus to the or of	
3112 icharlach		20 0,15	3206 Tritoma Uvaria grandiflora 0, 0 2, 0 0,25	
3114 weiß 10		20 0,15		
3116 Mammuth		50 0,20		
3120 Mijdnug aller Farben 9		10 0,15	Witte Wars his War havioubles	
8125 Gefülltblühende in Brachtmifdung 18	1 1 2,	0 0,30		
Canna Crozy.			3212 In Sorten mit Namen nach meiner Babl 0, 0 2,80 0,35	
Grofblumige, gladiolenblutige Gorten.			3213 In bestem Rummel	
Die Bablen hinter ben Ramen geben bie Bobe			3215 Rojen, hochstämmig, beste Sorten mit Ramen. 0, 0 16, 0 1,80	
in Centimetern an.			3216 » wurzelecht, beste Sorten in Rummel 0, 0 2, 0 0,25	
3130 Alfonse Bouvier (90-100) griinfaubig, feucht.			3220 Stiefmutterden, ftarte burdwinterte Bflangen . 2, 0 0,30 0, 5	
	, 0 3,	50 0,40	3230 Blumentohl, echter Erfurter Zwerg., ftarf 3, 0 0,40 0, 5	

Neuheiten 1902. - Breife netto ohne Rabatt. -

1903.

eigener Züchtung. - Preise netto ohne Mabatt. -

Waldersee=Aster.

nter den Aftern repräsentiert diese meine Reuglichtung eine gang nene Rlaffe. Die Pflanze bildet von Anfang an fleine, fast tugelrunde, außerst gierliche, tompafte Bufche von ca. 25 em Bobe und 20-25 em Durchmeffer auf gang furgem, fraftigen Stamme. Die Bergweigung ift eine gang regelmäßige, geichloffene und fo dichte, daß weitere Zweige teinen Blat mehr finden konnten. Die gierlichen Sanptzweige fiten fo gedrängt aneinander, daß die fich fortgefett von nenem entwicklinden Rebengweige den Buich völlig undurchfichtig machen.

Alle anderen Afterforten prafentieren fich por dem senospenanfats meift unansehnlich, diefe Renheit bagegen macht infolge ihres niedrigen dichtgedrungenen Budies und der tugelformigen Grone bon Anfang an einen eleganten Gindrud. Burde fie darauf bin ale Ginfaffung Berwendung finden, fo bote fie por der Blittegeit durchaus das Bild einer niedrig gehaltenen Burbanm-Ginfaffung, gumal die grinen Blatten Burbaumform, Garbe und Große befigen.

Einen prächtigen Unblid gemahren die Bflangen unftreitig auch im Anfangoftabinm ber Blutegeit. Die fleinen reigenden Anofpen, umgeben von bem frifdgrinen, gierlichen Billfeldje, figen ringsherum wie tinfftlich eingestedte, anfangs weiftliche Unopiden an ber Bflange, was im Berein mit dem tebhaften, frifchen Griin ber Belanbung fehr wirfungsvoll ericheint.

Rach Entfaltung bes vollen Alores, welcher infolge ber fortgesett fich entwideliden Blüten, ein lange andauernder ift, wird die Bflange von ben fleinen, allerliebften Blumen vollständig fiberbedt. Die letteren fiben ichlieflich fo bicht aneinander, bag bon ber Belanbung faft feine Gpur mehr ju feben ift.

Die Blumen find anferft gierlich, ichon gefüllt und gleichen in ber Form und Große benen einer einzelnen, gut gefüllten Senecio-Blitte. Die Farbe ift ein gartes Rofa mit weißen Bandern an jedem Blumenblatt; ber Durchmeffer einer vollständig entwidelten Blume beträgt 2-3, meift aber 2 cm.

Waldersec-aster

Clima a mt. 1.-

Befonders hervorzuheben ift noch der enorme Blütenreichtum: Eine Pflanze mittlerer Größe bringt ca. 200, befonders gut entwidelte fogar bis 250 Blumen hervor, eine Angahl, die von feiner der bis jetzt eriftierenden Afterforten auch uur annabernd erreicht wird. Auch die Saltbarteit ber Binme ift eine fehr lange; abgeschnitten hielten fich biefelben im Baffer 14 Tage lang und behielten ihr fchones, frifches Ausfeben.

> Dieje, in meinen Kulturen entstandene, forgfältig durchgeguchtete, von gahlreichen Machlenten als durchans nen und gang hervorragend auerkannte After hat fich ale völlig fouftant erwiefen.

> Die nene "Balderfee-After" ift in jeder Begiehung auferft wertvoll und hervorragend, vor allem wird fie dem Bedürfnis für fleine Blumen in der Binderei ju gute kommen, ba Afterblumen in biefer Miniaturform bisher nicht exiftierten. Dem Landichaftsgartner bietet fie geradezu ein unichatbares Material für Berftellung von Einfaffungen, gur Bepflangung von Rabatten, für die jett fo beliebt geworbenen blithenden Teppichbeete, fowie als Mandoffange für Aftergruppen, deren Kernpflanzung aus mittelhoben Sorten besteht. Aber auch als Topfpflange burfte bieje nene After zweifellos fehr bald beliebt werden. Werden von derfelben wiederholte Ausfaaten gemacht und bei eintretendem Froft geschütt, fo fann man bis in den Winter binein martifähige Bflangen ergielen.

> > 100 Bort. Mf. 45,-

10 Bort. Mf. 5 .-

1 Bort. Mt. -. 60.

Apollo=Aster.

m vorigen Jahre glandte ich diese Neuheit unter dem Namen "Waldersce-After" blan im Herbst 1902 dem Handel übergeben zu können. Es hat sich jedoch in diesem Sommer gezeigt, daß der Ban bersetben von dem der Waldersce-After bedeutend abweicht. Deshald habe ich mich entschlossen, diese änsierst wertvolle After unter obigem Namen besonders einzusischen. Beide Neuzüchtungen bilden zwei ganz neue, sehr empsehlenswerte Arten unter den Astern. Ich habe in diesem Jahre von beiden Sorten große Klächen angebant, welche, als sie in voller Blitte standen, einen prachtvollen Aublick gewährten. Jeder Besucher meiner Kulturen hat sich im höchsten Grade anerkennend und lobend darüber geäusert.

Im Habitus find beide Neuheiten gang verschieden, dagegen in der Form der Blumen, von der Größe berfelben abgesehen, gleichen fie einander fast vollständig. Der Ban der "Waldersee-After" ist rund, lingelig, dichtgedrängt und die Pflanze ca. 25 cm hoch, der ber "Apollo-After" fandelaberartig, rund, flachgewölbt und etwas lockerer gefügt.



Die Pflanze wird ca. 20-25 cm hoch, bildet zierliche, fast runde, flachgewölbte, geschlossene Bissche von 25-30 cm Durchmesser und macht, wenn in voller Blitte stehend, einen außerst eleganten Eindruck.

Die Verzweigung ift ziemlich dicht und regelmäßig, an jedem der Hauptzweige bilden fich noch 4-6 Rebenzweige, fo daß an einer vollständig entwickelten, blübenden Pflanze die Blumen ringsberum an dem Busche gleichmäßig von einander entfernt stehen.

An Blittenreichtum fieht die "Apollo-After" der "Waldersee-After" nur ganz wenig nach, die Anzahl der Blumen erreicht an einer in voller Blitte fiehenden Pflanze 100—125 dariiber.

Die Blumen find von lebhaft hellblauer Farbe, einzelne Betalen mit fleinen, weißen Fteden und Streifen gezeichnet. Sie find gut gefüllt, sehr zierlich und nach der Mitte zu leicht geröhrt. In der Form gleichen sie denen ber "Balderfee-After", find jedoch etwas größer. Der Durchmesser einer einzelnen Blume beträgt en. 3-4 cm, gegen 2-3 cm bei jener.

Mit vollem Recht fann man diese Nenheit in die Alasse der Frühblüher einreihen, ein Borzug, der noch besonders hervorgehoben 3n werden verdient. Bereits Mitte Iuli zeigen sich die ersten Blumen, welche sich säntlich auf verhältnismuffig langen, fraftigen Stiesen frei iber ber frischen, dunkelgrünen Belaubung prafentieren.

Dem Landschaftsgärtner wird mit diesen beiden Neuzüchtungen ein ganz besonders wertvolles Material zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten, Rabatten, Einfassungen u. f. w. geboten, aber auch als Topfpflanze und Schnittblume dürfte die "Apollo After" sehr bald und gern Aufnahme finden.

Beide After-Neuheiten erhielten in der Sitzung am 4. September 1902 von der Preisrichter-Amtsgenoffenschaft das Bertzeugnis des Bereins zur Beförderung des Gartenbanes in den Königl. Prengischen Staaten zuerkannt.

Fernere Deuheiten für 1903.

(Briginalpreise der Büchter.)

200

Antirrhinum majus Peloria. Beidt in ber Form ber Blumen von ber bisberigen vollständig ab. Rach sorgiältiger Auftur ift es gestungen, die paloeische (nicht symmetrische) Form bei ben insoweit tonstaut zu erhalten, daß ca. 80 % echte Pflanzen erzielt werden. Farbe ber Blumen braunpurpur und braunpurpur mit weißer Röbre.

10 Pert. Mt. 9,-, 1 Port. Mt. 1,-

Antierhinum majus nanum purpurkarmin. Salbhobes Bwenmanl mit leuchtend purpurfarminroten einsarbigen Blumen.

100 Port. Mf. 40,-, 10 Bort. Mf. 5,-, 1 Bort. Mf. -,60.

Victoria-Aster, dunkelpurpur. Prachtwolle neue Farbe biefer beliebten Afterliaffe.

100 Bort. Mt. 40,-, 10 Bort. Mt. 5,-, 1 Port. Mt. -,60.

Riesen-Victoria-Aster, rosa. Rene prächtige Farbe biefer ber einigen Jahren eingeführten After.

100 Bert. Mt. 40,-, 10 Bort. Mt. 4,50, 1 Bert. Mt. -,50.

Begonia gracilis Feuerball. L'enchtenofte Bariefat biefer Gattung mit fenrig-farmoifinroten Blumen.

100 Bort. Mt. 48,-, 10 Bort. Mt. 5,40, 1 Bort. Mt. -,60.

Calliopsis hybrida superba. Bubet regelmäßige, bichtverzweigte, runde Büsche von 30—40 cm höbe. hauptvorzüge find: Ungewöhnlich reicher Blütenftor und ein prächtiges Farbenfpiel, worin alle Schattierungen von fanariengelb bis blutrot vertreten find. Blumen 1½—2 cm im Durchmeffer.

100 Port. Mt. 45,-, 10 Port. Mt. 5,-, 1 Port. Mt. -,60.

Goldlack, einfacher Zwerg-Busch-, "Edelstein". Buchs gebrungen und gang niedrig. Gebr reichblibend, Blumen prächtig rubinrot.

100 Bort. Mt. 40,-, 10 Bort. Mt. 4,50, 1 Port. Mt. -,50.

Cineraria hybrida stellata. Hochwachsenbe, bis 11/2 m bobe Barictat ans ben Ernenta-Hobriden ftammend. Die Pflanzen find reich verzweigt und prafentieren fich in allen Farben. Blumen tlein, außerft haltbar, und in großen Dolben auf langen Stielen frei fiber ber Belanbung fiebend. Schnittblume I. Ranges.

100 Bort. Mt. 84,-, 10 Bort. Mt. 9,-, 1 Bort. Mt. 1,-.

Cineraria hybrida grandiflora striata. Gestreifte Bariefaten ber großblumigen Cinerarien.

100 Port. Mt. 60,-, 10 Port. 6,60, 1 Port. Mt. -,70.

Dianthus Heddewigi ff. pl. Feuerball. Reue Barietat ber Bebbewigs Relfe mit ftrablend icharlachroten Blumen. Fur leuchtenbe Gruppen und als Schnittblume febr wertvoll.

100 Bort. Mf. 48,-, 10 Bort. Mf. 6,-, 1 Bort. Mf. -,70.

Dianthus plumarius nanus fl. pl. Gefüllte frühblühende Erfurter Zwerg-Federnelfen. Sobe burchichnittlich 30 cm. Farbenipiel fehr reichbaltig. Sind winterhart, besihen ben feinsten Nelfengeruch und fallen ftarf ins Gefüllte.

100 Bert. Mt. 65,-, 10 Bert. Mt. 7,50, 1 Bert. Mt. -,80.

Dianthus plumarius semperflorens sanguineus. (Edmund Mauthner.) Haupifler im Mai und Juni. Die leuchtend roten Blumen sind schön geformt, fast gaugrandig und sämtlich mit dunkler Zone schön gezeichnet.

100 Bort. Mf. 75,-, 10 Bort. Mt. 9,-, 1 Bort. Mt. 1,-.

Lobelia cardinalis robusta grandiflora. Zeichnet sich burch äußerst fräftigen robusten Buchs und enorm große, scharlachrote Blumen aus.

100 Port. Mt. 130,-, 10 Port. Mt. 14,-, 1 Port. Mt. 1,50.

Papaver Rhoeas hybridum fl. pl. fol. aureis. Manunfelblütiger ca. 30 cm hober Mobu mit goldgelber Belaubung. Die Hanptfarden find bechret, icherlach, carmoifin, purpur und scharlach mit weißem Rand. 100 Port. Mf. 40,—, 10 Port. Mf. 5,—, 1 Port. Mf. —,60.

Primula obconica flore pleno. Rene, gefülltbiübende Barietat biefer besiebten Topipflange, welche biefelben vorzuglichen Eigenicaften befint wie die Stammform. Blumen gartisa und icon gefüllt.

100 Bort. Mt. 40,-, 10 Bort. Mt. 5,-, 1 Bort. Mt. -,60.

Viola cornuta lybrida grandiflora. Perennierende großblumige Stiesmütterchen (Elite-Mijchung). Die Blumen gleichen in Bezug auf Größe und Farbenipiel saft benen ber Viola trie, maxima. In ber Mijchung sind viele, zum Teil ganz neue Färbungen enthalten.

100 Bort. Mf. 60,-, 10 Bort. Mf. 6,50, 1 Port. Mf. -,75.

Viola tricolor maxima Trimardeau "Diana". Renes cremefarbiges Riefen-Stiefmusterchen. Wertvolle Bereicherung bes Riefen-Benfee Sortiments. Inr Binderei und filr Terpichbeete febr zu empfehlen.

100 Port. Mt. 40,-, 10 Port. Mt. 4,50, 1 Port. Mt. -,50,



Einige vorjährige und ältere wertvolle Einführungen.

- Preise netto obne Rabatt. ---

Paeonien - Perfection - Aster "Amethyst". (Beiß fpater Celosia Thompsoni magnifica. Berbefferung ber befannten Feberamethyftblan.) Die erste wechselnbe Farbe bieser Afterklasse. Im Aufbusch Celosia Thompsoni magnifica. Berbefferung ber befannten Feberbusch Celosia Thompsoni magnifica. Berbefferung ber befannten Feberbusch Celosia Thompsoni magnifica. amethnitblau.) Die erfte mechielnbe Farbe biejer Afterflaffe. 3m Aufbifiben meiß, nehmen bie Blumenblatter fpater von ber Gpite an nach ber Mitte gu eine reigende, flare, amethoftblaue Farbe an, welche burch ben garten Atlasglang noch erhöbt wird.

10 Gr. Mt. 10, -, 100 Fort. Mt. 30, -, 10 Bort. Mt. 3,50, 1 Fort. Mt. -, 40.

Paeonien-Perfection-Aster, kanariengelb. Bird vom Bildter als eine wirflich rein gelbe, eble Ufter empfohlen. Die Blumen find febr groß, von iconffer Baonienform und rein tanariengelber Farbe. 10 Gr. Mt. 10,-, 100 Bort. Mt. 24,-, 10 Bort. Mt. 3,-, 1 Bort. Mt. -, 40.

Begonia semperflorens magnifica. Der Buche ift leicht und gierlich, Belaubung tief buntelrot, Stengel und die einzelnen Blatter febr flein. Blumen lebhaft farminicharlach mit gelbgelben Stanbfaben. 100 Bort. Mt. 30,-, 10 Bort. Mt. 3,50, 1 Bort. Mt. -,40.

Bellis perennis delicata fl. pl. Renes bichtgefülltes Tanjenbicon mit rötlichweißen Blumen und bellpurpurreter Mitte. Gehr wertvoll fur Gruppen, wie auch ale Schnittblume. Ergiebt ca. 60% echte Pflanzen. 100 Bort. Mt. 24,-, 10 Bort. Mt. 3,-, 1 Bort. Mt. -,40.

Celosia spicata (argentea linearis). Bildet ichlanke, ftraff aufrecht wachsende, ca. 75 cm hobe Pyramiden. Belaubung schmal und saktig grun; jeber Zweig wird von einer 6-10 om langen, tolbenartigen Abre gefront. Die Farbe ber letteren ift ein leuchtenbes Rofa, ber untere Teil fpater in filberweiß übergebend. 21s Gruppen- und Topfpflange, vorzüglich aber ale Schnittblume febr wertvoll.

100 Bort. Mf. 12, -, 10 Bort. Mf. 1,50, 1 Bort. Mf. -,20.

und find bon rein ppramidalem Buchfe. Farbe ber Blumen bon gelb bis jum tiefften blutret. Bergitgliche Gruppen- und Topipflange.

100 Bort. Mf. 20,-, 10 Bort. Mt. 2,50, 1 Bort. Mf. -,30.

Cineraria hybrida grandiflora "Stella". Gregelinnige Cineraric mit gebrebten ober geröbrien, bigarr geformten Blumen, an bie Form ber Raftus Dablien erinnernd. Bir Binberei febr gu empfehlen.

100 Bort. Dlf. 30,-, 10 Bort. Mf. 3,50, 1 Bort. Mf. -,40.

Dahlia variabilis "Miniature". Miniatur-Form ber einfachen Dablie. Die Bfiangen bifben niebrige, ca. 20 cm bobe, geichfoffene Buide Die verhaltnismäßig großen, febr gabtreichen Blumen fieben frei fiber ber Belanbung und prafentieren fich in einem febr mannigfaltigen Farbenfpiel. Für Gruppen, Rabatten n. f. w., vorzüglich aber ale Schnittblume ju empfehlen.

100 Port. Mf. 20,-, 10 Port. Ml. 2,50, 1 Fort. Mf. -,30.

Scabiosa caucasica perfecta. Brachtige Schnittstande. Sehr großblung, mit 2-3 Reihen gut ausgebildeter Randbillten. Farbe ber Blumen filabfan bis tief agurblan.

100 Port. Mt. 30,-, 10 Port. Mt. 4,-, 1 Port. Mt. -,50.

Viola trieolor maxima "Pretiosa". Riefen Stiefmutterden mit tebhaft farminpurpurroter Grundfarbe und groffen, violetten Fleden auf jedem Blumenblatt. Die Blumen find mit einem 2-3 mm breiten weißen Rande umfaumt und letterer leicht gewellt und gefranfeit.

100 Bort. Mf. 36,-, 10 Bort. Mf. 4,-, 1 Bort. Mf. -,50.

Gemüse-Neuheiten für 1903.

(Briginalpreise der Züchter.)

Krupbohne, Harzer widerstandsfähige rosafarbene Zucker-, grünschotig. Gehr frübe, langichotige und aufer-orbentlich widerstandsfähige Gorie. Die Schoten find febr gart, fleifchig und bon gutem Wefchmad.

100 Bort. Mf. 40,-, 10 Bort. Mf. 4,50, 1 Bort. Mf. -,50.

Krupbohne, Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-Wachs-, gelbschotig. Renbeit mit tangen, fleischigen, reingelben Schoren. Diefelben fint jebr gart und taffen fich leicht brechen.

100 Bort. Mt. 35,-, 10 Bort. Mf. 4,-, 1 Bort. Mf. -,50.

Krupbohne, Wachs-, "Ideal", mit weissen Bohnen. Diefe Reubeit befitt alle Borglige einer guten Bachsbobne. Gie ift volltragenb und befällt nicht jo leicht. Die langen, bidfleifchigen Ochoten fint febr gart und von burdfichtig gelber Garbe.


100 Bort. Mt. 90,-, 10 Bort. Mf. 9,60, 1 Bort. Mt. 1,-

Wirsing, Erfurter roter Delikatess-. Reuer rotblättriger Savonertobl. Ropfe bell und buntefrot und augerordentlich feft, Diefelben find innen leuchtend rot, febr baltbar und von feinftem Geichmad. In ber Form bem fpaten Ulmer Birjing abntich.

100 Bort. Mf. 80,-, 10 Bort. Mf. 9,-, 1 Bort. Mf. 1,-.

Wirsing, "Granatkopf", Erfurter früher. Bilbet velle, langgeftrectte Ropfe von gelbgruner Farbe mit febr wenig Aufenblattern. Reifegeit febr frub, ber Weichmad ift febr fein-, bem Rofentobl abnlich. 100 Bert. Mf, 30,-, 10 Bort. Mf. 3,50, 1 Bert. Mf. -,40.

Radies, Erfurter Riesen-Treib-. (Goliath-Würzburger Rieson-) Reuce Treibradies von der Große eines Mairettige und leuchtend farmoifinroter Farbe. Bird trop ber enormen Große nicht velgig ober bobl, fondern bleibt wochentang gart und behalt feinen garten Wohlgeichmad. Der Durchmeffer ber Anollen beträgt 5-6 cm. Treibforte I. Ranges. 100 Bort. Mt. 27,-, 10 Bort. Mt. 3,-, 1 Bort. Mt. -,40.



Wirsing, Erforter roter Delikatess-.

Kopfsalat, Winter-Eiskopf. Gehr wiberfiandsjähig, Ropfe außer-ordentlich fest, febr groß und von langer Dauer, babei febr gart und bon feinstein Gefchmad. Farbe gelbgrun. Gemufeguchtern febr ju empfeblen. 100 Bort. Mt. 30,-, 10 Bort. Mf. 3,60, 1 Bort. Mt. -,40.



Man laffe feine Geluächse, Pflanzen, Bäume etc. nicht hungern.

Garten- und Blumen-Dünger

(Mährlaly).

(Unter Kontrolle ber landwirtschaftlichen Berfuchsftationen.)

Unter ben fünftlichen Dungemitteln, welche in ber Topfpflanzenkultur und ben weitern Zweigen ber Gartnerei zur Berwendung gelangen, nimmt bas jogenannte Rährsalz, nach bem Rezept von Professor Dr. Paul Bagner hergestellt, infolge seiner ausgezeichneten Eigenschaften unftreitig die bevorzugteste Stelle ein.

Der befondere Bert dieses Dungemittels beruht in seinem hoben Gehalt aus den reinsten, leichtest löslichen Rahrsalzen, ift frei von nachteilig wirkenden Nebenbestandteilen und völlig geruchlos.

Die Bufammenstellung nach Professor Dr. Baul Bagner, Darmstadt, weist folgende Analyje auf:

1) H. & E. Albert, Marke AG Universal = Gartendünger (Nährsalz). Gehalt ca. 12—14 Teile Phosphorsaure, ca. 12 Teile Stickftoff und ca. 20 Teile Kali.

2) H. & E. Albert, Marke WG Garten= und Blumendunger (Nährsalz). Gebalt ca. 13 Teile Phosphorsaure, ca. 13 Teile Stickftoff und ca. 11 Teile Kali.

Breis für beibe Marten in Blechdojen: 9 Bfund Mt. 3.50, 4 Bfund Mt. 1.90, 2 Bfund Mt. 1.10.

Ferner empfehle ich noch fleine Dosen à 150 Grm. Inhalt für den Privatgebrauch, reichend für 150 Liter Nährsalz-Lösung zum Preise von Mt. -...50 per Dose.

Größere Boften lofe: 100 Rilo Mt. 48 .- , 10 Rilo Mt. 5.60, 1 Kilo Mt. - . 70.

Gebrauchsanweifung wird jeber Bestellung beigefügt.



Kaltslüssiges Baumwachs.

Bielseitigen Bunichen meiner geehrten Rundschaft nachzusommen, habe ich mich entschlossen, berselben zwei Fabrikate zugänglich zu machen, welche alle nach ben Ratschlägen ber bedeutendsten Fachmanner bergestellt wurden und fich sowohl als Berbandsmittel bei Berebelungen, als auch beim Berstreichen von Bunden, Riffen und Schnittstellen an Stämmen und Zweigen vorzüglich bewährt haben.

Diefes Baumwachs lagt fich leicht auftragen, fpringt im Winter nicht ab und widersteht ben beißesten Sonnenstrahlen; bas Ebelreis wird baber gegen Witterungseinflusse vollständig abgeschlossen. Ich empfehle nachstehende zwei Fabrifate:

Rad G. Lucas: 1 Bfund-Buchje Mt. 1.20, 1/2 Bfund-Buchje 70 Bf.

Rad Bartidi: 1 Bfund-Buchje Mt. 1.25, 1/2 Pfund-Buchje 75 Bf., 1/4 Pfund-Buchje 45 Bf.

in Blechbüchsen intlufive, ertlufive Berpadung, Nachnahme.

Champignontirut, in Steinen ca. 1 Kilo schwer, per Kilo Mt. 1.20. Desgleichen in hergerichteten Bflanzbroden fertig zum Legen per Kilo Mt. 1.20. jeder Sendung beigesügt.

Raffia-Balt, feinster, jähester Pflanzenbast, wegen seines leichten Gewichtes bas Zwede ber Gartnerei. In febr langen geflochtenen Bopsen abgebbar.

1) Edel=Raffia, Prima Qualität, vie beste die es giebt: 100 Kilo Mt. 96.—, 10 Kilo Mt. 10.50, 1 Kilo Mt. 1.20. 1 Postfollo Brutto 5 Kilo Mt. 5.75 intl. Berpadung ohne Porto.

2) Tamatave-Raffia, allbefannte gute Sorte, Prima Qualität. 100 Kilo Mt. 90.—, 10 Kilo Mt. 10.—, 1 Kilo Mt. 1.15. 1 Postfollo Brutto 5 Kilo Mt. 5.40 intl. Verpadung ohne Porto.

Feulterpapier, weißes, beste Analität, 120 cm breit, a Meter 20 Bf. (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)

Stipa pennata, Federgras, a Band 15 Pf.

Den Verkauf von Schmidt's Nicotina habe ich aufgegeben, dagegen offeriere ich nachstehendes fabrikat, welches ich als erheblich wirksamer und daher relativ billiger halte.

Grashoff's Extractum Nicotianae

Antiparasiticum, Insecticide

Pflanzen-Balsam, Insekten- und Aurm-Tod, vernichtet alle schädlichen Insekten und Parasiten auf Pflanzen und Tieren.

Unfehlbares Mittel gegen Pflanzenkrankheiten jeder Art. Vorzügliches Viehwasch- und Desinfektionsmittel für Stallungen.

höchster Nicotin-Gehalt

(je nach ber Qualität ber Tabafsernte 8-10 % Nicotin-Reingehalt).

Absolnt ficher wirfendes Mittel gegen: Blutiaus, Blattläufe, Schifdlaus, Spargelfliege, Schwarzstiege, Erbfibbe, Spargelflier, Schneden, Raupen, Schwaben, Engerlinge, Ameifen, Raufen, Regenwlirmer, rote Spinue, Kelleraffel, Wange, Milbenfpinne,

aler, Schieden, Kangen, Schwaren, Engeringe, Americh, Angen, Regenvulner, role Spinke, Kenerager, Wanze, Andern, Angen, Reflans, Maulwurf, Pilze, Schimmet, Brand, Alumpfuß der Kohlpftanzen, Nematoden, Befall, Lohe, Mehthau, Milbe, Rolt, Meltenfäule, überhaupt Vurzelfäule ie. Borzüglichster Baumanstrich.
Borzüglichzes Biehwaschmittel. Auzuwenden gegen: Biehlaus, Parasiten, Ringsiechte, Haut und Fisclausschlag, Kräge, Schasiechen, Schorf, Staupe, Fusirände, Maufe, Alphesialemanke, Schlempemanke, Seuche, überhaupt gegen alle parasitischen Krankheiten bei Groß- und Kleinvieh, Haus und Federvich.

Ter Erfolg ift überraschend,

ba biefes Sabritat aus ben fraftigften Tabaten Nord-Ameritas hergestellt ift und barf baffelbe nicht mit anderen befannten minderwertigen Mitteln verwechselt werben.

Bufolge ber außerorbentlich großen Gindidung und des hohen Nicotin Gehalts fann biefes Fabrifat meift ichon bei einer 200 fachen Berdunnung mit Waffer mit großem Erfolge angewendet werden und ftellt fich durch diefe große Berdunungszuläffigfeit angerordentlich billig.

Ein Obergartner ichreibt wortlich: "Ihr Extract fiellt fich bedeutend billiger als Nicotina, da derfelbe bei 200 facher Berdunnung - Dieselbe Wirfung bat, ate Nicotina bei 100 facher."

Anwendung von Grashoff's Extractum Nicotianae:

Im Allgemeinen richtet fich die Stärfe ber Löfung nach ber Art ber Pflange sowie nach ber Wiberfiandofraft und Art bes Ungeziefers! Bei Blattlaus genfigt in ben meiften Fällen ichon eine Bespritzung mit einer 100-200 teiligen Löfung. Bei widerstandsfähigeren Arantheiten burch Infelien, Parafiten, Sporen sowie Ungeziefer jeder Art, wie 3. B. Thrips ber

Agaleen, wende man eine 50 teilige Biung mittelft Eintauchen ber Pflange bis jum Topfrande an.

Die Löfungen erfolgen am besten in lauwarmem Baffer, boch ift besondere darauf zu achten, daß fich auch der Extract vollfiandig auflöft und nicht unaufgelöft auf dem Boden des betreffenden Gefäßes liegen bleibt.

Grashoff's Extractum Nicotianae halt fich jahrelang und verdirbt felbst an ber Luft nicht!

Beim Bespritzen der Pflanzen muß man die Unterseite der Blätter zu treffen suchen — der Git des Ungeziesers — und verwender man dagu am beften eine Sprite, welche die lofung ftaubformig gerteift.

Auch jum Räuchern ift Grashoff's Extractum Nicotianae ausgezeichnet, indem man in eine möglichst beise Pfanne öfter eine liteilige l'ojung ichüttet, fo, daß diefelbe rafch verdunftet, refp. anbrennt.

Dem forgfamen Beobachter ift es leicht, mit Grashoff's Extractum Nicotianae feine Gewächshäufer frei von allem Ungeziefer gu halten, namentfich, wenn er bafur empfängliche Pflaugen, wie: Rofen, Cyclamen, Pelargonien, Cinerarien, Gardenien, Gurten ze. wochentlich einmal mit einer 100-200 teiligen Lojung fprist.

Breis bei Abnahme bis 10 Bfund à Bfund 2 DR. 20 Bfg. Bei Abnahme von über 10 Bfund gemahre ich 10%, Rabatt, netto Caffa Radnahme. Bei Abnahme von größeren Boften Rabattfat nach gu treffender Abereinfunft.

Berfandt in Blechblichfen a 1/2, 1, 2 und 71/2 Pfund. Ferner offeriere ich Blechdosen von 10 Pfund Nette-Inhalt, 10 Dosen in eine Umfifte, a Pfund 1 Mf. 60 Pf. netto. In Blechfanistern von 130 Pfund Inhalt à Pfund 1 Mt. 50 Pf. netto. In eichenen Gaffern a circa 500 Bfund Inhalt a Pfund 1 Mt. 40 Pf. netto. Alles infl. Blechoofe, Gaffer, Umpadung u. f. w. ab hier. Nachnahme. Großere Boften ftets ab Bremen verzollt. Rach dem Anstande fiellen fich die Breife bei Fortfall des deutschen Zolles, Bremen Transito um 85 Mt. per 100 Kilo billiger.

Die leeren Dofen felbst find wegen ihrer praftischen Berschlußeinrichtung zu allerei häuslichen Birtschaftszwecken zu gebrauchen.

Etablissement für Oekonomie-, Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras-, Wald- und Blumen-Samen aller Arten meist eigener Züchtung



Telegramm-Adresse: Martin Grashoff.

Telephon-Anschluss No. 6

